



ENNĒGI

monoblocchi termoisolanti e controtelai

INDICE DEI CONTENUTI

I. AZIENDA

Introduzione	2
--------------	---

II. ECOBLOK

Avvolgibili	3
Frangisole	5
Persiane	7
Tende	8
Air	9
Uni	10
E-Flex	12

III. CONTROTELAI


Ricky	13
Controtelai tradizionali	15

IV. SERVIZI

Progettazione	17
Cantiere 360°	18

CHI SIAMO

Dal 1974 la Famiglia Martini ha saputo fondere la tradizione artigiana con la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni per il risparmio energetico ed il comfort abitativo. Oggi Emmegi offre alla propria clientela una gamma sempre più ampia di prodotti per la gestione e l'isolamento del foro finestra: dai tradizionali controtelai per serramenti ai monoblocchi termoisolanti completi di frangisole, avvolgibili e automazioni per i più moderni sistemi di oscuramento. Partner ideale per i serramentisti, la missione di Emmegi è proporre soluzioni su misura confrontandosi con le reali esigenze del cliente e condividendo conoscenze ed esperienze.

**EMMEGI**

L'ESPERIENZA CHE GUARDA OLTRE

Valentino e Ubaldo

ECOBLOK TAPPARELLE

Il monoblocco per i sistemi avvolgibili



ennègi

CASSONETTO

Dimensioni variabili
Ispezione: Brandeggiante, frontale, a sfilare, a tampone

SOTTOBANCALE

Altezza 83 e 113
Profondità di standard o pari spalla

SPALLA

Spessore spalla: 65 - 85 - 105 - 125
Fresata per zanzariera
Supporto per inferriata
Configurazioni speciali

CERTIFICAZIONI

Acustica fino a 58 (-1; -6) dB
Termica fino a $U_{sb} = 0,39 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

MODELLI AVVOLGIBILI

E-FLAP

Tapparella a tre posizioni: Aperto, chiuso e lamelle inclinate

E-SOLARIA

Tapparella sistema frangisole, gestisci aria, luce e privacy in sicurezza

E-LUX

L'avvolgibile di design in alluminio che migliora la luminosità degli ambienti

E-ROLL

Sintesi di una tapparella avvolgibile e di una persiana a lamelle orientabili

E-DOUBLE

Il vero avvolgibile a taglio termico. Alluminio fuori, pvc all'interno

E-SUN

Tapparella con rinforzo in polimero di vetro


E-SUN



E-SOLAR




E-LUX



E-ROLL



E-DOUBLE



E-FLAP



MOTORI

MECCANICI

Sistema tradizionale con azionamento a pulsante

RADIO

Gestione della tapparella con telecomando o dispositivi per la Smart home

ELETTRONICI

Sistema per la gestione di avvolgibili che necessitano più regolazioni

ECOBLOK FRANGISOLE

Il monoblocco per i frangisole impacchettabili



ennegi

CASSONETTO

Dimensioni 300x470 standard o a disegno
Ideale per frangisole bordati o metallici

SOTTOBANCALE

Altezza 83 e 113 o personalizzato
Realizzato già in pendenza
Profondità standard o a misura
Realizzato in elemento unico

SPALLA

Spessore spalla: 65 - 85 - 105 - 125
Fresata per zanzariera
Possibilità di supporto per inferriata

SISTEMI DI FISSAGGIO

Meccanico con staffe angolari o con zanche da murare

MODELLI FRANGISOLE

E 200

Frangisole interamente metallico con movimentazione a catena

E 70 - E 90

Frangisole con sistema di movimentazione a cordini



MOTORI

MECCANICI

Sistema tradizionale con azionamento a pulsante

RADIO

Gestione della tapparella con telecomando o dispositivi per la Smart home



ECOBLOK PERSIANE

Il monoblocco per oscuranti tradizionali



ennègi

CASSONETTO

Incasso superiore per motore a scomparsa

SPALLA

Spessore spalla: 65 - 85 - 105 - 125
Fresata per zanzariera
Possibilità di supporto per inferriata

SOTTOBANCALE

Altezza 83 e 113 o personalizzato
Realizzato già in pendenza
Profondità standard o a misura
Realizzato in elemento unico

SISTEMI DI FISSAGGIO

Meccanico con staffe angolari o con zanche da murare

ECOBLOK TENDE

Il monoblocco per i tende tecniche



EMMEGI

CASSONETTO

Dimensioni da 280x300 a 300x450

SPALLA

Spessore spalla: 65 - 85 - 105 - 125
Fresata per zanzariera
Possibilità di supporto per inferriata

INCASSO A MISURA

Predisposizione superiore per
inserimento di tende a vista o a
scomparsa

SISTEMI DI FISSAGGIO

Meccanico con staffe angolari o con
zanche da murare

ECOBLOK AIR

Il sistema di ventilazione meccanica



ennegi

INCASSO A FILO MURO

Placca di comando minimale a filo muro by Pininfarina

PRESTAZIONI

Portata max 41 m³/h
Efficienza termica max 82%
Assorbimento max 20,6 w

POSIZIONE

Affiancato alla spalla
Applicato nel sotto bancale, nel cassonetto o libera installazione

CERTIFICAZIONI

Classe A
Potenza sonora max 51 dBA

ECOBLOK UNI

Isola il foro finestra



EMNEGI

INCASSO PER TELAIO

Predisposizione interna a misura per alloggio del serramento

SPALLA

Spessore spalla: 65 - 85 - 105 - 125
Fresata per zanzariera
Possibilità di supporto per inferriata


SOTTOBANCALE

Altezza 83 e 113 o personalizzato
Realizzato già in pendenza
Profondità standard o a misura
Realizzato in elemento unico

SISTEMI DI FISSAGGIO

Meccanico con staffe angolari o con zanche da murare

FORME PARTICOLARI MONOBLOCCHI



MONOBLOCCHI TONDI

Sei alla ricerca di un fornitore flessibile? Grazie alla conoscenza del prodotto riusciamo a realizzare tutte le forme

CONTROTELAI PERSONALIZZATI

Cerchi una soluzione particolare? Progettiamo la fattibilità e studiamo insieme a te la soluzione ideale per il tuo cantiere



MONOBLOCCHI AD ANGOLO

Realizziamo strutture complesse come soluzioni ad angolo o le tradizionali finestre a bandiera

E-FLEX

Il tappetino per il risanamento dei cassonetti esistenti



EMMEGI

E-THERMO FLEX

Tappetino flessibile, dimensioni da 1000 x 790 o 1000 x 500 mm

E-SAN FLEX

Larghezza 1000
Profondità 150 - 240 Spessore 2 mm

MONTAGGIO SEMPLICE

neopor® e Styropor®, si caratterizzano per l'alta leggerezza e facilità di rielaborazione.

CERTIFICAZIONE

Isolamento termico = $1,19 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

CONTROTELAIO RICKY

Il controtelaio porta cardini per scuri e persiane



ennègi

FISSAGGIO

Sistema di fissaggio frontale tramite angolari o staffe rinforzate a misura

ACCESSORI

Rete angolare porta rasatura
Fresata personalizzata per alloggiamento anta

DETTAGLI CONTROTELAIO

SCASSO ESTERNO

Possiamo lavorare il profilo esterno per realizzare la sede della battuta della persiana a misura.

RETE PORTA INTONACO

Puoi scegliere se e dove vuoi la rete porta intonaco

SPESSORE LEGNO

Spessori: 60 - 80 - 120 e su misura

RIVESTIMENTO EPS

Spessore 20 mm
su uno o due lati



MOTORIZZAZIONI

MECCANICO

Possibilità di inserire il motore per la gestione delle persiane a scomparsa

MONDO CONTROTELAI

CONTROTELAI PER AVVOLGIBILI

Sistema avvolgibile con supporti rullo e calotta premontati

CONTROTELAI IN LEGNO

Soluzione tradizionale in legno



CONTROTELAI LEGNO-XPS O PVC

Soluzione coibentata realizzata con tavola di legno e XPS frontale + rete angolare o pvc

CONTROTELAI IN LEGNO-ALLUMINIO

Soluzione minimale per piccole nicchie, ottimizza lo spazio grazie all'alluminio



ACCESSORI E FORME PARTICOLARI



ARCO - TRAPEZIO - PENTAGONO

Gestiamo a misura tutte le forme particolari

BANDIERA - ANGOLO

Possiamo abbinare controtelai e monoblocchi per realizzare accoppiamenti speciali



INSERIMENTO MOTORE

Nel controtelaio è possibile realizzare la predisposizione per il montaggio del motore a scomparsa

SERVIZI PENSATI PER TE

Step by Step

TEAM DI SUPPORTO

Personale tecnico specializzato a tua disposizione sia in ufficio che in cantiere

PROGETTAZIONE

Partendo dalle tue esigenze progettuali, ti affianchiamo nel disegno e nella scelta dei prodotti

SEVIZI PUNTUALI

La flessibilità a parte del nostro Dna, realizziamo prodotti su misura per tutte le esigenze

FORMAZIONE

Crediamo nell'edilizia sostenibile e coinvolgiamo i professionisti in corsi di formazione

SERVIZIO GESTIONE 360°

Trova il cantiere al resto ci pensiamo noi



1

CONSULENZA

Valutiamo insieme a te il progetto e troviamo insieme le migliori soluzioni

2

RILIEVO MISURE

Andiamo per te in cantiere a rilevare le misure e gestiamo il foro finestra con muratore e progettista

3

POSA QUALIFICATA

Gestiamo direttamente la posa dei monoblocchi in cantiere con nostro personale qualificato e certificato

ENNEGI

SERVIZI AGGIUNTIVI

01

Consegna in
Cantiere

02

Distribuzione al
Piano

03

Posa in opera
in più Step



Via dell'artigianato 540027 Mordano(BO)
Info@controtelaiemmegi.it