



zan
zar
iere

'26

the difference is...

zanzar

SUCCESSO

PASSATO PRESENTE FUTURO



LOTTERÒ L'OTTERRÒ LO TERRÒ

ACCORDO

LA FIRMA DEL NOSTRO CONTRATTO



IL PATTO

indice




AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LIBERA	6
STAR 45 NEW	12
EXTREMA	18
JOLLY	22
FLEXA	28
LADY NEW	32
KLIP 40	34
FRONTAL 40	38
EVO Z NEW	40
EVO ROOF NEW	42
JUMBO 32 - 45	44
NEW IDEA 40	50
MICRO	54
OASIS 45	58




AVVOLGENTI CON BOTTONE

KISS 50	86
MISS NEW	90
FAST 50	92
TONDA 40 - 50	96
EKO 40 - 50	102
QUADRA	108
GIPSY	114
SUSY ELITE	122
MOTO 65	124



PLISSETTATE

PLISSÈ ZERO	146
PLISSÈ PLUS	150
0.18	152
PRO 18 NEW	158
0.22 TOP	160
0.27	164
ZANZARIERA UP NEW	168




ZIP - TENDE ZANZARIERE - TENDE

SIGILLA	174
KIUSA	180
CUBO-FLAT 80-100-130	184
ROND 80 - 100	188
K-ZIP 105-114-140 NEW	192

SISTEMI AD INCASSO

UNIKA 45 - 50	62	PERLEGNO 45	126	INCASSI x PLISSÈ ZERO	148	CUBO-FLAT 80-100-130	184
ALTO BLOCK	72	GIPSY INCASSO	132	INCASSI x 0.18	156		
MICRO - FANNY 40	74	KETTY	134				
OASIS - ZELDA 45	78						



PANNELLI ZANZARIERE

PRATIKA	224
FLEXSCREEN NEW	228
FISSA Z NEW	230
AMERICA	232
SLY NEW	236
TRIS	240
PEGASO	242




PROFILI DA INCASSO

INCASSO - A 47	248
INCASSO - B 50	250
INCASSO - C DOUBLE FACE	252
INCASSO - D TAPPARELLA	256
INCASSO - D TAPP. DISTANZIALE	260
INCASSO - E PERSIANA	264




INDOOR TENDE TECNICHE

PERFECTA 45 PLISSÈ	270
PERFECTA 90 PLISSÈ RULLO	274
NANOBLIND	278



PLUS

CARTELLA COLORI	284
TELI E RETI	285
RETE ANTIBATTERICA	286
POLLTEX	286
STEEL NET	287
PLISCREEN STRONG	288
PLISCREEN ANTIPOLLINE	289
RETE ECOBONUS	290
PROFILI DI FISSAGGIO	292
SERVIZIO CLIENTI	298
RIPARAZIONI	299
CONFIGURATORE CLICK	300
CORNER ESPOSITIVI	302
SOCIAL	305
POSA PRO	306
CONDIZIONI DI VENDITA	308







ZANZARIERE **AVVOLGENTI** SENZA BOTTONE

6	LIBERA
12	STAR 45
18	EXTREMA
22	JOLLY
28	FLEXA
32	LADY
34	KLIP 40
38	FRONTAL 40
40	EVO Z
42	EVO ROOF
44	JUMBO 32 - 45
50	NEW IDEA 40
52	MICRO
58	OASIS
70	BARRE E KIT

INCASSO

62	UNIKA 45 - 50
72	ALTO BLOCK
74	MICRO - FANNY 40
78	OASIS - ZELDA
82	LEGENDA OPTIONAL





LIBERA



EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

PATENTED: 002560003

PATENTED: 102015018497



Articolo: ZANL0104

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.



RETE
ANTIBATTERICA



MANIGLIA
A SBALZO



MANIGLIA
A PENDOLO



AGGANCIO
CLIC CLAC
(solo versione da INCASSO)



MANIGLIETTA
A SCOMPARSA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

■ * ▲

■

* ▲

* ▲

▲

*

■

*

▲

LEGNO




RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



AGGANCIO CLIC CLAC
(solo versione da incasso)
€ 18,00 pz.



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sulla base.

LIBERA 1 ANTA	L	H
MIN	-	1400
MAX	2000	2800
LIBERA 2 ANTE	L	H
MIN	-	1400
MAX	4000	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.

LIBERA

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

€ 166,00 mq


OPTIONAL

LIBERA + INCASSO - D TAPPARELLA	€ 183,00 mq
LIBERA + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€ 191,00 mq
LIBERA + INCASSO - E PERSIANA	€ 183,00 mq
LIBERA + INCASSO - C DOUBLE FACE	€ 178,00 mq
LIBERA + INCASSO - A 47	€ 178,00 mq
LIBERA + INCASSO - B 50	€ 178,00 mq
LAMINA RIVESTITA	+ € 6,50 pz.
RETE ANTIBATTERICA	+ € 7,40 mq
AGGANCIO CLIC CLAC (SOLO VERSIONE DA INCASSO)	+ € 18,00 pz.
MANIGLIA A SBALZO	+ € 14,00 pz.
MANIGLIA A PENDOLO	+ € 7,40 pz.
MANIGLIETTA A SCOMPARSA	+ € 14,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

COMPENSAZIONE SUPERIORE E LATERALE

Libera è dotata di un compensatore superiore telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **10mm** in altezza, e uno laterale compensando fino a **14mm** in larghezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare le misure più piccole dell'altezza e larghezza vano.




TENUTA TELO

GLI ARPIONI ROTANTI EVITANO LA FUORIUSCITA DEL TELO



CINGOLO PER TENUTA TELO




TIPI DI INSTALLAZIONE

SENZA GUIDA A TERRA



CON GUIDA A TERRA




+ INCASSO - D TAPPARELLA

ZANLI06

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.

Dettagli pagina 256 - 259




+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

ZANLI39

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.

Dettagli pagina 260 - 263



+ INCASSO - C DOUBLE FACE

ZANLI16

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm.

Dettagli pagina 252 - 255




+ INCASSO - A 47

ZANLO125

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 248.




+ INCASSO - B 50


ZANLO138

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 250.



LIBERA DUE ANTE



LIBERA DUE ANTE SPALLA A SPALLA



MANIGLIE DA INCASSO

In abbinamento agli incassi, si consiglia l'uso delle maniglie da incasso: maniglia a sbalzo o maniglia a pendolo.



MANIGLIA A SBALZO
€ 14,00 pz.



MANIGLIA A PENDOLO
€ 7,40 pz.




**MANIGLIETTA
A SCOMPARSA**
€ 14,00 pz.

+ INCASSO E


ZANL0112

MISURA FINITA IMBOTTE: verrà fornita e addebitata in larghezza -15mm, in altezza -8mm

MISURA LUCE IMBOTTE: verrà fornita e addebitata in larghezza +(41x2) mm, in altezza +41 mm.



PROFILO DI FISSAGGIO



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



Articolo: ZANL0149

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.



RETE
ANTIBATTERICA



MANIGLIA
A SBALZO



MANIGLIA
A PENDOLO



AGGANCIO
CLIC CLAC
(solo versione da INCASSO)



MANIGLIETTA
A SCOMPARSA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001

■



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO

▲



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

STAR 45 1 ANTA		L	H
MIN		-	1400
MAX		2300	2800
STAR 45 2 ANTE		L	H
MIN		-	1400
MAX		4600	2800

⚠ la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.




STAR 45 LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq € 160,00 mq

OPTIONAL		
STAR 45 + INCASSO - D TAPPARELLA	€	186,00 mq.
STAR 45 + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€	194,00 mq.
STAR 45 + INCASSO - E PERSIANA	€	186,00 mq.
STAR 45 + INCASSO - C DOUBLE FACE	€	170,00 mq.
STAR 45 + INCASSO - A 47	€	170,00 mq.
STAR 45 + INCASSO - B 50	€	170,00 mq.
LAMINA RIVESTITA	+ €	6,50 pz.
LAMINA CON CATENA	+ €	29,00 pz.
RETE ANTIBATTERICA	+ €	7,40 mq.
AGGANCIO CLIC CLAC (SOLO VERSIONE DA INCASSO)	+ €	18,00 pz.
MANIGLIA A SBALZO	+ €	14,00 pz.
MANIGLIA A PENDOLO	+ €	7,40 pz.
MANIGLIETTA A SCOMPARSA	+ €	14,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +40 % PER I COLORI LEGNO.



STAR 45 DUE ANTE



COMPENSAZIONE LATERALE

Star 45 è dotata di un compensatore laterale telescopico che compensa fino a **14mm** in larghezza.


Per una corretta applicazione è necessario indicare le misure più piccole della larghezza vano.



TENUTA TELO



TIPI DI INSTALLAZIONE




+ INCASSO - A 47

ZANL0150

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm.

**+ INCASSO - B 50**

ZANL0151

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm.

**+ INCASSO - C DOUBLE FACE**

ZANL0154

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm.

**+ INCASSO - D TAPPARELLA**

ZANL0152

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.

**+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE**

ZANL0153

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.

**+ INCASSO E**

ZANL0155

MISURA FINITA IMBOTTE: verrà fornita e addebitata in larghezza -15mm, in altezza -8mm

MISURA LUCE IMBOTTE: verrà fornita e addebitata in larghezza +(41x2) mm, in altezza +41 mm.


AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

MANIGLIE



MANIGLIA A SBALZO
€ 14,00 pz.



MANIGLIA A PENDOLO
€ 7,40 pz.



**MANIGLIETTA
A SCOMPARSA**
€ 14,00 pz.




AGGANCIO CLIC CLAC
(solo versione da incasso) € 18,00 pz.

LAMINA CON CATENA



LAMINA CON CATENA
€ 29,00 pz.



La zanzariera a scorrimento laterale per grandi aperture con rete in fibra.

Il sistema può essere prodotto con una larghezza massima di 2300 mm e un'altezza massima di 3000 mm, offrendo allo stesso tempo vantaggi quali facilità di installazione e movimentazione agevole.



AGGANCIO
CLIC CLAC



SISTEMA
ANTI CIMICE



SGANCIO
CRICCHETTO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



ISTITUTO
GIORDANO

**ZANZARIERA
PER GRANDI APERTURE**

2300 mm max larghezza
3000 mm max altezza



AGGANCIO
CLIC CLAC



SGANCIO
CRICCHETTO

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO

▲



GRIGIO
7001

*



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



GUARNIZIONE
SUPERIORE



SISTEMA
DI TRATTENIMENTO RETE
CON CINGOLO CHIUSO


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.

EXTREMA	L	H
MAX RETE ANTIBATTERICA	1480	3000
MAX RETE ANTIPOLLINE	1600	3000
MAX RETE IN FIBRA	2300	3000

⚠ la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 160mm.



REGOLAZIONE
FINE CORSA



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

STANDARD

RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA

EXTREMA

A RICHIESTA

RETE IN FIBRA DI VETRO NERA

€ 178,00 mq

OPTIONAL

CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO	+ € 18,00 pz.
RETE ANTIPOLLINE SOLAR 0,37 MAX. L 1600mm	+ € 11,00 mq
RETE ANTIBATTERICA	+ € 7,40 mq
SGANCIO CRICCHETTO LATO RISCONTRO	+ € 20,00 pz.
MANIGLIETTA TESSILE	+ € 7,70 pz.

SU RICHIESTA

GUIDA A TERRA IN PENDENZA IN PVC	SENZA MAGGIORAZIONE
PROFILO BARRAMANIGLIA CON GUARNIZIONE A PALLONCINO PER SISTEMA SENZA PROFILO DI RISCONTRO	SENZA MAGGIORAZIONE

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



La zanzariera da incasso a scorrimento laterale per grandi aperture con rete in fibra.

Il sistema può essere prodotto con una larghezza massima di 2300 mm e un'altezza massima di 3000 mm, offrendo allo stesso tempo vantaggi quali facilità di installazione e movimentazione agevole.



AGGANCIO
CLIC CLAC



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



ISTITUTO
GIORDANO

ZANZARIERA
PER **GRANDI** APERTURE

2300 mm max larghezza
3000 mm max altezza



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO

▲



GRIGIO
7001

*



GRIGIO
7016

*



NERO
9005



VERDE
6005

*



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



GUARNIZIONE
SUPERIORE



SISTEMA DI TRATTENIMENTO
RETE CON CINGOLO CHIUSO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 256.

EXTREMA	L	H
MAX RETE ANTIBATTERICA	1480	3000
MAX RETE ANTIPOLLINE	1600	3000
MAX RETE IN FIBRA	2300	3000

 la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 160mm.

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

STANDARD

RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA

A RICHIESTA

RETE IN FIBRA DI VETRO NERA

EXTREMA + INCASSO D TAPPARELLA

€203,00 mq

OPTIONAL

CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO	+ €	18,00	pz.
RETE ANTIPOLLINE SOLAR 0,37 MAX. L 1600mm	+ €	11,00	mq
RETE ANTIBATTERICA	+ €	7,40	mq
MANIGLIETTA TESSILE	+ €	7,70	pz.

SU RICHIESTA

GUIDA A TERRA IN PENDENZA IN PVC

SENZA MAGGIORAZIONE

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



Articolo: ZANL0090

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio. Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.



RETE
ANTIBATTERICA



MANIGLIA
A SBALZO



MANIGLIA
A PENDOLO



AGGANCIO
CLIC CLAC
(solo versione da INCASSO)



MANIGLIETTA
A SCOMPARSA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO

LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




CILIEGIO
317-70R



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
SCURO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JOLLY 1 ANTA	L	H
MIN	-	1400
MAX	1600	2800
JOLLY 2 ANTE	L	H
MIN	-	1400
MAX	3200	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.

JOLLY

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

€ 153,00 mq

OPTIONAL

JOLLY + INCASSO - D TAPPARELLA	€ 180,00 mq
JOLLY + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€ 188,00 mq
JOLLY + INCASSO - E PERSIANA	€ 180,00 mq
JOLLY + INCASSO - F 45	€ 163,00 mq
JOLLY + INCASSO - C DOUBLE FACE	€ 163,00 mq
JOLLY + INCASSO - A 47	€ 163,00 mq
JOLLY + INCASSO - B 50	€ 163,00 mq
LAMINA RIVESTITA	+ € 6,50 pz.
LAMINA CON CATENA	+ € 29,00 pz.
RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20"	+ € 42,00 mq
RETE ANTIBATTERICA	+ € 7,40 mq
REGISTRO SUPERIORE JOLLY	+ € 6,40 pz.
AGGANCIO CLIC CLAC (SOLO VERSIONE DA INCASSO)	+ € 18,00 pz.
MANIGLIA A SBALZO	+ € 14,00 pz.
MANIGLIA A PENDOLO	+ € 7,40 pz.
MANIGLIETTA A SCOMPARSA	+ € 14,00 pz.


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO** +10% PER I COLORI **MARMO**

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

+ INCASSO - D TAPPARELLA ZANL0093

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 256.



+ INCASSO - D TAPP. CON DISTANZIALE ZANL0135

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 260.



+ INCASSO - A 47 ZANL0124

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 248.



+ INCASSO - B 50 ZANL0134

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 250.



+ INCASSO - C DOUBLE FACE ZANL0115

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm. Dettagli pagina 252.




+ INCASSO - F 45

ZANL0131

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza pari a misura finita.




+ INCASSO - E PERSIANA

ZANL0099

MISURA FINITA IMBOTTE: verrà fornita e addebitata in larghezza -15mm, in altezza -8mm

MISURA LUCE IMBOTTE: verrà fornita e addebitata in larghezza +(41x2) mm, in altezza +41mm.



JOLLY DUE ANTE



REGISTRO SUPERIORE JOLLY


Il sistema telescopico composto dal profilo laterale a muro e registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a **14mm** mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.





BLOCCO TELO CON ARPIONI

Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo. La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.

VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA SUPERIORE



VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA INFERIORE



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

MANIGLIE



MANIGLIA A SBALZO
€ 14,00 pz.



MANIGLIA A PENDOLO
€ 7,40 pz.



**MANIGLIETTA
A SCOMPARSA**
€ 14,00 pz.



AGGANCIO CLIC CLAC
(solo versione da incasso) € 18,00 pz.

LAMINA CON CATENA



LAMINA CON CATENA
€ 29,00 pz.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



Articolo: ZANL0043

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa di 7mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.



RETE
ANTIBATTERICA



MANIGLIA
A PENDOLO



AGGANCIO
CLIC CLAC
(solo versione da INCASSO)

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
9016

*



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



NERO
MICACEO



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO





ARGENTO
OX

LEGNO



RENOLIT
CHIARO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

FLEXA 1 ANTA	L	H
MIN	-	1400
MAX	1400	2800

FLEXA 2 ANTE	L	H
MIN	-	1400
MAX	2800	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.

FLEXA

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

€ 153,00 mq

OPTIONAL

FLEXA + INCASSO - D TAPPARELLA	€ 180,00 mq
FLEXA + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€ 188,00 mq
FLEXA + INCASSO - E PERSIANA	€ 180,00 mq
FLEXA + INCASSO - F 45	€ 163,00 mq
FLEXA + INCASSO - C DOUBLE FACE	€ 163,00 mq
FLEXA + INCASSO - A 47	€ 163,00 mq
FLEXA + INCASSO - B 50	€ 163,00 mq
FLEXA + INCASSO - H 50 (no clic-clac)	€ 163,00 mq
LAMINA RIVESTITA	+ € 6,50 pz.
RETE ANTIBATTERICA	+ € 7,40 mq
MANIGLIA A PENDOLO	+ € 7,40 pz.
AGGANCIO CLIC CLAC (SOLO VERSIONE DA INCASSO)	+ € 18,00 pz.


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

+ INCASSO - D TAPPARELLA ZANL0050

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 256.



+ INCASSO - D TAPP. CON DISTANZIALE ZANL0137

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 260.



+ INCASSO - A 47 ZANL0123

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 248.



+ INCASSO - B 50 ZANL0136

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 250.



+ INCASSO - C DOUBLE FACE ZANL0114

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2)mm, altezza + 50mm. Dettagli pagina 252.



+ INCASSO - H 50 ZANL0044

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2)mm, altezza + 60mm.




+ INCASSO - F 45

ZANL0132

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza pari a misura finita.




+ INCASSO - E PERSIANA


ZANL0055

MISURA FINITA IMBOTTE: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -15mm, in altezza -8mm


MISURA LUCE IMBOTTE: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +(41x2) mm, in altezza +41 mm.




FLEXA DUE ANTE



PROFILO DI FISSAGGIO



CINGOLO ANTIVENTO



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto da 45 mm, installata in incasso da 50 mm.
La zanzariera, priva di fissaggio, può essere estratta facilmente per interventi di manutenzione.

-  "ADAGIO" FRENO MOLLA *
-  CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO *
-  RETE G-TOT
-  RETE BIANCO - NERA
-  SPAZZOLINO ANTIVENTO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA ■ FINITURA OPACA



BIANCO 9010

* ▲



BIANCO CREMA 9001

■



AVORIO 1013

* ▲



MARRONE 8017

*



T. DI MORO CHIARO

*



T. DI MORO SCURO

*



GRIGIO 7001

▲



GRIGIO 7016

*



NERO 9005

■



VERDE 6005

*



BRONZO VERNICIATO

*




ARGENTO OX

*

LEGNO



RENOLIT CHIARO




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

LADY	L	H
MIN	650	-
MAX	1800	2500

N.B.: Le misure devono essere trasmesse esclusivamente come misure finite

N.B.: Per L fino a 600 mm
H massima realizzabile 1400 mm



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

LADY

€ 128,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA	+ €	7,40 mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5% mq
STAFFA DI FISSAGGIO - 100 PZ.	+ €	0,97 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassonetto arrotondato di 40mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra. Gli accessori, dal design innovativo, ne fanno un prodotto in linea con le attuali tendenze del mercato.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto: CON CLIPS PER FISSAGGIO SULLA PARTE SUPERIORE DEL VANO CON STAFFE PER IL FISSAGGIO SUGLI STIPITI LATERALI



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



PLUS
REGISTRAZIONE
MOLLA



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82

VERSIONE 2
(A RICHIESTA)

VERSIONE 1
(STANDARD)

COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



MARMO

LEGNO



KLIP 40 PLUS
REGISTRAZIONE MOLLA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KLIP 40	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2400

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE

A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO

OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO

OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA	KLIP 40		€ 63,00 mq
OPTIONAL			
CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO		€	4,20 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		Larghezza minima 650 mm + €	25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+ €	7,40 mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO		+	5% mq
PLUS REGISTRAZIONE MOLLA		€	6,40 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

KLIP 40 LATERALE

Articolo: ZANL0038



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per: guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23mm e rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



BLOCCO
DUE ANTE CON
CRICCHETTO *



MANIGLIA
SNODATA *




RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA


■ FINITURA OPACA



MARMO

LEGNO






PROFILO RINFORZO
MANIGLIA LATERALE



MANIGLIA DUE ANTE
CON CRICCHETTO



GUIDA RIBALTABILE




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KLIP 40 1 ANTA		L	H
MIN	-	1500	
MAX	1400	2600	
KLIP 40 2 ANTE		L	H
MIN	-	1500	
MAX	2800	2600	

MANIGLIA
SNODATA



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

A MISURA	KLIP 40 LATERALE				€ 85,00	mq
OPTIONAL						
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"					+ €	25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA					+ €	7,40 mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO					+	5% mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **FRONTAL 40**

Articolo: ZANV0047



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale caratterizzata dal montaggio frontale.

Disponibile con cassonetto da 40mm. Il montaggio frontale, insieme ad un comodo sistema di registrazione della pre-carica della molla a zanzariera installata, la rende particolarmente funzionale.

VERSIONE STANDARD guide con spazzolino normale (a richiesta versione antivento); maniglia alta (57mm) aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide sino alla base.

In fase di ordine è possibile richiedere:

VERSIONE MANIGLIA BASSA (40mm) aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



CLIC CLAC
AGGANCIO
RAPIDO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82

FISSAGGIO LATERALE

FISSAGGIO FRONTALE

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
9016



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



NERO
MICACEO



VERDE
6005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita base + 70mm H + 52mm.

FRONTAL 40	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2400


N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA	FRONTAL 40		€ 69,00 mq
OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		Larghezza minima 650 mm +	€ 25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+	€ 7,40 mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO		+	5% mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



EVO Z Zanzariera a rullo con cassonetto da 40 mm con installazione rapida e immediata, grazie al fissaggio frontale tramite le clip a "Z" (da ordinare in base allo spessore del telaio). Le clip consentono l'aggancio diretto al telaio dell'infixo senza necessità di praticare fori o utilizzare viti.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



CLIC CLAC
AGGANCIO
RAPIDO



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82

* ARTICOLO DI SERIE



CLIC CLAC
IN ZAMA

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



GRIGIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
9016



AVORIO
1013



MARRONE
8001



BRONZO
VERNICIATO



MARRONE
8017



MARRONE
8014



MARRONE
8077



GRIGIO
9006



ARGENTO
OX



GRIGIO
7016



NERO
9005



LEGNO + 40%



RENOLIT
CHIAIRO




RENOLIT
SCURO



ALTEZZA FINITA

ALTEZZA LUCE TELAIO FINESTRA


CATENACCIO
A MOLLA



LARGHEZZA FINITA

LARGHEZZA LUCE TELAIO FINESTRA

22



DA 10
A 26 mm

CLIP A
Z IN ACCIAIO

N.B. Le misure della clip sono da
specificare in fase di ordine.

MISURE CONSIGLIATE mm

Misure Finite: La zanzariera viene fornita esattamente nelle dimensioni ordinate.

Misure Luce: La zanzariera viene aumentata di 92 mm in larghezza e di 52 mm in altezza.

EVO Z	L	H
MIN	450	-
MAX	1600	2400

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA	EVO Z	ANTIVENTO	€ 124,00 mq
OPTIONAL			
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA			+ € 7,40 mq.
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"			+ € 25,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40% PER I COLORI **LEGNO**.



EVO ROOF è ideale per proteggere finestre da tetto e lucernari perché è appositamente ideata per essere installata in posizione obliqua grazie a speciali accessori. Il cricchetto per cassonetto consente di applicare e rimuovere in maniera semplice e immediata la zanzariera dal vano finestra.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO *



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA




SPAZZOLINO
ANTIVENTO



AGGANCIO
CLIC CLAC
IN ZAMA *

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82

* ARTICOLO DI SERIE



PERNI INFERIORI

COLORI ACCESSORI NYLON



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010

*



BIANCO
9016

■



AVORIO
1013

*



MARRONE
8001

■



BRONZO
VERNICIATO



MARRONE
8017

*



MARRONE
8014

■



MARRONE
8077

■



GRIGIO
9006

■



ARGENTO
OX

■





GRIGIO
7016

■



NERO
9005

■



MISURE CONSIGLIATE mm

Le misure devono essere comunicate in mm indicando base per altezza e specificando inoltre se si tratta di misure finite o misure luce.


Misure Finite: La zanzariera viene fornita esattamente nelle dimensioni ordinate.

Misure Luce: La zanzariera viene ridotta di 6 mm in larghezza e altezza


In fase d'ordine è necessario indicare anche la versione di montaggio (A o B).

EVO ROOF	L	H
MIN	450	-
MAX	1400	2400


N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm




REGISTRAZIONE
MOLLA



CRICCHETTO



AGGANCIO
A BUSSOLA



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA EVO ROOF ANTIVENTO € 138,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

Larghezza minima 650 mm + € 25,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di soli 32 mm di ingombro; si adatta ad installazioni in spazi ridotti con capacità di avvolgimento rete fino a 1500 mm di altezza. È la soluzione ideale per finestre mono-blocco.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

con clips per il fissaggio sulla parte superiore del vano; con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali.

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO

*



T. DI MORO
SCURO

*



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO

*



ARGENTO
OX


*




STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 32	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	1500

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA	JUMBO 32		€ 63,00	mq
OPTIONAL				
	CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO		€	6,40 pz.
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	Larghezza minima 650 mm	+ €	25,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+ €	7,40 mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO		+	5% mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

> JUMBO 45

Articolo: ZANV0031



Zanzariera ad avvolgimento a molla è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di 45 mm (max ingombro 49 mm), adatta a qualsiasi tipo di porta e finestra.

Le cuffie di compensazione permettono un'agevole installazione anche in presenza di vani irregolari.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 45	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2500


N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO



VARIANTE A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA		JUMBO 45				€ 63,00		mq		
OPTIONAL										
CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO						€	6,40	pz.		
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"						Larghezza minima 650 mm	+	€	25,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA							+	€	7,40	mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO							+		5%	mq
PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD.										

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> **JUMBO 32-45** LATERALE

32 Articolo: ZANL0026 45 Articolo: ZANL0023



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Disponibile con il cassonetto da 32-45mm.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per: guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23mm rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



BLOCCO
DUE ANTE CON
CRICCHETTO *



MANIGLIA
SNODATA *



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



OPTIONAL
MANIGLIA 2 ANTE
CON CRICCHETTO



MANIGLIA SNODATA
ESTERNA



PROFILO RINFORZO
MANIGLIA LATERALE




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 32 1 ANTA		L	H
MIN	-	1200	1500
MAX	-	1200	2300
JUMBO 32 2 ANTE		L	H
MIN	-	2400	1500
MAX	-	2400	2300
JUMBO 45 1 ANTA		L	H
MIN	-	1400	1500
MAX	-	1400	2600
JUMBO 45 2 ANTE		L	H
MIN	-	2800	1500
MAX	-	2800	2600



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

A MISURA JUMBO 32-45 LATERALE

€ 85,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+ €	7,40 mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO	+	5% mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.



Zanzariera ad avvolgimento a molla è una zanzariera verticale avvolgibile da esterno per finestre e porte con cassonetto da 41mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO *



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO




NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

NEW IDEA	L	H
MIN	540	-
MAX	1800	2400

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm

LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE

AVVOLGIMENTO VERTICALE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
1800	€ 95,00	€ 101,00	€ 110,00	€ 118,00	€ 127,00	€ 132,00	€ 142,00
2400		€ 121,00	€ 130,00	€ 140,00	€ 150,00	€ 160,00	

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
	1000	1400					
2500	€ 209,00	€ 227,00					

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA	NEW IDEA		€ 71,00 mq
A MISURA	NEW IDEA	ANTIVENTO	€ 73,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	Larghezza minima 650 mm	+ €	25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+ €	7,40 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



Zanzariera ad avvolgimento a molla è una zanzariera avvolgente a scorrimento laterale da esterno per porta con chiusura magnetica.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



CATENACCIO
A MOLLA



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO




NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

NEW IDEA 1 ANTA		L	H
MIN		-	1500
MAX		1400	2500
NEW IDEA 2 ANTE		L	H
MIN		-	1500
MAX		2800	2500

N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.



STANDARD
CATENACCIO A MOLLA



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2,20 mq - 2 ANTE 4,20 mq

A MISURA	NEW IDEA LATERALE	UN' ANTA	€ 84,00 mq
A MISURA	NEW IDEA LATERALE	DUE ANTE	€ 86,00 mq
OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	25,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+ €	7,40 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale da esterno per porte e finestre con cassonetto da 40mm.

Versione standard con guide, spazzolino tradizionale e aggancio regolabile. Indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta, con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO *



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005




VERDE
6009




BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



VARIANTE A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

MICRO	L	H
MIN	540	-
MAX	1800	2400

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



AVVOLGIMENTO VERTICALE

LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
1800	€ 95,00	€ 101,00	€ 110,00	€ 118,00	€ 127,00	€ 132,00	€ 142,00
2400		€ 121,00	€ 130,00	€ 140,00	€ 150,00	€ 160,00	

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
	1000	1400					
2500	€ 209,00	€ 227,00					

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA	MICRO		€ 71,00 mq
A MISURA	MICRO	ANTIVENTO	€ 73,00 mq

OPTIONAL

CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	+ €	6,40 pz.
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+ €	7,40 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale con chiusura magnetica.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



BLOCCO 2 ANTE
CON CRICCHETTO *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



STANDARD
MANIGLIA 2 ANTE
CON CRICCHETTO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

MICRO 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2400
MICRO 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500



N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

STANDARD
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

A MISURA	MICRO LATERALE	1 ANTA	€ 84,00 mq
A MISURA	MICRO LATERALE	2 ANTE	€ 86,00 mq
OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	25,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+ €	7,40 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale da esterno ideale per porte e finestre.

Cassonetto da 45mm.

Versione standard con guide, spazzolino tradizionale e aggancio regolabile. Indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta, con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



CLIC CLAC
AGGANCIO
RAPIDO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX




STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
SPAZZOLINO
ANTIVENTO



OPTIONAL
CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

OASIS	L	H
MIN	540	-
MAX	1800	2400

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA OASIS

€ 71,00 mq

A MISURA OASIS ANTIVENTO

€ 73,00 mq

OPTIONAL

CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO	€	6,40	pz.
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	Larghezza minima 650 mm + €	25,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+ €	7,40	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale con chiusura magnetica.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



BLOCCO 2 ANTE
CON CRICCHETTO *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



STANDARD
MANIGLIA 2 ANTE
CON CRICCHETTO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

OASIS 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2500
OASIS 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500

N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq


A MISURA	OASIS	UN' ANTA	€ 84,00 mq
A MISURA	OASIS	DUE ANTE	€ 86,00 mq
OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	25,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+ €	7,40 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> UNIKA 45 - 50

45 Articolo: ZANV0015 50 Articolo: ZANV0014



Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto da 45 - 50mm di ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 ml.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001

■



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO

▲



T. DI MORO
SCURO

*



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO

*



ARGENTO
OX

*

LEGNO




RENOLIT
CHIARO



OPTIONAL
STAFFA CON ALETTA
PER FISSAGGIO FRONTALE GUIDA
ACPL0265 UNIKA 50
ACPL0143 UNIKA 45



OPTIONAL
STAFFA AD U PER FISSAGGIO
LATERALE | FISSAGGIO GUIDA SUPERIORE
ACPL0266 UNIKA 50
ACPL0139 UNIKA 45



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

UNIKA 45: Larghezza +70mm x Altezza + 47mm.

UNIKA 50: Larghezza + 70mm x Altezza + 52mm

UNIKA 45-50	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2500

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm


VERSIONE IN VANO CON PROFILO INCASSO - B 50



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA		UNIKA 45-50	AD INCASSO	€ 74,00 mq
OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	<i>Larghezza minima 650 mm</i>	+	€	25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+	€	7,40 mq
CLIC CLAC - AGGANCIO RAPIDO		+		15% mq
SPAZZOLINO ANTIVENTO		+		5% mq
STAFFA DI FISSAGGIO 100 PZ.		+	€	0,97 pz.
BUSTA 8 VITI 4,10 x 32 + 8 TASSELLI 6 x 30		+	€	0,84 pz.
UNIKA 45 + INCASSO - D TAPPARELLA			€	115,00 mq
UNIKA 45 + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE			€	123,00 mq
UNIKA 45 + INCASSO - E PERSIANA			€	116,00 mq
UNIKA 45 + INCASSO - C DOUBLE FACE			€	104,00 mq
UNIKA 45 + INCASSO - A 47			€	104,00 mq
UNIKA 45 + INCASSO - B 50			€	104,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.



UNIKA 45 - 50 LATERALE

45 Articolo: ZANL0017 50 Articolo: ZANL0011



Zanzariera ad incasso ad avvolgimento laterale con cassonetto da 45 - 50mm di ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 m. Può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



BLOCCO
DUE ANTE
CON CRICCHETTO



MANIGLIA
SNODATA



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



MANIGLIA
SNODATA ESTERNA

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX


LEGNO




RENOLIT
CHIARO



OPTIONAL
STAFFA AD U PER FISSAGGIO
LATERALE | FISSAGGIO GUIDA SUPERIORE
ACPL0266 UNIKA 50
ACPL0139 UNIKA 45



OPTIONAL
STAFFA 45-50 PER FISSAGGIO
PROFILO DI CHIUSURA
ACPL0267 UNIKA 50
ACPL0140 UNIKA 45



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

A MISURA	UNIKA 45 - 50 LATERALE	AD INCASSO	€ 91,00 mq
OPTIONAL			
	FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+ € 25,00 pz.
	RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+ € 7,40 mq
	SPAZZOLINO ANTIVENTO		+ 5%
	STAFFA DI FISSAGGIO 100 PZ.		+ € 0,97 pz.
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - D TAPPARELLA		€ 129,00 mq
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE		€ 138,00 mq
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - E PERSIANA		€ 130,00 mq
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - C DOUBLE FACE		€ 118,00 mq
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - A 47		€ 118,00 mq
	UNIKA 45 LATERALE + INCASSO - B 50		€ 118,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. (max. ingombro)

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

UNIKA 45: Larghezza + 82mm x Altezza + 35mm.

UNIKA 50: Larghezza + 87mm x Altezza + 35mm.

UNIKA 45-50 1 ANTA		L	H
MIN	-	1500	
MAX	1400	2600	
UNIKA 45-50 2 ANTE		L	H
MIN	-	1500	
MAX	2800	2600	

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> BARRE FAI DA TE



LISTINO IVA ESCLUSA
CASSONETTI E GUIDE

UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 m CON RETE H 160 cm	€ 251,00 pz.
UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 m CON RETE H 180 cm	€ 268,00 pz.
UNIKA A BARRE CASSONETTO	DA 6 m CON RETE H 240 cm	€ 302,00 pz.
COPPIA GUIDE	DA 6 m CON SPAZZOLINO	€ 134,00 cp.
COPPIA GUIDE	DA 6 m CON SPAZZOLINO ANTIVENTO	€ 149,00 cp.

LISTINO IVA ESCLUSA
ACCESSORI E COMPONENTI

SET PER AVVOLGIMENTO VERTICALE		€ 21,00 pz.
SET PER AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE		€ 21,00 pz.
SUPPLEMENTO CHIUSURA 2 ANTE CRICCHETTO	SUPPLEMENTO 2 ANTE	€ 37,00 pz.
ASTINA CRICCHETTO PER LATERALE H 1,38 m	SUPPLEMENTO 2 ANTE	€ 3,20 pz.
GUIDA A TERRA H23 mm CON SPAZZOLINO DA 6 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 59,00 pz.
PROFILO RINFORZO MANIGLIA LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 39,00 pz.
PROFILO INCONTRO PER LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE	€ 59,00 pz.
PROFILO MAGNETICO PER MANIGLIA E INCONTRO RT 120	VARIANTE PER LATERALE	€ 3,30 m.
SPAZZOLINO ANTIVENTO - RT 500 m		€ 1,75 m.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

LISTINO IVA ESCLUSA

CASSONETTI E GUIDE

DA 6 m CON RETE H 160 cm	€ 251,00 pz.
DA 6 m CON RETE H 180 cm	€ 268,00 pz.
DA 6 m CON RETE H 240 cm	€ 302,00 pz.
COPPIA GUIDE DA 6 m CON SPAZZOLINO	€ 116,00 cp.
COPPIA GUIDE DA 6 m CON SPAZZOLINO ANTIVENTO	€ 127,00 cp.

LISTINO IVA ESCLUSA

ACCESSORI E COMPONENTI

SET PER AVVOLGIMENTO VERTICALE	€ 18,50 pz.
SET PER AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE	€ 18,50 pz.
SUPPLEMENTO CHIUSURA 2 ANTE CRICCHETTO	SUPPLEMENTO 2 ANTE € 37,00 pz.
ASTINA CRICCHETTO PER LATERALE H 1,38 m	SUPPLEMENTO 2 ANTE € 3,20 pz.
GUIDA A TERRA H23 mm CON SPAZZOLINO DA 6 m	VARIANTE PER LATERALE € 59,00 pz.
PROFILO RINFORZO MANIGLIA LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE € 39,00 pz.
PROFILO INCONTRO PER LATERALE DA 5 m	VARIANTE PER LATERALE € 39,00 pz.
PROFILO MAGNETICO PER MANIGLIA E INCONTRO RT 120	VARIANTE PER LATERALE € 3,30 m
SPAZZOLINO ANTIVENTO - RT 500 m	€ 1,75 m
SET ACCESSORI PER GUIDA RIBALTABILE DX + SX	€ 6,80 pz.

> FRONTAL 40 - KLIP 40 - JUMBO

LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE KLIP 40 - JUMBO

AVVOLGIMENTO VERTICALE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
		600	800	1000	1200	1400	1600
	1500	€ 85,00	€ 96,00	€ 109,00	€ 119,00	€ 130,00	€ 142,00
	1700	€ 92,00	€ 104,00	€ 114,00	€ 124,00	€ 135,00	€ 149,00
	2400		€ 124,00	€ 135,00	€ 148,00	€ 159,00	€ 169,00
	2500		€ 130,00	€ 140,00	€ 152,00	€ 163,00	€ 173,00

AVVOLGIMENTO ORIZZONTALE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
		600	800	1000	1200	1400	1600
	2400		€ 165,00	€ 186,00	€ 202,00	€ 224,00	
	2500		€ 179,00	€ 196,00	€ 215,00	€ 233,00	

LISTINO IVA ESCLUSA - KIT FAI DA TE FRONTAL 40

AVVOLGIMENTO VERTICALE

ALTEZZA	LARGHEZZA						
		600	800	1000	1200	1400	1600
	1500	€ 88,00	€ 99,00	€ 113,00	€ 124,00	€ 135,00	€ 149,00
	1700	€ 95,00	€ 109,00	€ 121,00	€ 132,00	€ 144,00	€ 155,00
	2400		€ 131,00	€ 144,00	€ 154,00	€ 166,00	€ 179,00

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO

Il sistema Alto Block è una zanzariera da incasso, pratica e funzionale. Utilizza il profilo INCASSO - C DOUBLE FACE e la maniglia alta che permette l'aggancio con il sistema clic clac regolabile in altezza, come illustrato alla pagina seguente.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO *




RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO

▲



T. DI MORO
SCURO

*



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



VERDE
6005

*




BRONZO
VERNICIATO

*



ARGENTO
OX




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + 100, altezza + 50.

ALTO BLOCK	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2500

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



CLIC CLAC
AGGANCIO REGOLABILE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA	ALTO BLOCK	€ 103,00	mq
-----------------	-------------------	-----------------	-----------

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	Larghezza minima 650 mm + €	25,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+ €	7,40	mq

PROFILO E ACCESSORI			
PROFILO KIT INCASSO - C IN BARRE	€	19,50	m
STAFFETTA DI FISSAGGIO + 2 VITI	€	0,94	pz.
KIT INCASSO - C FINO H 180 (LATO DX + SX + BASE SUPERIORE + 9 STAFFE FISSAGGIO)	€	78,00	pz.
KIT INCASSO - C FINO H 250 (LATO DX + SX + BASE SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	97,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> MICRO - FANNY

Articolo: ZANV0070 MICRO INCASSO 40 | ZANV0071 FANNY INCASSO 40



Zanzariere ad avvolgimento a molla verticali ad incasso per finestre e porte.
Cassonetto da 40mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (31x2), altezza + 43.

MICRO FANNY	L	H
MIN	540	-
MAX	1600	2400

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,60 mq

A MISURA	MICRO	INCASSO	€ 76,00 mq
A MISURA	MICRO	INCASSO ANTIVENTO	€ 79,00 mq
A MISURA	FANNY	INCASSO	€ 79,00 mq
A MISURA	FANNY	INCASSO ANTIVENTO	€ 83,00 mq

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	Larghezza minima 650 mm	+ €	25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+ €	7,40 mq
STAFFA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5 ACGE1911		+ €	0,70 pz.
STAFFA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6 ACGE1913		+ €	0,70 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale ad incasso per porte e chiusura magnetica.
Cassonetto da 40mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA




CATENACCIO
A MOLLA



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005





VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate:

VERSIONE 1 ANTE larghezza + 74, altezza + 31mm.


VERSIONE 2 ANTE larghezza + (43x2), altezza + 31mm.

FANNY 1 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2500
FANNY 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500


N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

STANDARD VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA VERSIONE "B":
DA DX A SX



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTE 2 mq - 2 ANTE 4 mq

A MISURA	FANNY	UN'ANTE	€ 90,00 mq
A MISURA	FANNY	DUE ANTE	€ 92,00 mq

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+	€	7,40 mq
STAFFA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5 ACGE1911	+	€	0,70 pz.
STAFFA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6 ACGE1913	+	€	0,70 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



Zanzariere avvolgibili verticali ad incasso per finestre e porte con movimento a molla.
Cassonetto da 45mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO *



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 82



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO




NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (31x2) mm, altezza + 45mm.

OASIS ZELDA	L	H
MIN	540	-
MAX	1600	2400

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

A MISURA	OASIS	INCASSO	€ 76,00 mq
A MISURA	OASIS	INCASSO ANTIVENTO	€ 79,00 mq
A MISURA	ZELDA	INCASSO	€ 79,00 mq
A MISURA	ZELDA	INCASSO ANTIVENTO	€ 83,00 mq

OPTIONAL			
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	Larghezza minima 650 mm	+ €	25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+ €	7,40 mq
STAFFA FISSAGGIO FRONTALE MODELLO 5 ACGE1911		+ €	0,70 pz.
STAFFA FISSAGGIO LATERALE MODELLO 6 ACGE1913		+ €	0,70 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.


AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



> OASIS - ZELDA - MICRO - FANNY LATERALE


STAFFA DI FISSAGGIO FRONTALE MOD.5 ACGE1911

MODELLO 05




STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE MOD.6 ACGE1913

MODELLO 06



STANDARD GUIDA MODELLO 02



A RICHIESTA

GUIDA MODELLO 03



FANNY LATERALE




OASIS - ZELDA



MICRO



> LEGENDA SERIE AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



“ADAGIO” FRENO PER MOLLA

Sistema frenante utile per un rallentamento della barra maniglia in fase di riavvolgimento del telo.

Larghezza minima del prodotto 650mm


KLIP 40 | FRONTAL 40 | EVO Z | EVO ROOF | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA | ALTO BLOCK | MICRO FANNY 40 | OASIS ZELDA



BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO

Sistema di blocco laterale delle due ante manovrabile con una sola mano.

KLIP 40 LATERALE | JUMBO 32 - 45 LATERALE | NEW IDEA LATERALE | MICRO LATERALE | OASIS LATERALE | MICRO | UNIKA 45-50 LATERALE



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino che permette una migliore tenuta del telo nelle guide.

KLIP 40 | FRONTAL 40 | EVO Z | EVO ROOF | JUMBO 32 - 45 | MICRO | OASIS | MICRO FANNY 40 | NEW IDEA VERTICALE | OASIS ZELDA VERTICALE



RETE A FASCE BIANCO - NERA

Rete in fibra di colorazione bianco nera.

KLIP 40 | FRONTAL 40 | EVO Z | EVO ROOF | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA | ALTO BLOCK | MICRO FANNY 40 | OASIS ZELDA



CLIC CLAC AGGANCIAMENTO RAPIDO

Sistema di aggancio e sgancio rapido della barra maniglia.

KLIP 40 VERTICALE | JUMBO 32 - 45 | MICRO | OASIS | UNIKA



PLUS REGISTRAZIONE MOLLA

Consente la registrazione dei giri molla a zanzariera installata.


KLIP 40 VERTICALE



SGANCIO CRICCHETTO LATO RISCONTRO

Sistema di blocco laterale.

EXTREMA



AGGANCIO CLIC CLAC

Sistema di aggancio e sgancio rapido della barra maniglia.

AGGANCIO CLIC CLAC LIBERA INCASSO | EXTREMA | JOLLY INCASSO | FLEXA INCASSO



RETE ANTIBATTERICA

Rete antibatterica in grado di filtrare l'aria riducendo la presenza di particelle inquinanti e batteri.

LIBERA | JOLLY | FLEXA | KLIP 40 | FRONTAL 40 | EVO Z | EVO ROOF | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA | ALTO BLOCK | MICRO FANNY 40 | OASIS ZELDA VERTICALE



MANIGLIA A SBALZO

Maniglia in pelle che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

LIBERA | JOLLY



MANIGLIA A PENDOLO

Maniglia in plastica che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

LIBERA | JOLLY



MANIGLIA SNODATA

Maniglia in plastica che consente l'apertura dall'esterno.

JUMBO 32-45 LATERALE | KLIP 40 LATERALE | UNIKA 45-50 LATERALE



MANIGLIETTA A SCOMPARSA

Sistema laterale per sblocco e apertura facilitata.

LIBERA | STAR 45 | JOLLY



CATENACCIOLO A MOLLA

Sistema di blocco laterale delle due ante.

NEW IDEA LATERALE | FANNY LATERALE





ZANZARIERE **AVVOLGENTI** CON BOTTONE

86

KISS 50

90

MISS

92

FAST 50

96

TONDA 40-50

102

EKO 40-50

108

QUADRA

114

GIPSY

122

SUSY ELITE

124

MOTO 65

INCASSO

126

PERLEGNO 45

132

GIPSY INCASSO

134

KETTY

142

LEGENDA OPTIONAL



AGGANCIO MAGNETICO

Zanzariera ad avvolgimento a molla, indicata solo per finestre, con guide telescopiche e freno adagio di serie. È caratterizzata dalla particolare chiusura con aggancio magnetico. L'ingombro del cassonetto è da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



AGGANCIO
MAGNETICO



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO





NOCE
102-70 R



RENOLIT
SCURO




CILIEGIO
317-70R



AGGANCIO
MAGNETICO

GUIDA
TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KISS 50 AGGANCIO MAGNETICO	L	H
MIN	650	-
MAX	2000	2000

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

KISS 50		€ 93,00 mq
KISS 50	ANTICIMICE	€ 104,00 mq
OPTIONAL		
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+ € 7,40 mq
RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20"		+ € 42,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.


> KISS 50 CATENA

Articolo: ZANV0154

AGGANCIO MAGNETICO

Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50mm ed è azionata tramite un comando a catena con chiusura magnetica.

Dotata di molla al fine di migliorare la tenuta del telo al vento.



GUIDA
TELESCOPICA



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



SISTEMA
ANTI CIMICE



AGGANCIO
MAGNETICO



SISTEMA BLOCCO
CATENA



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

AVORIO
1013

MARRONE
8017

T. DI MORO
CHIARO

T. DI MORO
SCURO

GRIGIO
7001

GRIGIO
7016

NERO
9005

VERDE
6005

BRONZO
VERNICIATO

ARGENTO
OX

* ▲
MARMO

* ▲

* ▲

LEGGNO

▲

*

■

*



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO





NOCE
102-70 R



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R




AGGANCIO
MAGNETICO

SISTEMA
BLOCCO CATENA



GUIDA
TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KISS 50 CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.50 mq

KISS 50 CATENA

€ 93,00 mq

KISS 50 CATENA

ANTICIMICE

€ 104,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA

+ € 7,40 mq

RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20"

+ € 42,00 mq

SISTEMA BLOCCO CATENA

+ € 6,40 pz.

VERSIONE DOPPIO COMANDO

+ 10%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



Zanzariera a scorrimento verticale con cassonetto da 45 mm, installata in incasso da 50 mm.
La rete è saldata e rivettata sui bordi, garantendo maggiore resistenza e durata nel tempo.
La zanzariera, priva di fissaggio, può essere estratta facilmente per interventi di manutenzione.

-  "ADAGIO" FRENO MOLLA * 
-  AGGANCIO MAGNETICO * 
-  MANIGLIETTE PER AGGANCIO MAGNETICO
-  RETE G-TOT
-  RETE BIANCO - NERA
-  SISTEMA ANTI CIMICE
-  CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA * FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO T. DI MORO SCURO BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX

* ▲ * * * * *

LEGNO



NOCE RUVIDO RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R CILIEGIO 317-70R




MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISS	L	H
MIN	650	-
MAX	2000	2000

N.B.: Le misure devono essere trasmesse esclusivamente come misure finite



MANIGLIETTE PER AGGANCIO MAGNETICO



CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO



AVVOLGENTI CON BOTTONE


MISS LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq € 128,00 mq

MISS ANTICIMICE € 138,00 mq

OPTIONAL

SET 2 MANIGLIE - SOLO PER AGGANCIO MAGNETICO	+	€	19,00 cp
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO			a richiesta
MANIGLIA CON CRICCHETTO			a richiesta
RETE A FASCE BIANCO - NERA	+	€	7,40 mq
STAFFA DI FISSAGGIO - 100 PZ.	+	€	0,97 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

FAST 50	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm

GUIDA TELESCOPICA



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

FAST 50

€ 63,00 mq

FAST 50 ANTICIMICE

€ 75,00 mq

OPTIONAL

VERS. TOTAL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO

€ 90,00 mq

VERS. FULL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA

€ 81,00 mq

VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO

+ € 29,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA

+ € 7,40 mq

RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18x20"

+ € 42,00 mq

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

Larghezza minima 650 mm + € 25,00 pz.

GUIDA TELESCOPICA

10%

MANIGLIA CON CRICCHETTO

15%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

FAST 50 LATERALE

Articolo: ZANL0035



Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale a chiusura magnetica.
Adatta per porte - finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante.



GUIDA
TELESCOPICA



GUIDA A TERRA
STONDATA



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA
ANTI CIMICE



BLOCCO 2 ANTE
CON CRICCHETTO



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO T. DI MORO SCURO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 VERDE 6005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX

* ▲ * ▲ * ▲

▲

*

■


*

MARMO

LEGNO



VERDE MARMO MARRONE MARMO GRIGIO MARMO NOCE RUVIDO RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R RENOLIT SCURO CILIEGIO 317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.


FAST 50 LATERALE 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600
FAST 50 LATERALE 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE DELLA GUIDA STONDATA.

STANDARD VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA VERSIONE "B":
DA DX A SX



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

FAST 50 LATERALE

€ 85,00 mq

FAST 50 LATERALE ANTICIMICE

€ 95,00 mq

OPTIONAL

BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO	+	€	5%
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+	€	7,40 mq
RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20"	+	€	42,00 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	25,00 pz.
GUIDA TELESCOPICA SUPERIORE		€	10%
GUIDA A TERRA BASSA STONDATA		€	10%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **TONDA 40 - 50**

40 Articolo: ZANV0002 50 Articolo: ZANV0003



Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.

È disponibile con cassonetto da 50mm per una massima altezza di 2500, da 40mm per una massima altezza di 1500mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



GUIDA
STANDARD



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA 40		L	H
MIN		420	-
MAX		2000	1500
TONDA 50		L	H
MIN		420	-
MAX		2000	2500

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

TONDA 40 - 50

€ 63,00 mq

TONDA 40 - 50

ANTICIMICE

€ 75,00 mq

OPTIONAL

VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO

+ € 29,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA

+ € 7,40 mq

RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20" SOLO CASSONETTO DA 50mm

+ € 42,00 mq

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

Larghezza minima 650 mm + € 25,00 pz.

MANIGLIA CON CRICCHETTO

+ 15%

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

AVVOLGENTI CON BOTTONE



Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50mm ed è azionata tramite un comando a catena.



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA BLOCCO
CATENA



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA


■ FINITURA OPACA



MARMO

LEGNO





MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

SISTEMA BLOCCO CATENA



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

TONDA CATENA		€	71,00	mq
TONDA CATENA	ANTICIMICE	€	81,00	mq
OPTIONAL				
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+	€	7,40 mq
RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20"		+	€	42,00 mq
SISTEMA BLOCCO CATENA		+	€	6,40 pz.
VERSIONE DOPPIO COMANDO		+		10%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **TONDA 40 - 50** LATERALE

40 Articolo: ZANL0002 50 Articolo: ZANL0003



Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica (a richiesta con aggancio meccanico). Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante. Disponibile con cassonetto da 40 o 50mm di ingombro.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



BLOCCO DUE ANTE
CON CRICCHETTO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



AGGANCIO
MECCANICO



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO T. DI MORO SCURO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 VERDE 6005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX

* ▲ * ▲ * ▲

▲

*

■


*

MARMO


LEGNO




VERDE MARMO MARRONE MARMO GRIGIO MARMO NOCE RUVIDO RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R RENOLIT SCURO CILIEGIO 317-70R



MISURA FINITA



GUIDA SUPERIORE
STANDARD



GUIDA INFERIORE
STANDARD


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA 40-50 LATERALE 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

TONDA 40-50 LATERALE 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



MISURA FINITA

INGOMBRO
43 - 54

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

TONDA 40 - 50 LATERALE

€ 85,00 mq

TONDA 40 - 50 LATERALE

ANTICIMICE

€ 95,00 mq

OPTIONAL

BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO

+ € 5%

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 25,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA

+ 7,40 mq

RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20" SOLO CASSONETTO DA 50mm

+ € 42,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **EKO 40 - 50**

40 Articolo: ZANV0160 50 Articolo: ZANV0157



Zanzariera ad avvolgimento a molla, con cassonetto da 40 o da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



PARACOLPI
PER MANIGLIA *



AGGANCIO
MAGNETICO



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



AGGANCIO
MAGNETICO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

EKO 40	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	1500

EKO 50	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm

GUIDA TELESCOPICA



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

EKO 40-50		€ 60,00 mq
EKO 40-50	ANTICIMICE	€ 72,00 mq

OPTIONAL

VERS. TOTAL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO	€ 86,00 mq
VERS. FULL CRICCHETTO + GUIDA TELESCOPICA	€ 79,00 mq
VERS. KISS AGGANCIO MAGNETICO + GUIDA TELESCOPICA + FRENO (max h2000)	€ 91,00 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	Larghezza minima 650 mm + € 25,00 pz.
GUIDA TELESCOPICA	€ 10%
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+ € 7,40 mq
RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20" SOLO CASSONETTO DA 50mm	+ € 42,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

> EKO 50 CATENA

Articolo: ZANV0159



Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena.



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA BLOCCO
CATENA



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX


LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

EKO 50 CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

SISTEMA BLOCCO CATENA



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

EKO 50 CATENA		€	71,00	mq
EKO 50 CATENA	ANTICIMICE	€	81,00	mq
OPTIONAL				
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+ €	7,40	mq
RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20"		+ €	42,00	mq
SISTEMA BLOCCO CATENA		€	6,40	pz.
VERSIONE DOPPIO COMANDO		+	10%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

EKO 40 - 50 LATERALE

40 Articolo: ZANL0109 50 Articolo: ZANL0107



Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica con cassonetto da 40 o 50mm.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



AGGANCIO
MECCANICO



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO

*



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



LEGNO



RENOLIT
CHIARO





NOCE
102-70 R



GUIDA SUPERIORE

GUIDA A TERRA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

EKO 40-50 LATERALE 1 ANTA		L	H
MIN	-	1500	
MAX	1400	2600	

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq

EKO 40 - 50 LATERALE

€ 81,00 mq

EKO 40 - 50 LATERALE

ANTICIMICE

€ 91,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 25,00 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA

€ 7,40 mq

RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20" SOLO CASSONETTO DA 50mm

+ € 42,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



Zanzariera ad avvolgimento a molla, con cassetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



NERO
9005



VERDE
6005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



GUIDA
TELESCOPICA




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

QUADRA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

QUADRA		€ 60,00 mq
QUADRA	ANTICIMICE	€ 72,00 mq
OPTIONAL		
VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO	+ €	29,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+ €	7,40 mq
RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20"	+ €	42,00 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+ €	25,00 pz.
<i>Larghezza minima 650 mm</i>		
GUIDA TELESCOPICA	+ 10%	
MANIGLIA CON CRICCHETTO	+ 15%	

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



Zanzariera ad avvolgimento a catena, con cassonetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA BLOCCO
CATENA



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



NERO
9005



VERDE
6005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

QUADRA CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

SISTEMA BLOCCO CATENA



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

QUADRA CATENA

€ 65,00 mq

QUADRA CATENA ANTICIMICE

€ 77,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA

+ € 7,40 mq

RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20"

+ € 42,00 mq

SISTEMA BLOCCO CATENA

€ 6,40 pz.

DOPPIO COMANDO INTERNO + ESTERNO

+ 10%

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO, +40 % PER I COLORI LEGNO.

AVVOLGENTI CON BOTTONE



Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.
Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



BLOCCO DUE ANTE
CON CRICCHETTO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



GUIDA
TELESCOPICA



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

QUADRA LATERALE 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

QUADRA LATERALE 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

QUADRA LATERALE		€	81,00	mq
QUADRA LATERALE	ANTICIMICE	€	91,00	mq
OPTIONAL				
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"		+	€	25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+	€	7,40 mq
RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18X20"		+	€	42,00 mq
GUIDA SUPERIORE TELESCOPICA		+		10%
BLOCCO 2 ANTE CRICCHETTO		+		5%

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI CON BOTTONE



Zanzariera verticale avvolgibile per porte e finestre con movimento a molla con cassonetto da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA




PARACOLPI
PER MANIGLIA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

BIANCO

AVORIO

BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA


BIANCO
9010

AVORIO
1013

MARRONE
8017

T. DI MORO
CHIARO


NERO
9005

BRONZO
VERNICIATO

ARGENTO
OX


MARMO


GRIGIO
MARMO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

GIPSY	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm

PARACOLPI PER MANIGLIA



AGGANCIO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

GIPSY

€ **74,00** mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	Larghezza minima 650 mm	+	€	25,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+	€	7,40	mq
PARACOLPI PER MANIGLIA		+	€	1,16	cp

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO.**

AVVOLGENTI CON BOTTONE



Zanzariera a scorrimento verticale a catena dotata di serie del doppio comando interno-esterno, con un ingombro da 50mm.



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA




SISTEMA BLOCCO
CATENA

LEGENDA ICONE VEDI PAG.142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA ■ FINITURA OPACA




BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO NERO 9005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX



MARMO



GRIGIO
MARMO



BLOCCHETTO FINECORSA

SISTEMA BLOCCO CATENA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

GIPSY CATENA	L	H
MIN	250	-
MAX	2000	2600

! IMPORTANTE. Installare sempre il blocchetto finecorsa come da istruzioni di montaggio.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

GIPSY CATENA

€ 83,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA

+ € 7,40 mq

SISTEMA DI BLOCCO CATENA

+ € 6,40 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**.



Zanzariera verticale avvolgibile per porte e finestre con movimento a molla, con cassonetto da 50mm, massimo ingombro 55mm.

È ideale per l'installazione su luci con forte fuorisquadro (max. 20mm).



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA




GUIDA
TELESCOPICA




* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA




BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO NERO 9005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX



MARMO



GRIGIO
MARMO



TESTATA - CUFFIA REGISTRABILE

MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

GIPSY REGISTRABILE	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm

GUIDA TELESCOPICA



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

GIPSY

CON GUIDA TELESCOPICA

€ 93,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	25,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+	€	7,40	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**.

AVVOLGENTI CON BOTTONE



Articolo: ZANV0077



Zanzariera verticale avvolgibile per porta e finestre con doppio comando e movimento a catena, dotata di blocchetto finecorsa e testata e guide registrabili. Cassonetto da 50mm, massimo ingombro 55mm.



SISTEMA BLOCCO CATENA



RETE ANTIBATTERICA



RETE BIANCO - NERA



GUIDA TELESCOPICA



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO





ARGENTO
OX

MARMO




GRIGIO
MARMO



BLOCCHETTO FINECORSA

SISTEMA BLOCCO CATENA



GUIDA TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

GIPSY CATENA REGISTRABILE	L	H
MIN	250	-
MAX	2000	2600

! IMPORTANTE. Installare sempre il bloccetto finecorsa come da istruzioni di montaggio.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

GIPSY CATENA

CON GUIDA TELESCOPICA

€ 103,00 mq

OPTIONAL


SISTEMA BLOCCO CATENA

+ € 6,40 pz.

RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA

+ € 7,40 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10% PER I COLORI MARMO.



Zanzariera avvolgibile da esterno laterale per porta, con cassonetto da 50, chiusura magnetica e movimento a molla.

La guida inferiore di 15mm, asportabile, è disponibile nelle colorazioni bronzo, bianco ruvido e avorio; per tutti gli altri colori viene fornita nera.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



CATENACCIO
A MOLLA



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.


SUSY ELITE 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2800

SUSY ELITE 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2800



In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

**STANDARD
VERSIONE "A":**
DA SX A DX



**A RICHIESTA
VERSIONE "B":**
DA DX A SX



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

SUSY ELITE

€ 94,00 mq

SUSY ELITE DUE ANTE

€ 101,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	25,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+	€	7,40	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**.



MOTORE O ARGANO

Zanzariera oscurante filtrante

avvolgibile verticale per finestra e porta, movimento motorizzato o con comando ad argano.
Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 65mm.



ANEMOMETRO



COMANDO
A MOTORE



COMANDO
AD ARGANO



GUIDA
TELESCOPICA *



SISTEMA
ANTI CIMICE



TELECOMANDO
RADIO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO





NERO
9005




BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



OPTIONAL
AZIONAMENTO
AD ARGANO



GUIDA
TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

ZANZARIERA RETE CLASSIC NET	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	2300

ZANZARIERA RETE DURANET	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1900

OSCURANTE OPATEX	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1400

OSCURANTE SOLTIS B92	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1200

FILTRANTE	SG 989 SOLTIS 86/92	L	H
MIN		550	-
MAX		1800	1200

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

MOTO 65

€ 156,00 mq

MOTO 65

ANTICIMICE

€ 166,00 mq

OPTIONAL IN CASO DI DOMOTICA, UTILIZZARE MOTORE STANDARD

MOTORE STANDARD	+	€ 395,00 pz.
MOTORE RADIOCOMANDO	+	€ 479,00 pz.
RADIO 1 TELECOMANDO (1 MOTORE)	+	€ 65,00 pz.
RADIO 2 TELECOMANDO (FINO A 2 MOTORI)	+	€ 81,00 pz.
CENTRALINA REGOLAZIONE FINE CORSA (TTU)	+	€ 62,00 pz.
AZIONAMENTO AD ARGANO	+	€ 133,00 pz.

TESSUTI

OSCURANTE OPATEX	+	€ 78,00 mq
FILTRANTE SOLTIS 86	+	€ 78,00 mq
FILTRANTE SOLTIS 92	+	€ 78,00 mq
FILTRANTE SCREEN SG 989	+	€ 78,00 mq
OSCURANTE SCREEN SG BLOCKOUT	+	€ 129,00 mq
OSCURANTE SOLTIS B92	+	€ 129,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

> PERLEGNO 2 45

Articolo: ZANV0041



Zanzariera ad incasso con cassonetto da 45mm ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale. Adatta per porte e finestre, caratterizzata dalla rete saldata e rivettata ai bordi.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



AGGANCIO
MAGNETICO



MANIGLIETTE
PER AGGANCIO
MAGNETICO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA
ANTI CIMICE



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA RUVIDA



FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + 70mm, altezza +47mm.

PERLEGNO 2 45	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2000


N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm




OPTIONAL ACPL0143
STAFFA CON ALETTA PER FISS.
FRONTALE GUIDA 45x35



OPTIONAL ACPL0139
STAFFA AD U PER FISS. LATERALE /
FISS. GUIDA SUP. - GUIDA 45x35



AGGANCIO
MAGNETICO



MANIGLIETTE PER
AGGANCIO MAGNETICO



VERSIONE IN VANO CON PROFILO INCASSO - B 50


LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

PERLEGNO 2 - 45	€ 74,00 mq
PERLEGNO 2 - 45 ANTICIMICE	€ 84,00 mq

OPTIONAL		
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - A 47	€	104,00 mq
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - B 50	€	104,00 mq
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - E - PERSIANA	€	116,00 mq
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - C DOUBLE FACE	€	104,00 mq
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - D TAPPARELLA	€	115,00 mq
PERLEGNO 2 45 + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€	123,00 mq
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	Larghezza minima 650 mm + €	25,00 pz.
AGGANCIO MAGNETICO	+	15% mq
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO	+	15% mq
SET 2 MANIGLIE - SOLO PER AGGANCIO MAGNETICO	+ €	19,00 cp
MANIGLIA CON CRICCHETTO		15% mq
VERS. TOP CRICCHETTO + FRENO	+ €	29,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+ €	7,40 mq
STAFFA DI FISSAGGIO - 100 PZ.	+ €	0,97 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.





> PERLEGNO 45 LATERALE

Articolo: ZANL0039



Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



BLOCCO DUE ANTE
CON CRICCHETTO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA
ANTI CIMICE



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO



NOCE
RUVIDO





RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




CILIEGIO
317-70R



OPTIONAL ACPL0139
STAFFA AD U PER FISSAGGIO
LATERALE | FIS. GUIDA
SUPERIORE - GUIDA 45X35



OPTIONAL ACPL0140
STAFFA AD U PER FISSAGGIO
PROFILO DI CHIUSURA 45x35



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

1 anta larghezza + 80mm, altezza +35mm
2 ante larghezza + 90mm, altezza +35mm

PERLEGNO 45 LATERALE 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600
PERLEGNO 45 LATERALE 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

PERLEGNO 45 LATERALE	€	91,00	mq
PERLEGNO 45 LATERALE ANTICIMICE	€	101,00	mq
OPTIONAL			
BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO	+	€	5%
PERLEGNO 45 LATERALE + INCASSO - A 47	€	118,00	pz.
PERLEGNO 45 LATERALE + INCASSO - B 50	€	118,00	pz.
PERLEGNO 45 LATERALE + INCASSO - C DOUBLE FACE	€	118,00	pz.
PERLEGNO 45 LATERALE + INCASSO - D TAPPARELLA	€	129,00	pz.
PERLEGNO 45 LATERALE + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€	138,00	pz.
PERLEGNO 45 LATERALE + INCASSO - E PERSIANA	€	130,00	pz.
FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	+	€	25,00 pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+		7,40 mq
STAFFA DI FISSAGGIO - 100 PZ.	€	0,97	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **GIPSY INCASSO 01**

Articolo: ZANV0096



Zanzariera con movimento a molla verticale per porte e finestre specifica per serramenti in legno.
Cassonetto da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:
larghezza + (39x2), altezza +52mm

GIPSY INCASSO 01 MOLLA	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

GIPSY INCASSO 01

€ 74,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"	Larghezza minima 650 mm	+	€	25,00	pz.
RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA		+	€	7,40	mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**.



Zanzariera avvolgibile da incasso per porte e finestre, con movimento a molla.
Cassonetto da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



AGGANCIO
MAGNETICO



MANIGLIETTE
PER AGGANCIO
MAGNETICO



RETE
BIANCO - NERA




RETE
ANTIBATTERICA



SISTEMA
ANTI CIMICE



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO

LEGNO





RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



MANIGLIETTE PER AGGANCIAMENTO MAGNETICO



OPTIONAL AGGANCIAMENTO MAGNETICO

MISURA FINITA



MISURA LUCE

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (39x2 con guide standard), + (36x2 con guide optional) altezza + 52mm.

KETTY 50	L	H
MIN	450	-
MAX	2000	2600*

* Altezza massima con aggancio magnetico fino a 2000mm.

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

KETTY

€ 74,00 mq

KETTY ANTICIMICE

€ 84,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA

+ € 7,40 mq

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

Larghezza minima 650 mm + € 25,00 pz.

AGGANCIAMENTO MAGNETICO (H MAX 200 CM)

+ 15% mq

CLIC CLAC AGGANCIAMENTO RAPIDO

+ 15% mq

SET 2 MANIGLIETTE - SOLO PER AGGANCIAMENTO MAGNETICO

+ € 19,00 cp.

MANIGLIA CON CRICCHETTO

+ 15% mq

STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE IN NYLON ACPL0914 **MODELLO 1**

€ 0,76 pz.

STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO ACGE2072 **MODELLO 2**

€ 1,06 pz.

STAFFA DI FISSAGGIO ACGE1910 **L MODELLO 3**

€ 0,97 pz.

STAFFA DI FISSAGGIO ACGE1908 **T MODELLO 4**

€ 0,91 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



Zanzariera avvolgibile verticale da incasso per porte e finestre, con movimento a catena.
Cassonetto da 50mm.



AGGANCIO
MAGNETICO



SISTEMA BLOCCO
CATENA



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO



GRIGIO
MARMO

LEGNO



RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



SISTEMA
BLOCCO CATENA



OPTIONAL
AGGANCIO MAGNETICO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (39x2), altezza + 52mm.

KETTY 50 CATENA	L	H
MIN	250*	-
MAX	2000	2600

* Versione con aggancio magnetico
larghezza minima 530mm.

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm

AVVOLGENTI CON BOTTONE

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.8 mq

KETTY CATENA

€ 84,00 mq

KETTY CATENA ANTICIMICE

€ 94,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA	+	€	7,40	mq
SISTEMA BLOCCO CATENA (NON ABBINABILE CON OPTIONAL AGGANCIO MAGNETICO)	+	€	6,40	pz.
AGGANCIO MAGNETICO (NON ABBINABILE CON OPTIONAL SISTEMA BLOCCO CATENA)	+		15%	mq
STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE IN NYLON ACPL0914 MODELLO 1		€	0,76	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO ACGE2072 MODELLO 2		€	1,06	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO ACGE1910 L MODELLO 3		€	0,97	pz.
STAFFA DI FISSAGGIO ACGE1908 T MODELLO 4		€	0,91	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



Zanzariera avvolgibile laterale da incasso per porte, con chiusura magnetica e movimento a molla.
La guida inferiore di 15mm è asportabile e calpestabile.
Cassonetto da 50mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



CATENACCIO
A MOLLA



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 142



COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



MARMO



GRIGIO
MARMO

LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

1 ante larghezza + 87mm, altezza +39mm
2 ante larghezza + (52x2), altezza +39mm


KETTY LATERALE 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2800

KETTY LATERALE 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2800

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.


DA SX A DX

**STANDARD
VERSIONE "A":**



**A RICHIESTA
VERSIONE "B":**

DA DX A SX



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 ANTE 4 mq

KETTY LATERALE

€ 96,00 mq

KETTY LATERALE ANTICIMICE

€ 108,00 mq

OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA O ANTIBATTERICA

+ € 7,40 mq

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 25,00 pz.

CATENACCIO A MOLLA

+ 5% mq

STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE IN NYLON ACPL0914 **MODELLO 1**

€ 0,76 pz.

STAFFA DI FISSAGGIO ACGE1910 **L MODELLO 3**

€ 0,97 pz.

STAFFA DI FISSAGGIO ACGE1908 **T MODELLO 4**

€ 0,91 pz.


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

AVVOLGENTI CON BOTTONE

STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE ACPL0914

MODELLO 1

Staffa in nylon per fissaggio sia frontale telaio infisso o laterale sotto incasso.




STAFFA DI FISSAGGIO

ACGE2072

MODELLO 2

Staffa in alluminio per fissaggio laterale all'infisso.




STAFFA L IN ALLUMINIO

ACGE1910

MODELLO 3

Staffa in alluminio L per fissaggio frontale telaio infisso.




STAFFA T IN ALLUMINIO

ACGE1908


MODELLO 4

Staffa in alluminio T per fissaggio laterale telaio infisso.




GUIDA STANDARD

Guida compatibile con tutte le staffe di fissaggio optional come sopra rappresentate.




GUIDA CHIUSA

Guida compatibile con tutte le staffe di fissaggio optional come sopra rappresentate, esclusa staffa in nylon mod.1. Non utilizzabile nella versione Catena.



GUIDA 03

Guida compatibile con tutte le staffe di fissaggio optional come sopra rappresentate. Non utilizzabile nella versione Catena.



A RICHIESTA

MOD. 1

ACPL0914

STAFFA DI FISSAGGIO UNIVERSALE IN NYLON KETTY MOD.1

Staffa in nylon per fissaggio sia frontale telaio infisso (A) o laterale sotto incasso (B).




MOD. 2

ACGE2072

STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE TELAIO KETTY MOD.2

Staffa in alluminio per fissaggio laterale all'infisso (C).




MOD. 3

ACGE1910

STAFFA DI FISSAGGIO L KETTY MOD.3

Staffa in alluminio L per fissaggio frontale telaio infisso (D).



MOD. 4


ACGE1908

STAFFA DI FISSAGGIO "T" KETTY MOD. 4

Staffa in alluminio T per fissaggio laterale al sotto incasso (E)



> LEGENDA SERIE AVVOLGENTI CON BOTTONE



"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Sistema frenante utile per un rallentamento della barra maniglia in fase di riavvolgimento del telo.

Larghezza minima del prodotto 650mm

KISS 50 | FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | GIPSY | SUSY ELITE | PERLEGNO 45 | GIPSY INCASSO | KETTY



MANIGLIA CON CRICCHETTO

Sistema di arresto della barra maniglia che consente di essere sbloccato anche con una sola mano.


FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | PERLEGNO 45 | KETTY



BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO

Sistema di blocco laterale delle due ante manovrabile con una sola mano.

FAST 50 | TONDA 40-50 | QUADRA | PERLEGNO 45



GUIDA TELESCOPICA

Guida che permette di compensare gli eventuali falsi squadra di un vano.

KISS 50 | FAST 50 | EKO 40-50 | QUADRA | MOTO 65



RETE A FASCE BIANCO - NERA

Rete in fibra di colorazione bianco nera.


KISS 50 | FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | GIPSY | SUSY ELITE | PERLEGNO 45 | GIPSY INCASSO | KETTY



RETE ANTIBATTERICA

Rete antibatterica in grado di filtrare l'aria riducendo la presenza di particelle inquinanti e batteri.

KISS 50 | FAST 50 | TONDA 40-50 | EKO 40-50 | QUADRA | GIPSY | SUSY ELITE | PERLEGNO 45 | GIPSY INCASSO | KETTY



RETE DURANET

Rete in fibra robusta ed elastica.

KETTY ZIP




RETE IN ACCIAIO 18x20" STEEL NET

Rete in acciaio 18x20".

KISS 50 | FAST 50 | TONDA 50 | EKO 50 | QUADRA

✓			CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO Sistema di bloccaggio della barra maniglia di facile utilizzo. Per sganciare, è sufficiente spingere la barra maniglia verso il profilo di chiusura: il sistema si disattiva automaticamente, rendendo l'operazione semplice e intuitiva. <i>PERLEGNO 2 KETTY</i>
✓			SISTEMA ANTICIMICE Sistema progettato per una protezione contro cimici ed ogni tipo di insetto. <i>KISS 50 FAST 50 TONDA 40-50 EKO 40-50 QUADRA PERLEGNO 45 KETTY MOTO 65</i>
✓			SISTEMA BLOCCO CATENA Sistema di sicurezza studiato per mantenere in tensione il meccanismo secondo la UNI EN 13120. <i>KISS 50 TONDA 50 EKO 40-50 GIPSY KETTY</i>
✓			GUIDA A TERRA BASSA STONDATA Guida calpestabile, in grado ridurre l'ostacolo durante il passaggio, estraibile per evitare impedimenti durante il mancato utilizzo. <i>FAST 50 LATERALE</i>
✓			AGGANCIO MAGNETICO Sistema magnetico di ritenzione della barra maniglia. <i>KISS 50 EKO 40-50 PERLEGNO 45 KETTY</i>
✓			AGGANCIO MECCANICO Sistema meccanico di ritenzione della barra maniglia. <i>TONDA 40-50 EKO 40-50</i>
✓			PARACOLPI PER MANIGLIA Protezione in gomma per attutire l'urto della barra maniglia sul cassonetto. <i>EKO 40-50 GIPSY</i>
✓			ANEMOMETRO Strumento di misura frequentemente utilizzato per la misurazione della velocità o pressione del vento. <i>MOTO 65</i>
✓			TELECOMANDO RADIO Radiocomando per gestione zanzariera motorizzata. <i>MOTO 65</i>





PLISSÈ

ZANZARIERE

146

PLISSÈ ZERO

150

PLISSÉ PLUS

152

0.18

158

PRO 18

160

0.22 TOP

164

0.27

168

ZANZARIERA UP

INCASSO PLISSÈ ZERO

148

INCASSO - C DOUBLE FACE

148

INCASSO - D TAPPARELLA

148

INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

148

INCASSO - A 47

148

INCASSO - B 50

149

INCASSO - F 45

149

INCASSO - G 40

INCASSO 0.18

156

INCASSO - C DOUBLE FACE

156

INCASSO - D TAPPARELLA

156

INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

156

INCASSO - A 47

156

INCASSO - B 50

170

LEGENDA OPTIONAL

> **PLISSÉ ZERO**

Articolo: ZANL0088



Zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio. La minima barriera al pavimento agevola il transito. La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto. È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale o a seguire, tre e quattro ante.



MANIGLIA
A PENDOLO



MANIGLIA
A SBALZO



KIT IMPACT

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 170



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
9016



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO





RENOLIT
CHIARO



RENOLIT
SCURO





CILIEGIO
317-70R



IMPACT

Il blocco magnetico IMPACT permette a zanzariera disattivata di bloccare la maniglia della zanzariera verso il dorso, contenendo lo spessore delle pieghe. La visione della rete a zanzariera disattivata viene ridotta al minimo ingombro



PIEGA RETE

LISTINO IVA ESCLUSA

PLISSÉ ZERO

ALTEZZA	LARGHEZZA						
		900 - 1059	1060 - 1209	1210 - 1359	1360 - 1609	1610 - 1809	1810 - 2000
	2100 - 2409	426	441	460	562	606	623
	2410 - 2589	452	471	491	594	623	639
	2590 - 2709	498	518	541	653	688	715
	2710 - 3000	523	545	568	687	722	750

OPTIONAL


COMPENSATORE LATERALE A MURO - KIT PLISSÉ ZERO INCASSO - G 40	+	€	29,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO + INCASSO - D TAPPARELLA		€	126,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE		€	136,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO + INCASSO E - PERSIANA		€	128,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO INCASSO - C DOUBLE FACE		€	122,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO + INCASSO - A 47		€	122,00	pz.
KIT PLISSÉ ZERO + INCASSO - B 50		€	122,00	pz.
KIT PLISSE ZERO + INCASSO - F		€	122,00	pz.
LAMINA RIVESTITA	+	€	6,50	pz.
IMPACT	+	€	23,00	pz.
MANIGLIA A PENDOLO	+	€	7,40	pz.
MANIGLIA A SBALZO	+	€	14,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +30 % PER I COLORI **LEGNO**.

+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100mm, altezza + 50mm. Dettagli pagina 252.



+ INCASSO - E PERSIANA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 82mm, altezza + 41mm. Dettagli pagina 264.



+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 256.



+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 260.



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 248.



+ INCASSO - B 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 250.



+ INCASSO - F 45

L'incasso 45 predispone l'inserimento della zanzariera su porte-finestre. **Ha un ingombro di 45mm.**

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 70mm.



+ INCASSO - G 40

L'incasso 40 predispone l'inserimento della zanzariera su porte-finestre.

Ha un ingombro di 40mm.



MANIGLIE DA INCASSO

In abbinamento agli incassi, si consiglia l'uso delle maniglie da incasso: maniglia a sbalzo o maniglia a pendolo.

MANIGLIA A PENDOLO
€ 7,40 pz.



MANIGLIA A SBALZO
€ 14,00 pz.



> **PLISSÉ PLUS**

Articolo: ZANL0108



Zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio.

La minima barriera a pavimento facilita il transito.

La facilità di installazione e disinstallazione agevola la pulizia completa del vano e del prodotto.

La particolare concezione costruttiva consente l'installazione in nicchia e frontale senza profili o attrezzature aggiuntive.



MANIGLIA
A PENDOLO



MANIGLIA
A SBALZO



KIT IMPACT

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 170



COLORI ACCESSORI NYLON





NERO



BIANCO



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD da verniciare su richiesta.




IMPACT

La serratura magnetica IMPACT permette di bloccare la maniglia della zanzariera verso la parte posteriore quando la zanzariera è disattivata, limitando così lo spessore delle pieghe. La visibilità della rete quando la zanzariera è disattivata è ridotta al minimo.


MISURE CONSIGLIATE mm

PLISSÉ PLUS 1 ANTA	L	H
MIN	900	2100
MAX	2000	3000

 la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.



PIEGA RETE



PLISSETTATE

LISTINO IVA ESCLUSA

PLISSÉ PLUS

		LARGHEZZA					
ALTEZZA		900 - 1059	1060 - 1209	1210 - 1359	1360 - 1609	1610 - 1809	1810 - 2000
	2100 - 2409	468	486	505	619	666	685
	2410 - 2589	498	518	540	654	685	702
	2590 - 2709	547	570	595	718	757	786
	2710 - 3000	575	599	625	756	831	827

OPTIONAL

IMPACT	+	€	23,00	pz.
LAMINA RIVESTITA	+	€	6,50	pz.
MANIGLIA A PENDOLO	+	€	7,40	pz.
MANIGLIA A SBALZO	+	€	14,00	pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +30 % PER I COLORI **LEGNO**.

 **> 0.18**



PATENTED: 002560003
PATENTED: RM 2015A000099



Articolo: ZANL0089

Zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. Con un ingombro di soli 18mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole.

È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.18 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.


0.18 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



FORO DRENANTE

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO 9010

BIANCO 9016

BIANCO CREMA 9001

AVORIO 1013

MARRONE 8017

T. DI MORO CHIARO

T. DI MORO SCURO

GRIGIO 7001

GRIGIO 7016

NERO 9005

NERO MICACEO

VERDE 6005

VERDE 6009

* ▲

* ▲

■

* ▲

* ▲

▲

* ▲

■

* ▲

▲

RAL STANDARD

MARMO

LEGNO



BRONZO VERNICIATO

ARGENTO OX

VERDE MARMO

MARRONE MARMO


GRIGIO MARMO

NOCE RUVIDO

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

CILIEGIO 317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sull'altezza.

0.18 1 ANTA LATERALE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2000	2600
0.18 REVERSIBILE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2400	2600



PIEGA RETE

RETE NERA STANDARD
A RICHIESTA GRIGIA



LISTINO IVA ESCLUSA


0.18 LATERALE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1.5 mq - 2 ANTE 3 mq	€ 132,00	mq
0.18 REVERSIBILE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 2 mq	€ 149,00	mq
OPTIONAL			
KIT ADATTATORE 45		€ 125,00	pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - C DOUBLE FACE		€ 252,00	pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - D TAPPARELLA		€ 242,00	pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE		€ 251,00	pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - E PERSIANA		€ 132,00	pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - A 47		€ 252,00	pz.
KIT ADATTATORE 45 + INCASSO - B 50		€ 252,00	pz.
ADATTATORE 45		+ € 21,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +30 % PER I COLORI **LEGNO**.

PLISSETTATE


VERSIONE 2 ANTE

Articolo: ZANL0089



VERSIONE REVERSIBILE


Articolo: ZANL0091



> 0.18 - ADATTATORE 45

ADATTATORE

MISURA FINITA: la zanzariera + l'adattatore verranno forniti con le misure ordinate max ingombro.




PLISSETTATE

+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100mm, altezza + 50mm. Dettagli pagina 220.



+ INCASSO - E PERSIANA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100mm, altezza + 50mm. Dettagli pagina 220.



+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 224.



+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 228.



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 216.



+ INCASSO - B 50


MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 218.




> 0.18 - ADATTATORE 45 - APPLICAZIONI

PER SISTEMA ALZA - SCORRI



PER SISTEMA SCORREVOLE



PLISSETTATE

PRO 18 LATERALE - 2 ANTE - REVERSIBILE

Articolo: ZANL0156 - ZANL0157



PRO18 è una zanzariera con rete plissettata e comando frizionato. Grazie al suo ingombro ridotto di soli 18 mm, rappresenta la soluzione ideale per l'installazione in spazi limitati. La guida a terra di appena 7 mm garantisce un passaggio agevole.

PRO18 è disponibile in due versioni, entrambe fornite con rete nera e, su richiesta, con rete grigia.

PRO18 LATERALE: Perfetta per porte-finestre, questa versione è caratterizzata da un movimento laterale e può essere realizzata con una o due ante.

PRO18 REVERSIBILE: Studiata per porte-finestre, presenta una struttura innovativa con due profili scorrevoli che consentono l'impacchettamento e l'estensione completa della rete da entrambi i lati. È particolarmente adatta per essere abbinata a infissi scorrevoli.



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
9016



AVORIO
1013



MARRONE
8001



BRONZO
VERNICIATO



MARRONE
8017



MARRONE
8014



MARRONE
8077



GRIGIO
9006



ARGENTO
OX



GRIGIO
7016



NERO
9005



LEGNO + 40%




RENOLIT
CHIARO





RENOLIT
SCURO




NOCE
RUVIDO




SISTEMA ANTICIMICE




CUSCINETTI IN ACCIAIO




PROFILO BARRAMANIGLIA




GUIDA A TERRA




PROFILO A MURO



PRO 18 LATERALE



PRO 18 DUE ANTE



PRO 18 REVERSIBILE

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sull'altezza.

PRO 18 1 ANTA LATERALE		
	L	H
MIN	300	600
MAX	2400	2600
PRO 18 DUE ANTE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	4800	2600
PRO 18 REVERSIBILE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2400	2600



PIEGA RETE

RETE NERA STANDARD
A RICHIESTA GRIGIA

PLISSETTATE

LISTINO IVA ESCLUSA

PRO 18 LATERALE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1.5 mq - 2 ANTE 3 mq

€ 150,00 mq

PRO 18 REVERSIBILE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 2 mq

€ 165,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



Articolo: ZANL0036TO

Zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.

Con un ingombro di soli 22mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole.

È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.22 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.


0.22 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



KIT COMPENSATORE
0.22

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 170



FORO
DRENANTE

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
9016



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



NERO
MICACEO



VERDE
6005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



RAL STANDARD

MARMO

LEGNO



ARGENTO
OX



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO





RENOLIT
CHIARO



RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sull'altezza.

0.22 TOP		
1 ANTA	L	H
LATERALE		
MIN	-	600
MAX	2000	2600
0.22 TOP		
REVERSIBILE	L	H
MIN	-	600
MAX	2400	2600



PIEGA RETE

RETE NERA STANDARD
A RICHIESTA GRIGIA



PLISSETTATE

LISTINO IVA ESCLUSA

0.22 TOP

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1.5 mq - 2 ANTE 3 mq

€ 129,00 mq

0.22 TOP REVERSIBILE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 2 mq

€ 143,00 mq

OPTIONAL


KIT COMPENSATORE 0.22

+ € 37,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +30 % PER I COLORI **LEGNO**.


VERSIONE 2 ANTE

Articolo: ZANL0036TO



VERSIONE REVERSIBILE


Articolo: ZANL0118



> 0.22 TOP


KIT COMPENSATORE

Per la compensazione di vani irregolari superiori a **10mm** fino a **25mm** si consiglia l'utilizzo del profilo compensatore.



PLISSETTATE

COMPENSATORE



PROFILI DI FISSAGGIO



 **> 0.27**



PATENTED: 002560003



Articolo: ZANV0062

Zanzariera con rete plissettata a comando frizionato.

Con un ingombro di soli 27mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

Adatta per porte e finestre, ha un movimento verticale e può essere azionata con una comoda astina di 500mm (OPTIONAL)



ASTA
DI AZIONAMENTO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 170



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

0.27 VERTICALE	L	H
MIN	300	-
MAX	1400	2500



PIEGA RETE



PLISSETTATE

LISTINO IVA ESCLUSA

0.27 VERTICALE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

€ 129,00 mq

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO

+ € 14,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.



LATERALE - Articolo: ZANL0051 REVERSIBILE - Articolo: ZANL0052

Zanzariera con rete plissettata a comando frizionato, con sistema di fissaggio a baionetta.

Con un ingombro di soli 27mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole.


0.27 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

0.27 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

AVORIO
1013

MARRONE
8017



BRONZO
VERNICIATO

ARGENTO
OX

*

*

*



SISTEMA DI FISSAGGIO A BAIONETTA

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sull'altezza.

0.27 1 ANTA LATERALE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2000	2600
0.27 REVERSIBILE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2400	2600





PIEGA RETE

RETE NERA STANDARD
A RICHIESTA GRIGIA



DUE ANTE

REVERSIBILE



LISTINO IVA ESCLUSA

0.27 LATERALE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1.5 mq - 2 ANTE 3 mq

€ 129,00 mq

0.27 REVERSIBILE

MINIMO DI FATTURAZIONE: 2 mq

€ 143,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.

PLISSETTATE



UP è una zanzariera integrata alla tapparella.
Innovativa e rapidissima da installare, è robusta, esteticamente curata ed estremamente funzionale.
Si adatta a qualsiasi infisso e a tapparelle manuali o motorizzate, nuove o esistenti.

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010




MARRONE
8017



GRIGIO
7001

up
ZANZARIERA PER TAPPARELLA




Zanzariera Up installata su telaio a sporgere




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

UP	L	H
MIN	450	0
MAX	1600	1600



PIEGA RETE



CON GUIDE TRADIZIONALI

CON GUIDE DI RISTRUTTURAZIONE

LISTINO IVA ESCLUSA

UP ZANZARIERA

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

€ 126,00 mq



MANIGLIA A PENDOLO

Maniglia in plastica che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

PLISSÈ ZERO - PLISSÈ PLUS



MANIGLIA A SBALZO

Maniglia in pelle che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

PLISSÈ ZERO - PLISSÈ PLUS



ASTA DI AZIONAMENTO

Sistema per agevolare lo scorrimento della zanzariera.


0.27 VERTICALE



KIT IMPACT

Riduce l'ingombro del pacco rete a zanzariera disattivata.

PLISSÈ ZERO - PLISSÈ PLUS



COMPENSATORE 0.22

Sistema per compensare i fuori squadra in altezza.

0.22







ZIP

ZANZARIERE TENDE

174

SIGILLA 50

180

KIUSA 50

184

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130

188

ROND 80 - 100

192


K-ZIP 105 - 114 - 140

214

LISTINO MOTORIZZATE

220

LEGENDA OPTIONAL




Sigilla

PROTEZIONE TOTALE


Contro cimici
ed ogni tipo di insetto




CASSONETTO ERMETICO



GUIDA TELESOPICA CON ZIP



RETE DURANET™



CHIUSURA CON CRICCHETTO

> **SIGILLA 50**

Articolo: ZANV0158



Zanzariera a molla, con cassonetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. Fornita di serie con guide laterali telescopiche e chiusura aggancio cricchetto.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE
DURANET



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 220



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIAIRO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO



RENOLIT
CHIAIRO




NOCE
102-70 R




RENOLIT
SCURO



CILIEGIO
317-70R



GUIDA
TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

SIGILLA 50	L	H
MIN	420	-
MAX	1600	2300

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

SIGILLA 50

€ 107,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 25,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **SIGILLA 50** LATERALE

Articolo: ZANL0110



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale con chiusura ad aggancio meccanico.



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 220



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

AVORIO
1013

MARRONE
8017

T. DI MORO
CHIARO

T. DI MORO
SCURO

GRIGIO
7001

GRIGIO
7016

NERO
9005

VERDE
6005

BRONZO
VERNICIATO

ARGENTO
OX

* ▲

* ▲

*

▲

*

■

*

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO

MARRONE
MARMO

GRIGIO
MARMO



NOCE
RUVIDO

RENOLIT
CHIARO

NOCE
102-70 R


RENOLIT
SCURO

CILIEGIO
317-70R



DETTAGLIO GUIDA SUPERIORE

DETTAGLIO GUIDA INFERIORE



MISURE CONSIGLIATE mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.



SIGILLA 50 LATERALE UN'ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

STANDARD VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA VERSIONE "B":
DA DX A SX



ZANZARIERE - TENDE ZIP

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq

SIGILLA 50 LATERALE

€ 127,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **KIUSA 50**

Articolo: ZANV0161



Zanzariera a molla, con cassonetto da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. Fornita di serie con guide laterali telescopiche e chiusura aggancio cricchetto.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE
DURANET



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 220



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



VERDE
6005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX


LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

MIUSA 50	L	H
MIN	420	-
MAX	1600	2300

GUIDA
TELESCOPICA



ZANZARIERE - TENDE ZIP

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1.5 mq

KIUSA 50

€ 103,00 mq

OPTIONAL

FRENO PER MOLLA "ADAGIO"

+ € 25,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **KIUSA 50** LATERALE

Articolo: ZANL0111



Zanzariera ad avvolgimento a molla con cassonetto da 50mm a scorrimento laterale, adatta per porte finestra.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



AGGANCIO
MECCANICO



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE
DURANET



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 220



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



VERDE
6005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX


LEGNO




RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R



MISURA FINITA



DETAGLIO GUIDA SUPERIORE



DETAGLIO GUIDA INFERIORE



MISURA FINITA

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KIUSA 50 LATERALE UN'ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

ZANZARIERE - TENDE ZIP

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq

KIUSA 50 LATERALE

€ 127,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130

80 Articolo: ZANV0101MO 100 Articolo: ZANV0104MO 130 Articolo: ZANV0140MO



Cubo-Flat ha tre tipologie di cassonetto avvolgitore avente ingombri: 83mm, 103mm, 134mm. Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento. Può essere installata a incasso o in luce. Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati. La versione Flat prevede un profilo compensatore posto alla base del cassonetto che permette di nascondere la maniglia quando il telo è completamente avvolto, rendendo il prodotto esteticamente gradevole e ricercato. Nella versione Flat una striscia led, fornita come optional, illumina la struttura valorizzando il design. Nella versione Cubo è disponibile come optional l'applicazione di una tenda morbida per meglio arredare l'ambiente.



COMANDO
AD ARGANO



RETE
DURANET



COMANDO
A MOTORE



TELECOMANDO
RADIO

* ARTICOLO DI SERIE


LEGENDA ICONE VEDI PAG. 220

CUBO


FLAT



LUCE LED



A RICHIESTA
FONDALE + PARASPIFFERO



DI SERIE
FONDALE + SPAZZOLINO

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005




BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX




CASSONETTO 80




CASSONETTO 100




CASSONETTO 130



GUIDA INCASSO





GUIDA STANDARD



GUIDA MAGGIORATA

Compensazione fino a 30mm per lato.

Obbligatoria per tende Crystal



MISURE CONSIGLIATE mm

CUBO 130	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	600-5000	4500
OSCURANTE	600-5000	3500
OSCURANTE BLACKOUT	600-5000	3400
FILTRANTE	600-5000	3500
CRYSTAL	600-5000	3200

CUBO 100	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	600-4000	3500
OSCURANTE	600-4000	2500
OSCURANTE BLACKOUT	600-4000	2300
FILTRANTE	600-4000	2500
CRYSTAL	600-4000	2300

CUBO 80	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	640-2500	2400
OSCURANTE	640-2500	1800
OSCURANTE BLACKOUT	640-2500	1500
FILTRANTE	640-2500	1600
CRYSTAL	640-2500	1500



I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO. È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.

LISTINO IVA ESCLUSA
CUBO 80 - 100 ZANZARIERA

		LARGHEZZA												
ALTEZZA		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	1000	659	695	748	801	837	873	927	979	1015	1051	1105	1158	1193
	1250	691	728	783	837	874	910	966	1020	1056	1093	1149	1204	1241
	1500	740	778	835	893	931	968	1026	1082	1120	1158	1216	1273	1311
	1750	788	828	888	946	985	1025	1084	1144	1183	1222	1282	1340	1380
	2000	821	862	922	982	1022	1063	1123	1184	1224	1264	1325	1386	1426
	2250	853	895	957	1018	1060	1102	1163	1225	1265	1307	1369	1431	1472
	2400	903	945	1010	1073	1116	1158	1223	1287	1329	1371	1436	1500	1542
	2750	950	996	1061	1126	1172	1216	1282	1348	1392	1435	1502	1568	1611
	3000	983	1028	1096	1162	1209	1253	1321	1389	1433	1479	1546	1614	1658
	3250	1015	1062	1131	1199	1246	1291	1361	1429	1475	1522	1591	1659	1705
	3500	1066	1112	1182	1254	1301	1349	1419	1492	1538	1585	1657	1728	1775

CASSONETTO DA 80 MM 
CUBO 130 ZANZARIERA

		LARGHEZZA																		
ALTEZZA		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4400	4500	4600	4750	5000
	1000	697	737	798	859	899	938	999	1058	1119	1179	1199	1259	1299	1340	1381	1400	1421	1461	1501
	1250	730	770	833	895	935	976	1039	1100	1159	1220	1244	1305	1347	1388	1428	1450	1469	1511	1552
	1500	779	821	885	948	991	1034	1099	1160	1222	1284	1311	1374	1417	1459	1501	1523	1543	1586	1629
	1750	827	871	937	1003	1046	1090	1156	1222	1284	1346	1376	1442	1486	1530	1573	1596	1617	1662	1705
	2000	860	904	972	1039	1083	1127	1195	1262	1325	1388	1420	1488	1532	1576	1621	1644	1667	1711	1756
	2250	891	937	1007	1075	1120	1166	1234	1303	1366	1429	1464	1533	1578	1624	1670	1693	1715	1761	1807
	2500	940	987	1058	1128	1177	1223	1294	1365	1429	1492	1530	1601	1648	1695	1742	1766	1790	1837	1884
	2750	981	1030	1101	1171	1218	1264	1335	1405	1469	1533	1571	1642	1689	1737	1783	1808	1831	1878	1926
	3000	1014	1062	1135	1207	1254	1302	1375	1447	1511	1574	1616	1688	1736	1784	1832	1857	1880	1929	1976
	3250	1046	1094	1170	1243	1291	1341	1415	1488	1552	1617	1659	1734	1782	1831	1880	1905	1930	1978	2028
	3500	1094	1146	1221	1296	1348	1397	1473	1549	1615	1679	1726	1801	1852	1902	1953	1978	2003	2054	2104
	3750	1144	1195	1274	1351	1402	1455	1533	1610	1676	1742	1792	1869	1921	1973	2026	2052	2077	2130	2181
	4000	1176	1228	1309	1387	1439	1493	1572	1651	1718	1783	1836	1915	1968	2021	2073	2100	2126	2179	2233
	4250	1209	1261	1344	1423	1477	1531	1611	1692	1759	1825	1880	1961	2015	2068	2122	2149	2176	2229	2283
	4500	1256	1313	1394	1477	1533	1587	1671	1753	1821	1889	1947	2030	2083	2140	2194	2221	2249	2305	2359

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA FISSA (SOLO PER GUIDA ESTERNA)

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

RETE DURANET

LISTINO IVA ESCLUSA

CUBO 80 - 100 TENDA

		LARGHEZZA												
ALTEZZA		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	1000	689	730	793	855	897	938	1002	1063	1105	1146	1210	1271	1313
	1250	726	769	835	900	943	986	1052	1117	1160	1205	1268	1333	1377
	1500	782	828	898	967	1012	1058	1127	1197	1244	1290	1360	1429	1475
	1750	837	886	959	1033	1082	1131	1205	1278	1327	1376	1450	1523	1572
	2000	873	924	1001	1077	1127	1179	1255	1331	1383	1433	1509	1586	1637
	2250	910	964	1043	1121	1175	1227	1306	1386	1437	1491	1570	1649	1702
	2500	967	1021	1106	1188	1244	1299	1383	1466	1522	1576	1660	1743	1799

CUBO 130 TENDA

CASSONETTO DA 80 MM

		LARGHEZZA																
ALTEZZA		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
	1000	727	773	842	911	958	1004	1074	1143	1206	1267	1303	1372	1419	1465	1534	1603	1650
	1250	764	811	885	956	1004	1051	1123	1195	1259	1323	1364	1435	1483	1532	1604	1675	1724
	1500	820	870	947	1022	1074	1124	1199	1277	1342	1406	1455	1530	1581	1632	1707	1783	1834
	1750	875	929	1009	1088	1143	1195	1277	1357	1424	1490	1545	1624	1677	1731	1812	1892	1946
	2000	911	968	1050	1134	1188	1245	1327	1410	1478	1545	1604	1687	1742	1798	1881	1964	2019
	2250	948	1006	1091	1178	1234	1292	1379	1464	1533	1601	1665	1751	1807	1864	1950	2036	2093
	2500	1005	1065	1154	1245	1303	1364	1455	1545	1614	1684	1755	1845	1904	1965	2054	2144	2205
	2750	1046	1106	1195	1286	1346	1405	1496	1586	1656	1725	1796	1886	1946	2006	2097	2185	2246
	3000	1082	1145	1238	1330	1392	1454	1547	1639	1710	1781	1857	1949	2010	2072	2166	2257	2320
	3250	1119	1183	1279	1374	1437	1502	1598	1693	1765	1836	1916	2011	2075	2139	2235	2329	2393
	3500	1176	1243	1342	1440	1507	1574	1673	1773	1846	1919	2006	2106	2173	2240	2339	2438	2504

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA FISSA (SOLO PER GUIDA ESTERNA)

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

TESSUTO OPATEX Q4 - Q8 - Q5 -XJ

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie	GRUPPO 2 +20%	GRUPPO 3 +40%
XJ	CRYSTAL	R2
Q4	DM	R3
Q8	DL	R4
Q5	DO	
	DQ	

OPTIONAL

OPTIONAL - COMANDI CUBO - FLAT - TENDER

MOTORE 230 V FINECORSIA ELETTRONICO*	+ € 209,00 cad.
MOTORE 230 V RADIO**	+ € 341,00 cad.
MOTORE SOMFY 230 V FINECORSIA ELETTRONICO (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	+ € 236,00 cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO RTS*** (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	+ € 368,00 cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO IO** (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	+ € 368,00 cad.

OPTIONAL - MECCANICA CUBO - FLAT

GUIDA MAGGIORATA 70 mm	+ 10% cad.
GUIDA AD INCASSO	+ 10% cad.
COMPENSATORE FLAT	+ € 32,00 m

VARIE - CUBO - FLAT

LED CONFEZIONE 5 M (SOLO PER FLAT 100 - 130)	+ € 243,00 cad.
CLIP SCORRITENDA CONFEZIONE 100 PEZZI (SOLO PER CUBO)	+ € 38,00 cad.

> **ROND 80 - 100**

80 Articolo: ZANV0114MO 100 Articolo: ZANV0115MO



MOTORE O ARGANO

Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci, movimento con argano o motorizzato.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: Rond 80 (89 mm) Rond 100 (105mm).

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antiventio**.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



COMANDO
AD ARGANO



RETE
DURANET



COMANDO
A MOTORE



TELECOMANDO
RADIO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 219

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX




CASSONETTO 80

CASSONETTO STONDATO
CON CLIPS DI FISSAGGIO
A SOFFITTO



CASSONETTO 100

CASSONETTO STONDATO
CON CLIPS DI FISSAGGIO
A SOFFITTO




MISURE CONSIGLIATE mm

ROND 80	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	640-2500	2400
OSCURANTE	640-2500	1800
OSCURANTE BLACKOUT	640-2500	1500
FILTRANTE	640-2500	1600

ROND 100	L	H
	MIN-MAX	MAX
ZANZARIERA DURANET	600-4000	3500
OSCURANTE	600-4000	2500
OSCURANTE BLACKOUT	600-4000	2300
FILTRANTE	600-4000	2600


GUIDA STANDARD



VARIANTE
FISSAGGIO LATERALE





STANDARD
FONDALE + SPAZZOLINO



GUIDA MAGGIORATA
Compensazione fino
a 30mm per lato.

Obbligatoria
per tende Crystal



ZANZARIERE - TENDE ZIP



ATTENZIONE

I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO.
È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO.
L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.



> ROND 80 - 100 MOTORE O ARGANO

LISTINO IVA ESCLUSA

ROND 80 - 100 ZANZARIERA

		LARGHEZZA												
ALTEZZA		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	1000	659	695	748	801	837	873	927	979	1015	1051	1105	1158	1193
	1250	691	728	783	837	874	910	966	1020	1056	1093	1149	1204	1241
	1500	740	778	835	893	931	968	1026	1082	1120	1158	1216	1273	1311
	1750	788	828	888	946	985	1025	1084	1144	1183	1222	1282	1340	1380
	2000	821	862	922	982	1022	1063	1123	1184	1224	1264	1325	1386	1426
	2250	853	895	957	1018	1060	1102	1163	1225	1265	1307	1369	1431	1472
	2500	903	945	1010	1073	1116	1158	1223	1287	1329	1371	1436	1500	1542
	2750	950	996	1061	1126	1172	1216	1282	1348	1392	1435	1502	1568	1611
	3000	983	1028	1096	1162	1209	1253	1321	1389	1433	1479	1546	1614	1658
	3250	1015	1062	1131	1199	1246	1291	1361	1429	1475	1522	1591	1659	1705
	3500	1066	1112	1182	1254	1301	1349	1419	1492	1538	1585	1657	1728	1775

CASSONETTO DA 80 MM

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA ASPORTABILE

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

RETE DURANET

ROND 80 - 100 TENDA

		LARGHEZZA												
ALTEZZA		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
	1000	689	730	793	855	897	938	1002	1063	1105	1146	1210	1271	1313
	1250	726	769	835	900	943	986	1052	1117	1160	1205	1268	1333	1377
	1500	782	828	898	967	1012	1058	1127	1197	1244	1290	1360	1429	1475
	1750	837	886	959	1033	1082	1131	1205	1278	1327	1376	1450	1523	1572
	2000	873	924	1001	1077	1127	1179	1255	1331	1383	1433	1509	1586	1637
	2250	910	964	1043	1121	1175	1227	1306	1386	1437	1491	1570	1649	1702
	2500	967	1021	1106	1188	1244	1299	1383	1466	1522	1576	1660	1743	1799

CASSONETTO DA 80 MM

CONFIGURAZIONE DI SERIE

ARGANO CON ASTA DI MANOVRA FISSA (SOLO PER GUIDA ESTERNA)

FONDALE CON SPAZZOLINO

GUIDE STANDARD

TESSUTO OPATEX Q4 - Q8 - Q5 - XJ

OPTIONAL

OPTIONAL - COMANDI ROND

MOTORE 230 V FINECORSIA ELETTRONICO*	+	€ 209,00	cad.
MOTORE 230 V RADIO**	+	€ 341,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V FINECORSIA ELETTRONICO (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	+	€ 236,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO RTS*** (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	+	€ 368,00	cad.
MOTORE SOMFY 230 V RADIO IO** (non utilizzabile per larghezze inferiori a 800mm)	+	€ 368,00	cad.

OPTIONAL - MECCANICA ROND

GUIDA MAGGIORATA 70 mm	+	10%	cad.
------------------------	---	-----	------

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 218-219


** Optional radiocomandi ed anemometri vedi pag. 218-219

TESSUTI


GRUPPO 1 - di serie	GRUPPO 2 +20%	GRUPPO 3 +40%
XJ	T80 CRYSTAL	R2
Q4	DM	R3
Q8	DL	R4
Q5	DO	
	DQ	

COLORE TESSUTI IN GESTIONE DISPONIBILITÀ IMMEDIATA IN MAGAZZINO

RETE ZANZARIERA




cod.
1286
NERO



cod.
1348
GRIGIO



FILTRANTI



cod.
E7
CRYSTAL



cod.
DM



cod.
DL



cod.
DO



cod.
DQ



OSCURANTI



cod.
Q4



cod.
Q8



cod.
Q5



cod.
XJ



OSCURANTI BLOCKOUT



cod.
R3



cod.
R4



cod.
R2



ARGANO

Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci, movimento con argano.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 105mm.

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antiventto**.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



ARGANELLO
CON ASTA
SNODATA
MAGNETICA CON
FINECORSO SU
LATO DESTRO.



ATTACCO A
SOFFITTO
EASY ZERO



TERMINALE
ALLUMINIO CON
GUARNIZIONE



TESTATE
VERNICIATE
NEI 5 COLORI
DELLE
PLASTICHE




* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 220



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO GRIGIO MARRONE

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA


■ FINITURA OPACA




BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 GRIGIO 9006 GRIGIO 7016 NERO 9011



SEZIONI TECNICHE




FISSAGGI CASSONETTO



TTS

Testata con perno centratore
(Attacco a soffitto)


**ATTACCO
STANDARD**



TA

Testata con tenone autoportante

OPTIONAL



TCV

Testata verniciata con perno
centratore e viti laterali

OPTIONAL

LISTINO IVA ESCLUSA
K ZIP 105
FILTRANTE DM | DL | DO | DQ

Articolo: ZANV0191 MO

		LARGHEZZA																	
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
ALTEZZA	100	871	912	954	995	1036	1078	1119	1160	1203	1244	1285	1325	1365	1406	1444	1484	1533	1582
	120	909	953	996	1039	1082	1126	1170	1214	1257	1301	1345	1386	1429	1470	1512	1554	1606	1657
	140	948	993	1038	1084	1129	1174	1220	1266	1312	1357	1403	1447	1492	1535	1579	1623	1678	1731
	160	985	1033	1080	1127	1175	1222	1270	1318	1367	1414	1463	1509	1555	1601	1647	1693	1749	1806
	180	1023	1073	1121	1171	1221	1270	1321	1370	1421	1471	1522	1569	1618	1665	1714	1763	1821	1880
	200	1061	1112	1164	1215	1267	1318	1370	1423	1476	1528	1580	1630	1681	1731	1781	1832	1894	1954
	220	1101	1154	1208	1262	1316	1369	1425	1482	1538	1595	1651	1703	1754	1806	1858	1911	1975	2039
	240	1141	1197	1253	1308	1364	1420	1481	1540	1601	1661	1721	1775	1828	1882	1936	1990	2058	2124
260	1180	1238	1296	1355	1413	1471	1535	1600	1663	1727	1790	1846	1902	1958	2014	2069	2139	2209	

K ZIP 105
OSCURANTE R R3 | R4 | R2

Articolo: ZANV0192 MO

		LARGHEZZA																	
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	100	929	985	1041	1097	1152	1208	1263	1319	1375	1432	1488	1543	1597	1652	1707	1761	1828	1896
	120	978	1039	1098	1158	1219	1278	1339	1399	1460	1521	1582	1640	1699	1758	1817	1875	1948	2022
	140	1028	1091	1155	1220	1284	1348	1413	1478	1544	1610	1675	1738	1801	1865	1928	1991	2070	2147
	160	1076	1144	1214	1282	1350	1418	1488	1559	1628	1698	1769	1837	1903	1971	2038	2106	2190	2274
	180	1126	1198	1271	1344	1415	1488	1562	1637	1713	1787	1862	1934	2005	2077	2150	2222	2310	2399
	200	1175	1251	1328	1404	1481	1559	1637	1718	1797	1877	1956	2032	2107	2184	2260	2337	2430	2525
	220	1253	1336	1419	1503	1585	1669	1755	1843	1929	2016	2103	2185	2268	2350	2432	2514	2616	2719
	240	1331	1421	1511	1600	1690	1780	1874	1968	2061	2156	2249	2338	2427	2515	2604	2693	2803	2914
	260	1409	1505	1602	1698	1794	1891	1992	2093	2194	2294	2396	2491	2586	2681	2775	2871	2989	3108

K ZIP 105
RETE ZANZARIERA NERA O GRIGIA

Articolo: ZANV0193 MO

		LARGHEZZA																	
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
ALTEZZA	100	796	824	853	882	911	940	973	1006	1040	1073	1107	1138	1171	1203	1234	1267	1305	1342
	120	826	857	886	915	944	974	1008	1044	1078	1113	1147	1181	1214	1246	1279	1312	1352	1391
	140	858	888	919	948	978	1008	1044	1080	1116	1152	1188	1222	1256	1290	1324	1358	1399	1440
	160	889	920	950	980	1012	1042	1080	1116	1154	1192	1228	1263	1299	1334	1369	1404	1447	1488
	180	921	951	983	1014	1045	1076	1115	1154	1192	1231	1270	1306	1341	1378	1414	1449	1493	1538
	200	951	983	1016	1047	1079	1110	1150	1191	1231	1271	1310	1347	1384	1421	1458	1495	1540	1586
	220	1001	1034	1068	1101	1133	1167	1210	1253	1295	1339	1381	1420	1459	1498	1537	1576	1624	1671
	240	1051	1085	1120	1154	1189	1223	1270	1314	1361	1407	1452	1493	1534	1574	1616	1657	1707	1758
	260	1099	1136	1172	1208	1244	1280	1329	1378	1426	1475	1523	1566	1608	1651	1695	1737	1790	1843

K ZIP 105		OSCURANTI Q4 Q8 Q5 XJ																	Articolo: ZANV0194 MO	
ALTEZZA	LARGHEZZA																			
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	
	100	829	868	906	945	985	1024	1063	1103	1142	1181	1221	1259	1296	1334	1372	1410	1457	1503	
	120	864	905	946	988	1028	1069	1110	1152	1194	1236	1277	1317	1357	1396	1436	1476	1525	1574	
	140	900	943	987	1029	1072	1115	1158	1202	1245	1289	1333	1374	1416	1458	1500	1542	1593	1645	
	160	937	980	1025	1070	1115	1160	1206	1251	1297	1342	1389	1432	1476	1520	1563	1607	1662	1715	
	180	972	1019	1065	1112	1159	1205	1254	1301	1348	1397	1444	1491	1537	1582	1628	1674	1730	1786	
	200	1008	1057	1106	1154	1203	1251	1301	1351	1401	1450	1500	1549	1596	1644	1692	1739	1798	1856	
	220	1046	1097	1148	1198	1249	1300	1353	1407	1460	1512	1566	1616	1665	1715	1764	1814	1875	1936	
	240	1084	1137	1189	1243	1296	1350	1406	1463	1518	1576	1631	1684	1735	1786	1837	1889	1952	2016	
	260	1121	1176	1232	1288	1342	1398	1458	1518	1578	1637	1697	1750	1804	1856	1909	1963	2030	2096	

K ZIP 105		CRISTAL 650 TOP															Articolo: ZANV0195 MO	
ALTEZZA	LARGHEZZA																	
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
	100	776	827	878	929	979	1030	1079	1126	1175	1222	1271	1308	1345	1381	1419	1455	
	120	813	866	920	974	1028	1081	1131	1181	1231	1280	1329	1368	1407	1446	1484	1523	
	140	849	905	962	1018	1075	1132	1183	1234	1285	1338	1389	1429	1469	1510	1550	1590	
	160	885	944	1004	1063	1123	1182	1236	1289	1341	1395	1447	1489	1532	1573	1616	1658	
	180	921	983	1046	1108	1171	1233	1288	1342	1397	1452	1506	1550	1594	1637	1681	1725	
	200	957	1022	1087	1153	1219	1284	1340	1396	1453	1509	1565	1611	1656	1701	1747	1792	
	220	983	1051	1119	1186	1254	1322	1374	1427	1481	1533	1586	1635	1684	1732	1781	1829	
	240	1010	1079	1149	1220	1289	1359	1409	1459	1509	1559	1608	1659	1712	1764	1816	1867	
	260	1035	1108	1180	1253	1324	1397	1443	1489	1537	1583	1629	1685	1739	1794	1850	1905	

OPTIONAL			
TESTATE CON TENONE AUTOPORTANTE (NON COMPATIBILE CON GUIDA TELESCOPICA)	+	€	31,00 cad.
PIEDINI FISSABILI A TERRA (NECESSARIO ABBINAMENTO A TENONE AUTOPORTANTE ED ATTACCHI A SOFFITTO)	+	€	15,00 cad.
GUIDA LATERALE TELESCOPICA REGOLABILE CON GRANI (NON COMPATIBILE CON TENONE AUTOPORTANTE)	+	€	78,00 cad.
RINVIO 45°	+	€	36,00 cad.
RINVIO 90°	+	€	36,00 cad.
SISTEMA DI SGANCIO QUICK-LOCK (CLASSE 6 AL VENTO)	+	€	90,00 cad.
SGANCIO SIMPLY-LOCK	+	€	65,00 cad.
FERMI MANUALI	+	€	90,00 cad.
MANTOVANA SINGOLA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (SOLO TESSUTI PRONTA CONSEGNA)	+	€	65,00 cad.
MANTOVANA DOPPIA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (H MAX: 10 CM, SOLO TESSUTI PRONTA CONSEGNA)	+	€	84,00 cad.
GUARNIZIONE MAGGIORATA H 60MM SUL TERMINALE	+	€	26,00 cad.
SPAZZOLINO 15 MM SUL TERMINALE (NON COMPATIBILE CON BLOCCHI)	SENZA MAGGIORAZIONE		

> **K ZIP 105**



MOTORE

Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci, movimento a motore.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 105mm.

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antiventto**.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



MOTORE
CHERUBINI
MECCANICO



ATTACCO A
SOFFITTO
EASY ZERO



TERMINALE
ALLUMINIO CON
GUARNIZIONE



TESTATE
VERNICIATE
NEI 5 COLORI
DELLE
PLASTICHE



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 220



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO GRIGIO MARRONE

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA ■ FINITURA OPACA



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 GRIGIO 9006 GRIGIO 7016 NERO 9011



SEZIONI TECNICHE



Supporto a soffitto Easy Zero


Terminale con guarnizione a palloncino

Guida laterale

Guida telescopica

Tipo C


FISSAGGI CASSONETTO



TTS

Testata con perno centratore
(Attacco a soffitto)


**ATTACCO
STANDARD**



TA

Testata con tenone autoportante

OPTIONAL



TCV

Testata verniciata con perno
centratore e viti laterali

OPTIONAL

LISTINO IVA ESCLUSA

K ZIP 105		FILTRANTE DM DL DO DQ																	Articolo: ZANV0196 MO	
		LARGHEZZA																		
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	
	100	1069	1109	1150	1192	1233	1274	1316	1358	1399	1441	1482	1522	1562	1602	1642	1681	1730	1778	
	120	1107	1149	1193	1237	1279	1323	1367	1410	1454	1498	1542	1583	1625	1667	1709	1752	1803	1854	
	140	1144	1189	1234	1280	1325	1370	1416	1463	1509	1555	1600	1645	1688	1732	1776	1821	1874	1928	
	160	1182	1229	1277	1324	1372	1419	1467	1515	1563	1611	1659	1705	1752	1798	1844	1890	1946	2003	
	180	1220	1270	1318	1368	1418	1467	1517	1567	1618	1668	1719	1766	1815	1863	1911	1959	2018	2077	
	200	1257	1310	1361	1412	1464	1515	1567	1620	1673	1725	1777	1828	1878	1928	1979	2028	2090	2152	
	220	1297	1351	1406	1459	1512	1566	1623	1679	1735	1792	1848	1900	1952	2003	2055	2107	2172	2236	
240	1338	1393	1449	1505	1561	1617	1678	1737	1798	1857	1918	1971	2025	2079	2133	2186	2254	2321		
260	1378	1436	1494	1552	1611	1669	1732	1797	1860	1924	1987	2043	2099	2155	2211	2266	2336	2406		

K ZIP 105		OSCURANTE R R3 R4 R2																	Articolo: ZANV0197 MO	
ALTEZZA	LARGHEZZA																			
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	
	100	1129	1185	1239	1295	1351	1407	1463	1518	1574	1630	1686	1741	1795	1850	1905	1959	2027	2095	
	120	1177	1237	1297	1357	1416	1477	1538	1599	1659	1720	1781	1839	1899	1957	2016	2075	2147	2220	
	140	1227	1290	1355	1419	1483	1546	1612	1678	1743	1809	1874	1937	2001	2064	2127	2190	2268	2347	
	160	1276	1344	1412	1481	1549	1617	1687	1756	1827	1897	1968	2035	2103	2171	2237	2305	2389	2472	
	180	1324	1397	1470	1542	1614	1687	1761	1837	1912	1986	2061	2133	2205	2276	2348	2421	2509	2598	
	200	1374	1450	1527	1603	1680	1756	1837	1916	1996	2075	2155	2231	2307	2383	2460	2535	2630	2723	
	220	1452	1535	1618	1702	1784	1868	1954	2042	2128	2214	2302	2384	2466	2548	2631	2713	2815	2919	
	240	1531	1619	1709	1799	1889	1979	2072	2167	2260	2354	2449	2537	2626	2715	2803	2892	3002	3113	
260	1608	1704	1801	1897	1993	2089	2191	2292	2393	2494	2594	2690	2785	2880	2974	3069	3188	3307		

K ZIP 105		RETE ZANZARIERA NERA O GRIGIA																	Articolo: ZANV0198 MO	
		LARGHEZZA																		
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	
	100	993	1022	1050	1079	1108	1137	1170	1204	1237	1271	1304	1335	1368	1399	1432	1464	1501	1540	
	120	1024	1053	1082	1112	1142	1171	1205	1240	1274	1310	1345	1378	1410	1443	1476	1510	1549	1589	
	140	1055	1085	1115	1144	1175	1205	1242	1277	1313	1348	1385	1419	1453	1487	1521	1555	1596	1637	
	160	1086	1116	1147	1178	1209	1239	1277	1313	1351	1389	1426	1460	1495	1531	1566	1601	1644	1686	
	180	1118	1148	1180	1211	1242	1273	1312	1351	1390	1427	1466	1503	1538	1574	1611	1646	1691	1735	
	200	1148	1181	1212	1244	1276	1307	1347	1387	1427	1467	1508	1544	1582	1618	1656	1692	1737	1783	
	220	1198	1232	1265	1297	1330	1364	1407	1449	1493	1535	1578	1617	1656	1695	1733	1772	1821	1868	
240	1248	1282	1317	1351	1386	1420	1466	1512	1557	1603	1648	1690	1731	1771	1812	1854	1903	1954		
260	1297	1333	1369	1406	1441	1477	1526	1574	1623	1671	1720	1763	1805	1849	1891	1934	1987	2041		

* NECESSARIA PULSANTIERA PER REGOLAZIONE FINE CORSA - VEDI PAG. 218-219
 ** OPTIONAL RADIOCOMANDI ED ANEMOMETRI VEDI PAG. 218-219

K ZIP 105

OSCURANTI Q4 | Q8 | Q5 | XJ

Articolo: ZANV0199 MO

		LARGHEZZA																	
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	100	1025	1064	1103	1142	1182	1221	1260	1300	1339	1379	1418	1455	1493	1532	1569	1607	1653	1701
	120	1061	1102	1143	1185	1226	1266	1308	1350	1391	1432	1474	1514	1554	1594	1633	1673	1721	1771
	140	1097	1140	1183	1226	1268	1312	1356	1399	1442	1486	1529	1572	1613	1656	1697	1738	1790	1841
	160	1133	1178	1222	1267	1312	1357	1403	1448	1494	1540	1585	1629	1673	1716	1761	1805	1858	1912
	180	1169	1216	1262	1310	1356	1403	1450	1498	1546	1594	1641	1687	1733	1778	1824	1871	1926	1982
	200	1205	1254	1302	1351	1399	1448	1498	1548	1597	1647	1697	1746	1793	1840	1889	1936	1994	2053
	220	1243	1294	1345	1396	1446	1497	1550	1603	1657	1710	1763	1812	1862	1912	1962	2010	2072	2133
	240	1280	1334	1386	1440	1493	1546	1602	1659	1715	1772	1829	1880	1931	1982	2033	2086	2150	2213
	260	1318	1374	1429	1484	1539	1595	1654	1715	1775	1834	1895	1947	2001	2054	2106	2160	2226	2293

K ZIP 105

CRISTAL 650 TOP

Articolo: ZANV0200 MO

		LARGHEZZA															
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
	100	974	1024	1075	1126	1177	1227	1276	1323	1372	1420	1467	1505	1542	1579	1616	1653
	120	1010	1063	1118	1171	1225	1278	1328	1378	1427	1477	1527	1566	1603	1642	1681	1720
	140	1046	1102	1159	1216	1272	1329	1380	1431	1483	1534	1585	1625	1667	1707	1747	1787
	160	1082	1142	1202	1261	1321	1380	1432	1486	1538	1591	1645	1686	1729	1770	1812	1855
	180	1118	1181	1243	1305	1368	1430	1484	1539	1594	1648	1703	1747	1790	1834	1878	1922
	200	1154	1220	1284	1350	1415	1481	1537	1594	1650	1705	1761	1807	1852	1899	1943	1988
	220	1180	1248	1316	1384	1450	1518	1572	1624	1678	1730	1783	1832	1880	1929	1977	2026
	240	1206	1277	1346	1416	1486	1556	1606	1656	1705	1755	1805	1856	1908	1960	2013	2064
	260	1233	1305	1378	1449	1522	1594	1640	1687	1733	1780	1826	1882	1936	1992	2047	2101

OPTIONAL			
TESTATE CON TENONE AUTOPORTANTE (NON COMPATIBILE CON GUIDA TELESOPICA)	+	€	31,00 cad.
PIEDINI FISSABILI A TERRA (NECESSARIO ABBINAMENTO A TENONE AUTOPORTANTE ED ATTACCHI A SOFFITTO)	+	€	15,00 cad.
GUIDA LATERALE TELESOPICA REGOLABILE CON GRANI (NON COMPATIBILE CON TENONE AUTOPORTANTE)	+	€	78,00 cad.
GUIDA "105 TIPO C" PER INSTALLAZIONE AD INCASSO (NECESSARIA TESTATA TCV)	+	€	78,00 cad.
MOTORE SOMFY LT 50	+	€	116,00 cad.
MOTORE SOMFY ALTUS 50 RTS	+	€	213,00 cad.
MOTORE SOMFY MAESTRIA IO	+	€	322,00 cad.
MOTORE CHERUBINI SENSO RADIO CON RILEVAMENTO OSTACOLI	+	€	180,00 cad.
MOTORE CHERUBINI SENSO CABLATO CON RILEVAMENTO OSTACOLI	+	€	116,00 cad.
MOTORE SOMFY ALTEA 50 SOLAR IO, CON PANNELLO SOLARE - MAX 400 X 250 CM - NECESSARIA GUIDA "105 TIPO C"	+	€	495,00 cad.
CARICA BATTERIE PER SOMFY ALTEA 50 SOLAR IO	+	€	193,00 cad.
MOTORE CHERUBINI LUMEN S-RX CON PANNELLO SOLARE - MAX 400 X 250 CM - NECESSARIA GUIDA "105 TIPO C"	+	€	386,00 cad.
CARICA BATTERIE PER CHERUBINI LUMEN S-RX	+	€	90,00 cad.
SGANCIO QUICK-LOCK CON SOMFY MAESTRIA IO (CLASSE 6 AL VENTO)	+	€	412,00 cad.
SGANCIO QUICK-LOCK CON CHERUBINI WAVE LOCK RX (CLASSE 6 AL VENTO)	+	€	258,00 cad.
SGANCIO SIMPLY-LOCK	+	€	65,00 cad.
FERMI MANUALI (NECESSARIO MOT. ELETTRONICO, RADIO, RTS O "IO")	+	€	90,00 cad.
MANTOVANA SINGOLA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (SOLO TESSUTI IN PRONTA CONSEGNA)	+	€	65,00 cad.
MANTOVANA DOPPIA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (H MAX: 10 CM, SOLO TESSUTI IN PRONTA CONSEGNA)	+	€	84,00 cad.
GUARNIZIONE MAGGIORATA H 60MM SUL TERMINALE	+	€	26,00 cad.
SPAZZOLINO 15 MM SUL TERMINALE (NON COMPATIBILE CON BLOCCHI)			SENZA MAGGIORAZIONE



ARGANO

Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci, movimento con argano.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 114mm.

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antiventto**.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



ARGANELLO
CON ASTA
SNODATA
MAGNETICA CON
FINECORSO SU
LATO DESTRO.



ATTACCO A
SOFFITTO
EASY ZERO



TERMINALE
ALLUMINIO CON
GUARNIZIONE



TESTATE
VERNICIATE
NEI 5 COLORI
DELLE
PLASTICHE




* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 220



COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA


■ FINITURA OPACA



SEZIONI TECNICHE




FISSAGGI CASSONETTO



TTS

Testata con perno centratore
(Attacco a soffitto)


**ATTACCO
STANDARD**



TA

Testata con tenone autoportante

OPTIONAL



TCV

Testata verniciata con perno
centratore e viti laterali

OPTIONAL

LISTINO IVA ESCLUSA
K ZIP 114 **FILTRANTE DM | DL | DO | DQ** Articolo: ZANV0201 MO

		LARGHEZZA																	
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	100	916	965	1014	1063	1112	1160	1191	1221	1250	1280	1310	1351	1392	1433	1475	1516	1555	1593
	120	946	995	1045	1093	1143	1193	1228	1263	1299	1334	1370	1413	1457	1500	1543	1586	1627	1667
	140	976	1025	1075	1125	1175	1225	1266	1306	1347	1389	1430	1475	1520	1566	1611	1657	1698	1741
	160	1005	1056	1106	1157	1206	1256	1304	1350	1396	1442	1489	1537	1584	1631	1679	1726	1771	1816
	180	1035	1086	1136	1187	1238	1289	1341	1392	1444	1497	1549	1599	1648	1697	1747	1797	1843	1890
	200	1064	1115	1167	1219	1270	1321	1378	1436	1493	1551	1608	1659	1712	1764	1815	1867	1916	1964
	220	1116	1172	1227	1283	1339	1393	1449	1505	1560	1616	1671	1726	1780	1834	1888	1942	1993	2044
	240	1167	1228	1288	1347	1407	1466	1520	1574	1628	1681	1735	1792	1848	1905	1960	2018	2071	2123
	260	1220	1284	1347	1412	1476	1539	1591	1644	1695	1747	1798	1857	1916	1975	2035	2093	2149	2203
	280	1272	1340	1408	1476	1544	1613	1663	1712	1761	1811	1861	1923	1984	2045	2107	2168	2225	2283
	300	1323	1396	1469	1540	1613	1686	1733	1781	1829	1877	1924	1988	2053	2116	2180	2243	2303	2364

K ZIP 114 **OSCURANTE R R3 | R4 | R2** Articolo: ZANV0202 MO

		LARGHEZZA																	
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	100	961	1017	1072	1127	1183	1238	1295	1351	1407	1464	1520	1574	1628	1682	1737	1792	1841	1892
	120	1010	1065	1121	1177	1233	1289	1355	1419	1483	1548	1613	1671	1730	1789	1848	1907	1962	2016
	140	1058	1115	1171	1228	1284	1340	1413	1487	1560	1633	1707	1770	1832	1895	1958	2021	2081	2139
	160	1108	1164	1221	1278	1334	1391	1472	1555	1636	1718	1799	1867	1935	2002	2070	2137	2200	2263
	180	1157	1214	1271	1328	1385	1442	1532	1623	1713	1803	1892	1964	2037	2109	2180	2252	2319	2386
	200	1205	1262	1321	1378	1436	1493	1591	1691	1789	1888	1986	2062	2139	2214	2291	2367	2438	2508
	220	1253	1318	1385	1450	1516	1582	1681	1781	1880	1980	2078	2160	2240	2320	2400	2480	2556	2631
	240	1301	1374	1448	1522	1596	1669	1770	1871	1970	2071	2172	2256	2341	2426	2509	2594	2675	2753
	260	1348	1430	1512	1594	1676	1758	1860	1960	2061	2163	2264	2353	2441	2530	2620	2709	2792	2876
	280	1396	1486	1577	1667	1756	1846	1948	2050	2152	2254	2356	2450	2542	2636	2729	2821	2910	2999
	300	1444	1542	1640	1738	1837	1935	2037	2140	2243	2347	2449	2547	2644	2741	2838	2936	3029	3121

K ZIP 114 **RETE ZANZARIERA NERA O GRIGIA** Articolo: ZANOV203 MO

		LARGHEZZA																	
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	100	825	865	906	946	988	1028	1063	1099	1135	1170	1205	1239	1273	1307	1341	1375	1413	1450
	120	857	898	939	982	1023	1064	1101	1138	1175	1211	1248	1283	1318	1353	1389	1424	1463	1501
	140	887	929	973	1016	1058	1101	1138	1177	1215	1254	1291	1328	1364	1399	1436	1472	1512	1552
	160	919	962	1006	1050	1093	1137	1176	1216	1255	1295	1334	1372	1409	1446	1483	1521	1562	1603
	180	950	995	1039	1084	1129	1172	1214	1255	1296	1336	1378	1416	1454	1493	1531	1569	1612	1656
	200	982	1027	1073	1118	1164	1209	1251	1294	1336	1379	1420	1460	1499	1539	1578	1618	1662	1707
	220	1016	1062	1108	1154	1200	1246	1290	1334	1378	1421	1466	1506	1546	1588	1628	1668	1715	1761
	240	1050	1096	1143	1189	1237	1283	1329	1374	1420	1465	1511	1552	1594	1635	1678	1719	1767	1815
	260	1084	1131	1178	1226	1273	1321	1367	1414	1461	1509	1556	1599	1641	1684	1726	1770	1820	1869
	280	1118	1165	1214	1261	1310	1357	1406	1454	1503	1552	1601	1645	1688	1732	1776	1820	1872	1924
	300	1152	1200	1249	1297	1346	1393	1444	1494	1545	1595	1646	1691	1736	1781	1826	1871	1924	1979

K ZIP 114

OSCURANTI Q4 | Q8 | Q5 | XJ

Articolo: ZANV0204 MO

		LARGHEZZA																	
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	100	893	934	974	1016	1056	1097	1137	1178	1220	1261	1301	1341	1380	1420	1459	1498	1535	1572
	120	931	973	1016	1058	1101	1144	1187	1231	1273	1317	1359	1402	1443	1484	1526	1567	1605	1644
	140	967	1012	1057	1102	1147	1192	1237	1282	1328	1373	1419	1461	1505	1549	1593	1635	1675	1715
	160	1005	1052	1098	1146	1192	1239	1287	1334	1381	1429	1477	1522	1567	1613	1658	1704	1746	1788
	180	1042	1091	1140	1188	1238	1287	1336	1386	1436	1486	1535	1583	1630	1678	1725	1772	1816	1860
	200	1079	1130	1181	1232	1283	1334	1386	1437	1489	1542	1594	1644	1692	1742	1792	1841	1886	1933
	220	1115	1169	1221	1273	1327	1379	1433	1487	1542	1596	1651	1702	1753	1804	1855	1907	1954	2001
	240	1152	1206	1261	1316	1370	1424	1481	1538	1594	1651	1707	1760	1814	1866	1919	1971	2021	2070
	260	1188	1245	1301	1357	1413	1470	1528	1588	1646	1705	1764	1818	1873	1928	1982	2037	2088	2139
	280	1225	1283	1341	1398	1457	1515	1576	1637	1698	1759	1821	1877	1934	1990	2047	2103	2155	2208
	300	1261	1321	1381	1441	1500	1560	1623	1687	1750	1814	1878	1935	1993	2052	2110	2168	2223	2276

K ZIP 114

CRISTAL 650 TOP

Articolo: ZANV0205 MO

		LARGHEZZA																	
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	100	807	858	909	960	1011	1062	1109	1158	1205	1254	1301	1339	1375	1413	1450	1487	1526	1563
	120	843	897	951	1005	1058	1113	1161	1211	1261	1311	1359	1398	1437	1476	1516	1555	1594	1634
	140	880	937	993	1050	1107	1163	1214	1265	1317	1368	1419	1459	1500	1540	1580	1622	1663	1704
	160	916	976	1035	1095	1154	1214	1266	1319	1372	1425	1477	1520	1562	1603	1646	1688	1731	1775
	180	953	1014	1076	1140	1202	1263	1318	1373	1427	1482	1537	1580	1624	1668	1712	1755	1800	1845
	200	989	1053	1119	1183	1249	1314	1370	1426	1483	1539	1595	1640	1686	1731	1777	1822	1869	1916
	220	1025	1095	1163	1231	1299	1368	1421	1476	1531	1584	1639	1687	1736	1784	1833	1882	1929	1976
	240	1063	1135	1206	1278	1350	1420	1474	1526	1578	1630	1682	1735	1786	1838	1889	1941	1990	2038
	260	1101	1176	1250	1325	1399	1474	1525	1576	1625	1676	1726	1781	1837	1891	1946	2001	2050	2099
	280	1138	1216	1294	1372	1449	1527	1576	1624	1673	1721	1771	1828	1886	1943	2002	2060	2110	2161
	300	1176	1257	1338	1419	1500	1580	1628	1674	1721	1767	1815	1875	1936	1997	2058	2118	2171	2222

OPTIONAL			
TESTATE CON TENONE AUTOPORTANTE (NON COMPATIBILE CON GUIDA TELESOPICA)	+	€	31,00 cad.
PIEDINI FISSABILI A TERRA (NECESSARIO ABBINAMENTO A TENONE AUTOPORTANTE ED ATTACCHI A SOFFITTO)	+	€	15,00 cad.
GUIDA LATERALE TELESOPICA REGOLABILE CON GRANI (NON COMPATIBILE CON TENONE AUTOPORTANTE)	+	€	78,00 cad.
RINVIO 45°	+	€	36,00 cad.
RINVIO 90°	+	€	36,00 cad.
SISTEMA DI SGANCIO QUICK-LOCK (CLASSE 6 AL VENTO)	+	€	90,00 cad.
SGANCIO SIMPLY-LOCK	+	€	65,00 cad.
FERMI MANUALI	+	€	90,00 cad.
MANTOVANA SINGOLA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (SOLO TESSUTI PRONTA CONSEGNA)	+	€	65,00 cad.
MANTOVANA DOPPIA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (H MAX: 10 CM, SOLO TESSUTI PRONTA CONSEGNA)	+	€	84,00 cad.
GUARNIZIONE MAGGIORATA H 60MM SUL TERMINALE	+	€	26,00 cad.
PROFILO CHIUSURA SUPERIORE CASSONETTO	+	€	65,00 cad.
SPAZZOLINO 15 MM SUL TERMINALE (NON COMPATIBILE CON BLOCCHI)	SENZA MAGGIORAZIONE		



MOTORE

Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci, movimento a motore.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 114mm.

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antiventto**.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



MOTORE
CHERUBINI
MECCANICO



ATTACCO A
SOFFITTO
EASY ZERO



TERMINALE
ALLUMINIO CON
GUARNIZIONE



TESTATE
VERNICIATE
NEI 5 COLORI
DELLE
PLASTICHE



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 220



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO GRIGIO MARRONE

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA


■ FINITURA OPACA




BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 GRIGIO 9006 BRONZO VERNICIATO CORTEN MARS 2525 GRIGIO 7016 NERO 9011 FERRO MICACEO

■ * * ■ * ▲ ▲ ■ ▲

SEZIONI TECNICHE




FISSAGGI CASSONETTO



TTS

Testata con perno centratore
(Attacco a soffitto)


**ATTACCO
STANDARD**



TA

Testata con tenone autoportante

OPTIONAL



TCV

Testata verniciata con perno
centratore e viti laterali

OPTIONAL

LISTINO IVA ESCLUSA

K ZIP 114

FILTRANTE DM | DL | DO | DQ

Articolo: ZANV0206 MO

		LARGHEZZA																			
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
	100	1113	1161	1211	1260	1308	1357	1387	1418	1447	1477	1508	1549	1590	1630	1671	1713	1752	1789	1827	1866
	120	1143	1192	1242	1291	1340	1390	1425	1460	1495	1532	1567	1610	1653	1697	1739	1783	1823	1863	1903	1943
	140	1172	1222	1272	1322	1372	1421	1463	1504	1544	1585	1627	1671	1718	1763	1807	1854	1896	1937	1980	2022
	160	1203	1253	1302	1353	1403	1454	1500	1546	1593	1640	1686	1733	1781	1828	1875	1924	1968	2013	2056	2101
	180	1232	1283	1334	1384	1435	1486	1538	1590	1641	1693	1746	1795	1845	1895	1943	1993	2041	2087	2133	2179
	200	1261	1313	1364	1415	1466	1517	1576	1633	1690	1748	1805	1857	1908	1960	2011	2064	2112	2161	2209	2258
	220	1313	1369	1424	1480	1535	1590	1646	1702	1758	1812	1868	1923	1976	2031	2086	2139	2190	2241	2292	2342
	240	1365	1425	1484	1544	1603	1664	1718	1771	1824	1878	1931	1988	2044	2101	2158	2214	2268	2321	2373	2427
	260	1416	1481	1545	1608	1673	1737	1788	1840	1891	1943	1994	2054	2113	2172	2231	2290	2345	2400	2456	2511
	280	1469	1537	1605	1673	1742	1810	1860	1909	1959	2009	2059	2120	2181	2242	2304	2365	2423	2480	2537	2596
	300	1520	1593	1665	1737	1810	1883	1930	1979	2026	2073	2122	2185	2249	2313	2377	2440	2501	2560	-	-
	320	1566	1640	1715	1789	1865	1939	1988	2037	2087	2135	2185	2251	2316	2382	2449	2514	2575	2637	-	-

K ZIP 114

OSCURANTE R R3 | R4 | R2

Articolo: ZANV0207 MO

		LARGHEZZA																			
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
	100	1160	1216	1271	1327	1382	1437	1493	1550	1606	1662	1719	1772	1827	1882	1936	1991	2041	2092	2143	2194
	120	1209	1265	1321	1376	1432	1488	1552	1618	1682	1747	1812	1871	1929	1988	2047	2105	2160	2215	2270	2325
	140	1257	1314	1370	1426	1483	1539	1612	1686	1759	1832	1905	1968	2031	2094	2157	2220	2280	2338	2396	2456
	160	1306	1363	1420	1477	1533	1590	1671	1753	1835	1917	1998	2066	2133	2201	2268	2336	2399	2461	2524	2587
	180	1356	1413	1470	1527	1584	1641	1731	1821	1912	2002	2092	2163	2235	2307	2379	2451	2518	2585	2651	2718
	200	1404	1461	1520	1577	1634	1692	1790	1889	1988	2087	2185	2262	2337	2413	2490	2565	2637	2707	2779	2849
	220	1452	1517	1583	1648	1714	1781	1879	1979	2078	2178	2277	2358	2439	2519	2599	2679	2755	2830	2905	2981
	240	1499	1573	1647	1721	1795	1868	1969	2070	2169	2270	2370	2455	2540	2624	2709	2794	2872	2953	3033	3112
	260	1548	1629	1712	1793	1875	1957	2058	2160	2260	2361	2463	2552	2641	2729	2818	2908	2991	3075	3159	3243
	280	1595	1685	1775	1865	1956	2045	2147	2249	2352	2454	2556	2649	2741	2835	2928	3021	3109	3198	3287	3375
	300	1642	1741	1839	1937	2036	2133	2236	2339	2443	2545	2648	2745	2842	2940	3038	3135	3227	3321	-	-
	320	1692	1793	1894	1996	2096	2197	2303	2410	2515	2621	2728	2828	2928	3028	3129	3228	3324	3420	-	-

K ZIP 114

RETE ZANZARIERA NERA O GRIGIA

Articolo: ZANV0208 MO

		LARGHEZZA																			
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
	100	1025	1067	1107	1148	1188	1229	1265	1300	1335	1370	1406	1440	1474	1508	1542	1576	1613	1651	1688	1726
	120	1057	1098	1141	1182	1223	1266	1302	1339	1375	1413	1449	1484	1520	1555	1589	1624	1663	1702	1741	1780
	140	1089	1131	1174	1216	1259	1301	1340	1378	1416	1454	1492	1528	1565	1601	1636	1673	1713	1754	1794	1834
	160	1120	1163	1206	1250	1294	1338	1378	1416	1457	1495	1535	1573	1610	1647	1685	1721	1764	1805	1846	1889
	180	1150	1195	1240	1284	1329	1374	1415	1455	1497	1538	1578	1617	1654	1693	1732	1770	1814	1856	1900	1942
	200	1182	1228	1273	1319	1364	1410	1453	1494	1537	1579	1622	1661	1701	1739	1780	1818	1863	1907	1952	1997
	220	1216	1262	1308	1355	1401	1447	1491	1534	1579	1623	1667	1707	1748	1788	1828	1869	1916	1962	2008	2055
	240	1250	1297	1344	1391	1437	1484	1529	1576	1620	1667	1712	1753	1795	1837	1878	1919	1968	2016	2065	2112
	260	1284	1331	1379	1426	1474	1521	1568	1616	1662	1709	1756	1799	1841	1885	1928	1970	2020	2071	2121	2171
	280	1318	1367	1414	1463	1510	1557	1607	1656	1704	1753	1801	1845	1889	1934	1977	2021	2073	2124	2177	2229
	300	1352	1401	1449	1498	1546	1595	1645	1696	1746	1797	1846	1891	1936	1981	2026	2071	2126	2179	-	-
	320	1393	1443	1493	1543	1593	1642	1695	1747	1798	1850	1902	1948	1994	2041	2087	2134	2189	2245	-	-

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 218-219

** Optional radiocomandi ed anemometri vedi pag. 218-219

		LARGHEZZA																			
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
	100	1093	1135	1175	1216	1257	1297	1339	1380	1420	1461	1503	1542	1582	1620	1659	1699	1736	1772	1809	1845
	120	1131	1174	1216	1260	1302	1345	1389	1431	1475	1517	1561	1602	1644	1685	1726	1767	1806	1844	1883	1922
	140	1169	1214	1257	1302	1347	1392	1437	1483	1528	1574	1619	1663	1705	1749	1793	1837	1877	1917	1957	1997
	160	1205	1253	1299	1346	1393	1440	1487	1534	1583	1630	1678	1722	1769	1814	1860	1905	1947	1988	2031	2072
	180	1243	1291	1341	1390	1438	1487	1537	1586	1636	1686	1736	1783	1831	1878	1926	1974	2018	2061	2105	2149
	200	1280	1331	1382	1432	1483	1534	1586	1639	1691	1742	1794	1844	1894	1943	1992	2042	2088	2133	2179	2224
	220	1317	1369	1421	1475	1527	1580	1634	1688	1743	1797	1851	1902	1953	2005	2056	2107	2155	2202	2249	2297
	240	1353	1408	1461	1516	1571	1625	1681	1738	1795	1851	1908	1960	2014	2067	2120	2173	2222	2271	2320	2369
	260	1390	1446	1501	1559	1614	1670	1730	1788	1848	1906	1964	2019	2075	2129	2184	2239	2288	2339	2390	2441
	280	1426	1483	1542	1600	1658	1715	1777	1838	1899	1960	2021	2078	2134	2191	2247	2303	2356	2409	2461	2513
	300	1463	1522	1582	1641	1701	1761	1824	1888	1951	2015	2078	2137	2195	2253	2310	2369	2423	2478	-	-
	320	1506	1567	1629	1691	1752	1814	1879	1945	2010	2075	2140	2201	2260	2320	2379	2440	2496	2552	-	-

		LARGHEZZA																			
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
	100	1005	1055	1106	1157	1208	1259	1307	1355	1402	1450	1498	1535	1572	1610	1647	1685	1722	1760	1798	1835
	120	1040	1095	1148	1202	1256	1310	1359	1408	1458	1508	1557	1596	1635	1674	1713	1752	1790	1831	1869	1909
	140	1076	1133	1189	1246	1304	1359	1410	1463	1514	1565	1616	1656	1697	1737	1777	1818	1860	1901	1942	1984
	160	1113	1172	1232	1291	1351	1410	1463	1516	1568	1622	1674	1716	1759	1801	1843	1885	1928	1971	2014	2058
	180	1149	1211	1273	1336	1398	1460	1515	1569	1624	1679	1733	1777	1821	1865	1908	1952	1997	2042	2087	2132
	200	1186	1250	1316	1381	1446	1511	1567	1623	1680	1736	1792	1838	1883	1928	1974	2019	2066	2112	2158	2206
	220	1223	1291	1359	1427	1497	1565	1618	1673	1727	1782	1835	1884	1933	1981	2030	2078	2126	2174	2222	2269
	240	1261	1331	1403	1475	1546	1618	1670	1722	1775	1827	1879	1931	1984	2035	2087	2138	2186	2235	2283	2332
	260	1299	1373	1447	1522	1596	1671	1721	1772	1822	1873	1924	1979	2033	2088	2143	2197	2247	2297	2345	2395
	280	1335	1413	1491	1568	1646	1724	1773	1822	1871	1919	1968	2025	2083	2141	2198	2257	2307	2358	-	-
	300	1373	1454	1535	1616	1697	1777	1824	1871	1918	1964	2011	2072	2133	2194	2254	2316	2367	2420	-	-

OPTIONAL		
TESTATE CON TENONE AUTOPORTANTE (NON COMPATIBILE CON GUIDA TELESOPICA)	+ €	31,00 cad.
PIEDINI FISSABILI A TERRA (NECESSARIO ABBINAMENTO A TENONE AUTOPORTANTE ED ATTACCHI A SOFFITTO)	+ €	15,00 cad.
GUIDA LATERALE TELESOPICA REGOLABILE CON GRANI (NON COMPATIBILE CON TENONE AUTOPORTANTE)	+ €	78,00 cad.
GUIDA "114 TIPO C" PER INSTALLAZIONE AD INCASSO (NECESSARIA TESTATA TCV)	+ €	78,00 cad.
MOTORE SOMFY LT 50	+ €	116,00 cad.
MOTORE SOMFY ALTUS 50 RTS	+ €	213,00 cad.
MOTORE SOMFY MAESTRIA IO	+ €	322,00 cad.
MOTORE SOMFY SUNEА CSI IO (NON COMPATIBILE CON GUIDA TELESOPICA)	+ €	502,00 cad.
MOTORE CHERUBINI SENSO RADIO CON RILEVAMENTO OSTACOLI	+ €	180,00 cad.
MOTORE CHERUBINI SENSO CABLATO CON RILEVAMENTO OSTACOLI	+ €	116,00 cad.
MOTORE SOMFY ALTEA 50 SOLAR IO, CON PANNELLO SOLARE - MAX 400 X 250 CM - NECESSARIA GUIDA "114 TIPO C"	+ €	495,00 cad.
CARICA BATTERIE PER SOMFY ALTEA 50 SOLAR IO	+ €	193,00 cad.
MOTORE CHERUBINI LUMEN S-RX CON PANNELLO SOLARE - MAX 400 X 250 CM - NECESSARIA GUIDA "114 TIPO C"	+ €	386,00 cad.
CARICA BATTERIE PER CHERUBINI LUMEN S-RX	+ €	90,00 cad.
SGANCIO QUICK-LOCK CON SOMFY MAESTRIA IO (CLASSE 6 AL VENTO)	+ €	412,00 cad.
SGANCIO QUICK-LOCK CON CHERUBINI WAVE LOCK RX (CLASSE 6 AL VENTO)	+ €	258,00 cad.
SGANCIO SIMPLY-LOCK	+ €	65,00 cad.
FERMI MANUALI (NECESSARIO MOT. ELETTRONICO, RADIO, RTS O "IO")	+ €	90,00 cad.
MANTOVANA SINGOLA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (SOLO TESSUTI IN PRONTA CONSEGNA)	+ €	65,00 cad.
MANTOVANA DOPPIA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (H MAX: 10 CM, SOLO TESSUTI IN PRONTA CONSEGNA)	+ €	84,00 cad.
GUARNIZIONE MAGGIORATA H 60MM SUL TERMINALE	+ €	26,00 cad.
PROFILO CHIUSURA SUPERIORE CASSONETTO	+ €	65,00 cad.
SPAZZOLINO 15 MM SUL TERMINALE (NON COMPATIBILE CON BLOCCHI)	SENZA MAGGIORAZIONE	



MOTORE

Zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci, movimento a motore.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 140mm.

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antiventto**.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



MOTORE
CHERUBINI
MECCANICO



ATTACCO A
SOFFITTO
EASY ZERO



TERMINALE
ALLUMINIO CON
GUARNIZIONE



TESTATE
VERNICIATE
NEI 5 COLORI
DELLE
PLASTICHE



* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 220



COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA


■ FINITURA OPACA




BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 GRIGIO 9006 GRIGIO 7016 NERO 9011



SEZIONI TECNICHE




FISSAGGI CASSONETTO



TTS

Testata con perno centratore
(Attacco a soffitto)


**ATTACCO
STANDARD**



TA

Testata con tenone autoportante

OPTIONAL



TCV

Testata verniciata con perno
centratore e viti laterali

OPTIONAL

LISTINO IVA ESCLUSA

K ZIP 140 **FILTRANTE DM | DL | DO | DQ** Articolo: ZANVO211 MO

LARGHEZZA																											
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	
ALTEZZA	100	1287	1327	1367	1407	1446	1486	1531	1576	1620	1665	1710	1747	1783	1820	1856	1894	1946	1998	2050	2104	2156	2411	2667	2922	3177	3433
	120	1314	1356	1397	1440	1481	1522	1571	1619	1669	1718	1766	1803	1838	1874	1909	1946	1998	2050	2103	2155	2207	2469	2732	2995	3257	3520
	140	1342	1385	1429	1471	1515	1559	1611	1664	1716	1770	1822	1857	1892	1928	1963	1998	2050	2101	2154	2206	2258	2528	2797	3067	3336	3606
	160	1370	1415	1460	1504	1549	1594	1651	1708	1765	1822	1878	1913	1947	1982	2016	2050	2103	2154	2206	2257	2309	2586	2863	3140	3416	3693
	180	1398	1444	1491	1537	1584	1630	1691	1752	1812	1873	1934	1968	2002	2036	2070	2104	2155	2206	2257	2308	2360	2643	2927	3211	3495	3780
	200	1426	1474	1522	1569	1618	1665	1731	1795	1861	1925	1991	2024	2056	2089	2123	2156	2207	2258	2309	2360	2411	2701	2993	3284	3576	3867
	220	1469	1518	1568	1618	1668	1718	1788	1858	1929	1999	2070	2105	2139	2173	2207	2241	2292	2343	2395	2446	2497	2790	3083	3375	3668	3961
	240	1512	1565	1616	1667	1719	1770	1846	1922	1998	2075	2150	2185	2220	2256	2291	2326	2378	2429	2480	2532	2583	2877	3171	3465	3759	4054
	260	1556	1610	1663	1715	1769	1822	1903	1985	2067	2149	2230	2266	2303	2339	2376	2412	2463	2515	2566	2619	2671	2966	3261	3556	3851	4146
	280	1600	1654	1709	1765	1820	1874	1962	2049	2135	2223	2310	2348	2386	2422	2460	2497	2549	2600	2653	2705	2757	3053	3351	3647	3944	4240
	300	1644	1701	1756	1814	1869	1926	2019	2112	2205	2298	2390	2429	2467	2506	2545	2582	2634	2687	2739	2791	2843	3142	3440	3738	4036	4333
	320	1681	1738	1797	1855	1913	1971	2066	2162	2258	2354	2450	2489	2528	2566	2605	2644	2696	2749	2801	2852	2904	-	-	-	-	-
	340	1718	1777	1837	1896	1956	2015	2115	2213	2311	2410	2508	2548	2588	2627	2667	2707	2758	2811	2862	2914	2965	-	-	-	-	-
	360	1755	1816	1877	1939	1999	2060	2162	2263	2365	2466	2568	2608	2648	2688	2729	2769	2820	2871	2923	2974	3025	-	-	-	-	-
	380	1792	1855	1917	1980	2043	2105	2209	2314	2418	2522	2626	2667	2709	2749	2790	2831	2882	2933	2984	3035	3086	-	-	-	-	-
	400	1829	1894	1957	2021	2086	2150	2257	2364	2471	2577	2684	2727	2768	2811	2852	2893	2944	2995	3046	3096	3147	-	-	-	-	-
	420	1867	1933	1999	2065	2130	2197	2302	2407	2512	2616	2722	2769	2817	2864	2911	2959	3008	3058	-	-	-	-	-	-	-	-
440	1905	1973	2041	2109	2175	2243	2347	2450	2553	2655	2758	2812	2865	2917	2971	3024	3073	3121	-	-	-	-	-	-	-	-	
460	1942	2011	2082	2151	2222	2291	2392	2492	2593	2694	2795	2854	2913	2972	3030	3090	3137	3186	-	-	-	-	-	-	-	-	
480	1980	2052	2123	2195	2266	2337	2437	2535	2634	2733	2832	2897	2961	3025	3091	3155	3202	3249	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	2018	2092	2164	2237	2311	2384	2481	2577	2675	2772	2869	2939	3010	3080	3151	3221	3266	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	

K ZIP 140 **OSCURANTE R R3 | R4 | R2** Articolo: ZANVO212 MO

LARGHEZZA																											
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
	100	1325	1381	1436	1491	1545	1601	1657	1713	1769	1824	1880	1934	1987	2042	2095	2150	2220	2292	2364	2435	2506	2701	2896	3090	3285	3480
	120	1374	1433	1493	1552	1611	1670	1731	1792	1851	1912	1973	2031	2089	2147	2206	2264	2337	2411	2484	2558	2631	2830	3030	3229	3429	3628
	140	1423	1486	1550	1613	1676	1741	1805	1871	1935	2001	2065	2128	2190	2253	2315	2378	2454	2529	2605	2681	2756	2960	3164	3368	3572	3776
	160	1471	1539	1606	1674	1742	1810	1879	1950	2019	2088	2158	2225	2292	2359	2426	2492	2570	2648	2726	2803	2881	3090	3299	3508	3716	3925
	180	1520	1591	1663	1736	1807	1879	1953	2028	2103	2177	2251	2322	2393	2464	2536	2607	2687	2767	2846	2926	3006	3220	3433	3646	3860	4073
	200	1567	1644	1720	1797	1873	1950	2028	2107	2185	2264	2343	2418	2495	2570	2645	2721	2803	2885	2967	3049	3131	3350	3567	3786	4004	4222
	220	1614	1696	1776	1856	1937	2018	2101	2185	2268	2352	2435	2514	2594	2675	2753	2834	2917	3002	3086	3170	3254	3477	3699	3923	4145	4369
	240	1663	1747	1832	1917	2002	2086	2174	2263	2350	2439	2526	2611	2695	2779	2863	2947	3033	3119	3205	3291	3378	3605	3833	4060	4287	4515
	260	1710	1799	1888	1976	2065	2155	2247	2341	2433	2526	2619	2707	2795	2883	2971	3059	3147	3236	3324	3412	3500	3732	3965	4197	4429	4661
	280	1758	1851	1943	2037	2129	2223	2320	2418	2515	2613	2711	2803	2896	2988	3080	3172	3262	3352	3443	3533	3623	3861	4098	4335	4571	4808
	300	1805	1902	1999	2096	2194	2291	2394	2496	2598	2700	2802	2899	2995	3092	3188	3284	3376	3470	3562	3655	3747	3988	4230	4472	4713	4955
	320	1852	1954	2055	2156	2258	2359	2466	2573	2679	2786	2893	2993	3093	3194	3294	3395	3489	3584	3678	3772	3867	-	-	-	-	-
	340	1900	2005	2111	2217	2321	2427	2539	2649	2761	2871	2983	3087	3192	3296	3401	3505	3601	3698	3794	3891	3987	-	-	-	-	-
	360	1947	2058	2167	2276	2386	2495	2610	2726	2841	2957	3073	3181	3290	3398	3506	3616	3714	3812	3911	4009	4107	-	-	-	-	-
	380	1996	2109	2222	2336	2449	2563	2683	2802	2922	3042	3163	3276	3387	3500	3613	3726	3826	3927	4027	4128	4229	-	-	-	-	-
	400	2043	2161	2277	2395	2513	2631	2755	2880	3004	3127	3253	3369	3486	3602	3719	3835	3939	4041	4144	4246	4349	-	-	-	-	-
	420	2090	2212	2333	2455	2576	2698	2826	2956	3085	3214	3342	3464	3584	3704	3826	3946	4050	4156	-	-	-	-	-	-	-	-
	440	2138	2263	2389	2514	2639	2766	2899	3033	3165	3299	3432	3557	3682	3808	3931	4056	4163	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
	460	2185	2315	2445	2574	2704	2832	2971	3109	3246	3385	3522	3651	3781	3910	4038	4167	4275	4384	-	-	-	-	-	-	-	-
	480	2232	2366	2500	2633	2767	2900	3042	3186	3328	3470	3612	3746	3878	4012	4144	4277	4388	4498	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	2280	2418	2556	2693	2831	2968	3115	3262	3409	3556	3703	3839	3976	4114	4251	4388	4500	4613	-	-	-	-	-	-	-	-

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa - vedi pag. 218-219
** Optional radiocomandi ed anemometri vedi pag. 218-219

		LARGHEZZA																									
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
	100	1163	1192	1221	1249	1278	1306	1339	1372	1404	1436	1469	1500	1532	1563	1595	1627	1684	1741	1798	1855	1912	2172	2433	2694	2955	3215
	120	1194	1223	1253	1282	1311	1340	1374	1407	1441	1475	1509	1542	1574	1606	1639	1671	1729	1787	1844	1902	1959	2220	2480	2741	3002	3262
	140	1225	1254	1284	1313	1344	1373	1408	1443	1478	1514	1549	1583	1616	1650	1682	1716	1775	1832	1890	1948	2007	2268	2529	2789	3050	3311
	160	1255	1285	1316	1346	1376	1407	1443	1480	1516	1552	1589	1623	1657	1692	1726	1760	1820	1878	1937	1996	2055	2315	2576	2837	3097	3358
	180	1287	1317	1347	1378	1409	1440	1477	1515	1552	1591	1629	1664	1699	1735	1770	1805	1865	1924	1984	2043	2103	2364	2624	2885	3144	3406
	200	1317	1348	1379	1410	1442	1474	1512	1551	1590	1629	1669	1704	1741	1777	1814	1850	1909	1970	2030	2090	2150	2411	2671	2932	3192	3453
	220	1351	1382	1414	1446	1478	1510	1550	1591	1631	1673	1713	1750	1788	1826	1862	1900	1960	2021	2082	2143	2203	2464	2724	2985	3246	3506
	240	1384	1416	1449	1482	1514	1546	1589	1631	1674	1715	1758	1797	1834	1873	1912	1950	2011	2073	2134	2196	2257	2518	2778	3039	3300	3560
	260	1418	1450	1483	1517	1550	1583	1627	1671	1715	1759	1803	1841	1882	1922	1960	2001	2062	2124	2186	2248	2310	2571	2831	3092	3353	3613
	280	1452	1484	1518	1552	1586	1620	1665	1710	1756	1801	1848	1888	1929	1969	2010	2050	2113	2175	2239	2300	2364	2625	2885	3146	3407	3667
	300	1484	1520	1554	1588	1623	1657	1704	1750	1798	1845	1891	1934	1975	2018	2059	2100	2163	2228	2291	2354	2417	2678	2938	3199	3460	3721
	320	1517	1552	1588	1622	1657	1692	1741	1789	1838	1886	1935	1977	2020	2064	2106	2149	2213	2276	2341	2405	2468	-	-	-	-	-
	340	1550	1585	1620	1657	1692	1727	1777	1828	1878	1928	1977	2021	2065	2110	2155	2201	2246	2310	2376	2441	2506	2571	-	-	-	-
	360	1583	1618	1654	1691	1727	1763	1815	1866	1917	1969	2020	2065	2110	2155	2201	2246	2310	2376	2441	2506	2571	-	-	-	-	-
	380	1616	1652	1688	1725	1761	1799	1851	1905	1957	2010	2062	2109	2155	2201	2247	2293	2360	2426	2491	2557	2622	-	-	-	-	-
	400	1647	1685	1722	1759	1797	1834	1889	1942	1997	2052	2106	2154	2201	2247	2294	2342	2409	2475	2541	2608	2675	-	-	-	-	-
	420	1680	1718	1756	1794	1832	1869	1925	1981	2037	2093	2149	2197	2246	2293	2342	2390	2457	2525	-	-	-	-	-	-	-	-
	440	1713	1752	1789	1828	1867	1905	1962	2020	2077	2134	2191	2241	2291	2339	2389	2439	2507	2574	-	-	-	-	-	-	-	-
	460	1746	1784	1823	1862	1901	1940	1999	2058	2117	2175	2234	2285	2336	2386	2437	2488	2556	2624	-	-	-	-	-	-	-	-
	480	1778	1817	1857	1896	1936	1976	2036	2096	2156	2217	2277	2328	2381	2432	2484	2535	2604	2673	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	1810	1850	1891	1931	1971	2011	2073	2134	2196	2258	2320	2372	2426	2478	2531	2583	2654	2723	-	-	-	-	-	-	-	-

		LARGHEZZA																									
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
	100	1270	1308	1347	1387	1426	1466	1510	1554	1599	1642	1686	1722	1758	1794	1829	1866	1917	1969	2021	2072	2124	2376	2627	2880	3131	3382
	120	1296	1338	1379	1419	1460	1501	1549	1597	1645	1693	1742	1777	1811	1846	1882	1917	1969	2020	2072	2123	2174	2433	2692	2951	3210	3469
	140	1323	1367	1409	1452	1494	1537	1589	1640	1692	1744	1797	1831	1866	1900	1935	1969	2020	2071	2123	2174	2225	2491	2756	3022	3288	3554
	160	1351	1395	1440	1483	1528	1572	1628	1684	1739	1795	1851	1885	1919	1953	1987	2021	2072	2123	2173	2224	2275	2548	2820	3093	3367	3639
	180	1378	1424	1470	1516	1561	1607	1667	1727	1787	1846	1907	1940	1973	2007	2039	2072	2123	2174	2224	2275	2326	2605	2885	3165	3444	3724
	200	1406	1453	1500	1548	1595	1642	1707	1770	1834	1899	1962	1994	2027	2059	2092	2124	2174	2225	2275	2326	2376	2662	2949	3236	3522	3809
	220	1448	1498	1546	1595	1645	1693	1764	1833	1902	1971	2041	2075	2107	2141	2175	2208	2259	2310	2360	2411	2462	2750	3038	3325	3613	3901
	240	1491	1542	1593	1644	1695	1746	1820	1895	1969	2044	2120	2154	2189	2223	2258	2292	2343	2394	2445	2496	2547	2836	3125	3415	3704	3993
	260	1534	1586	1639	1691	1744	1797	1877	1957	2037	2117	2197	2234	2269	2305	2341	2377	2428	2479	2530	2581	2632	2922	3214	3504	3795	4086
	280	1577	1631	1685	1739	1793	1848	1934	2019	2105	2191	2276	2314	2350	2387	2424	2461	2512	2564	2615	2666	2717	3010	3301	3594	3885	4178
	300	1620	1676	1731	1787	1843	1899	1990	2081	2173	2264	2355	2393	2432	2469	2507	2545	2597	2648	2700	2751	2802	3096	3390	3682	3976	4270
	320	1657	1714	1771	1828	1885	1942	2037	2130	2225	2319	2413	2452	2491	2529	2568	2607	2658	2709	2760	2812	2863	-	-	-	-	-
	340	1693	1752	1811	1869	1928	1987	2084	2180	2277	2375	2472	2511	2551	2590	2628	2667	2718	2769	2820	2871	2922	-	-	-	-	-
	360	1730	1790	1850	1911	1970	2031	2130	2230	2331	2430	2530	2570	2610	2649	2689	2729	2779	2830	2881	2932	2982	-	-	-	-	-
	380	1767	1828	1890	1952	2013	2075	2178	2280	2383	2486	2588	2628	2670	2710	2750	2790	2841	2891	2942	2991	3042	-	-	-	-	-
	400	1804	1867	1930	1993	2056	2120	2224	2330	2435	2541	2647	2688	2729	2769	2811	2852	2902	2951	3001	3052	3102	-	-	-	-	-
	420	1840	1906	1970	2036	2100	2166	2269	2372	2475	2579	2683	2729	2775	2823	2869	2916	2965	3015	-	-	-	-	-	-	-	-
	440	1878	1945	2011	2078	2145	2212	2313	2415	2515	2617	2718	2770	2823	2875	2928	2981	3028	3076	-	-	-	-	-	-	-	-
	460	1916	1984	2052	2121	2189	2258	2356	2456	2556	2655	2755	2813	2870	2928	2987	3045	3092	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
	480	1952	2022	2093	2163	2234	2304	2401	2498	2596	2693	2790	2854	2917	2982	3045	3109	3155	3202	-	-	-	-	-	-	-	-
	500	1990	2061	2134	2206	2277	2350	2445	2541	2636	2730	2826	2896	2965	3034	3104	3174	3219	3265	-	-	-	-	-	-	-	-

LISTINO IVA ESCLUSA

K ZIP 114

CRISTAL 650 TOP

Articolo: ZANV0215 MO

		LARGHEZZA																				
ALTEZZA		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
	100	1163	1219	1273	1329	1385	1441	1488	1537	1584	1633	1680	1716	1754	1790	1828	1865	1928	1992	2055	2120	2183
	120	1204	1261	1318	1376	1433	1491	1540	1590	1640	1688	1738	1777	1816	1854	1892	1931	1996	2060	2126	2190	2254
	140	1244	1304	1363	1423	1482	1542	1593	1644	1695	1746	1797	1837	1878	1918	1958	1998	2064	2129	2195	2260	2326
	160	1285	1347	1408	1469	1531	1591	1645	1697	1749	1803	1855	1897	1939	1981	2024	2065	2132	2198	2264	2331	2398
	180	1327	1390	1453	1516	1579	1642	1696	1750	1805	1860	1913	1957	2001	2044	2088	2132	2200	2266	2333	2401	2468
	200	1368	1432	1498	1562	1628	1692	1748	1804	1860	1916	1971	2018	2062	2109	2154	2198	2268	2336	2404	2472	2540
	220	1406	1474	1542	1610	1678	1746	1799	1854	1907	1962	2016	2064	2112	2161	2209	2258	2326	2395	2463	2532	2600
	240	1443	1514	1585	1656	1727	1798	1850	1903	1956	2008	2060	2111	2162	2214	2265	2316	2386	2455	2524	2593	2662
	260	1481	1555	1629	1703	1777	1851	1902	1952	2003	2053	2104	2158	2213	2266	2321	2376	2445	2514	2585	2654	2723
	280	1518	1595	1673	1749	1827	1905	1953	2002	2050	2099	2147	2205	2263	2320	2377	2434	2505	2575	-	-	-
	300	1556	1636	1716	1797	1877	1957	2004	2052	2098	2145	2191	2252	2313	2372	2433	2494	2564	2634	-	-	-
	320	1590	1674	1756	1839	1922	2004	2052	2098	2144	2191	2237	2300	2362	2426	2488	2551	2621	2693	-	-	-

OPTIONAL

TESTATE CON TENONE AUTOPORTANTE (NON COMPATIBILE CON GUIDA TELESCOPICA)	+	€	31,00	cad.
PIEDINI FISSABILI A TERRA (NECESSARIO ABBINAMENTO A TENONE AUTOPORTANTE ED ATTACCHI A SOFFITTO)	+	€	15,00	cad.
GUIDA LATERALE TELESCOPICA REGOLABILE CON GRANI (NON COMPATIBILE CON TENONE AUTOPORTANTE)	+	€	78,00	cad.
GUIDA "140 TIPO C" PER INSTALLAZIONE AD INCASSO (NECESSARIA TESTATA TCV)	+	€	78,00	cad.
MOTORE SOMFY LT 50	+	€	116,00	cad.
MOTORE SOMFY ALTUS 50 RTS	+	€	213,00	cad.
MOTORE SOMFY MAESTRIA IO	+	€	322,00	cad.
MOTORE SOMFY SUNECS CSI IO (NON COMPATIBILE CON GUIDA TELESCOPICA)	+	€	502,00	cad.
MOTORE CHERUBINI SENSO RADIO CON RILEVAMENTO OSTACOLI	+	€	180,00	cad.
MOTORE CHERUBINI SENSO CABLATO CON RILEVAMENTO OSTACOLI	+	€	116,00	cad.
MOTORE SOMFY ALTEA 50 SOLAR IO, CON PANNELLO SOLARE - MAX 400 X 250 CM	+	€	495,00	cad.
CARICA BATTERIE PER SOMFY ALTEA 50 SOLAR IO	+	€	193,00	cad.
MOTORE CHERUBINI LUMEN S-RX CON PANNELLO SOLARE - MAX 400 X 250 CM	+	€	386,00	cad.
CARICA BATTERIE PER CHERUBINI LUMEN S-RX	+	€	90,00	cad.
SGANCIO QUICK-LOCK CON SOMFY MAESTRIA IO (CLASSE 6 AL VENTO)	+	€	412,00	cad.
SGANCIO QUICK-LOCK CON CHERUBINI WAVE LOCK RX (CLASSE 6 AL VENTO)	+	€	258,00	cad.
SGANCIO SIMPLY-LOCK	+	€	65,00	cad.
FERMI MANUALI (NECESSARIO MOT. ELETTRONICO, RADIO, RTS O "IO")	+	€	90,00	cad.
MANTOVANA SINGOLA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (SOLO TESSUTI IN PRONTA CONSEGNA)	+	€	65,00	cad.
MANTOVANA DOPPIA PER COMPENSAZIONE FUORI SQUADRA (H MAX: 10 CM, SOLO TESSUTI IN PRONTA CONSEGNA)	+	€	84,00	cad.
GUARNIZIONE MAGGIORATA H 60MM SUL TERMINALE	+	€	26,00	cad.



TELECOMANDO SOMFY SITUO 1

Art. ACGE 4893

RTS (1 CANALE)

Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)

€ 93,00



TELECOMANDO SOMFY SITUO 5 RTS (5 CANALI)

Art. ACGE 4894

Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori oppure
4 + un gruppo di motori)

€ 177,00



TELECOMANDO SOMFY SITUO 1

Art. ACGE 4888

Tecnologia io (1 CANALE)

Compatibile con
Quick Lock Somfy

€ 119,00



TELECOMANDO SOMFY SITUO 5

Art. ACGE 4889

Tecnologia io (5 CANALI)

Compatibile con
Quick Lock Somfy

€ 157,00



PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORSIA ELETT. SOMFY

Art. ACGE 4395

Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot.Standard.

€ 203,00



PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORSIA ELETT. CHERUBINI

Art. ACGE 5773

Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot.Standard.

€ 191,00



TELECOMANDO CHERUBINI POP 1 (1 CANALE)

Art. ACGE 5774

Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)

€ 98,00



TELECOMANDO CHERUBINI POP PLUS 7 (7 CANALI)

Art. ACGE 5775

Radiocomando 7 canali
(comanda 1 motore)

€ 106,00

CAMPIONARIO TESSUTI

Il campionario tessuti
è disponibile al primo ordine



OPATEX OSCURANTE



I tessuti della famiglia **OPATEX** garantiscono un oscuramento totale e, grazie a un'eccellente stabilità strutturale, rappresentano un'ottima soluzione per vani di grandi dimensioni. I quattro tessuti in bicolore consentono di adattare il prodotto alle più svariate esigenze di tipo architettonico. Ideale per installazione su pergole e gazebo.

SOLTIS® 86 FILTRANTE



I screen **SOLTIS® 86**, all'esterno bloccano fino al 88% dell'irraggiamento solare. Allo stesso tempo, la microforatura garantisce un'eccezionale trasparenza e visibilità verso l'esterno.

Autoestinguente in Classe 1, può essere usato anche all'interno.

SOLTIS® 92 FILTRANTE



È un tessuto riciclabile per tende esterne o interne. Grazie alle microaerazioni i tessuti **SOLTIS® 92** regolano l'apporto di calore.

Utilizzati in esterno permettono di bloccare fino al 97% dell'energia solare.

SG989 FILTRANTE



SG989 è un tessuto riciclabile per tende filtranti esterne o interne.

BLOCKOUT è un tessuto riciclabile per tende oscuranti esterne o interne.

SG BLOCKOUT OSCURANTE

SOLTIS® B92 OSCURANTE



SOLTIS® B92 non permette alcuna trasmissione avvertibile di luce visibile, raggi infrarossi o U.V.


Tutte le componenti dello spettro solare sono bloccate (classe 7 EN14501 oscuramento fino a 100 000 lux).



COLORE TESSUTI FUORI GESTIONE DISPONIBILITÀ PER ORDINI PROGRAMMATI


DIMENSIONI PEZZE TESSUTO CONTROLLO GIUNZIONI

STANDARD




Tessuto lato visibile
del campionario

TESSUTO ROVERSCIO




Tessuto retro
del lato visibile
o del campionario

AVVOLGIMENTO ROVERSCIO



Lato comando vista
sempre interna
(destro standard)

AVVOLGIMENTO+TESSUTO ROVERSCIO



Lato comando vista
sempre interna
(destro standard)

RETE ZANZARIERA

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
1286	DURANET NERO	300
1272	DURANET GRIGIO	300

OSCURANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
TESS0020 Q4	OSCURANTE BIANCO	300
TESS0020 Q8	GRIGIO / CHAMPAGNE	300
TESS0020 Q5	CHAMPAGNE	300
TESS0020 XJ	GRIGIO MEDIO	300

FILTRANTI

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
E7	CRYSTAL	140
DM	FILTRANTE BIANCO	270
DL	BIANCO - GRIGIO	270
DO	GRIGIO PERLA	270
DQ	BIANCO - SABBIA	270

OSCURANTI BLACKOUT

COD	TESSUTO / FABRIC	H PEZZA cm
TESS0020 R3	ACCOPPIATO BIANCO - BIANCO/ GRIGIO	210
TESS0020 R4	ACCOPPIATO BIANCO - BIANCO/ GRIGIO	210
TESS0020 R2	ACCOPPIATO BIANCO - BIANCO/ GRIGIO	210

N.B. PER TUTTI GLI ORDINI DI MOTORIZZATE SPECIFICARE USCITA CAVO: **VISTA INTERNA**

USCITA:

A DALL'ALTO

B LATERALE SU TESTATA

C DAL BASSO

D POSTERIORE

E FRONTALE




ATTENZIONE

IN CASO DI **L tenda > H pezza** (DEL TESSUTO PRESCELTO) PER LA CONFEZIONE DEL TELO POTREBBE ESSERE NECESSARIO GIRARE IL TESSUTO. IL TELO FINITO INOLTRE POTREBBE PRESENTARE UN NUMERO VARIABILE DI GIUNZIONI IN FUNZIONE DELL'**H tenda**.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.

Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.



STAFFA DI FISSAGGIO



TUBOLARE 100x100



Cod. ACGE5630

TELECOMANDO NICE 1

MINIDOMI 1
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore)

€ 73,00



Cod. ACGE4894

TELECOMANDO SOMFY

SITUO 5 RTS (5 CANALI)
Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori oppure 4 +
un gruppo di motori)

€ 177,00




Cod. ACGE5631

TELECOMANDO NICE 6

MINIDOMI 6
Radiocomando 6 canali
(Comanda fino a 6 motori)

€ 98,50



Cod. ACGE5644

COMANDO A PARETE SMOOVE

SMOOVE 1 RTS II + CORNICE
Radiocomando a parete 1 canale
(comanda 1 motore)

€ 110,00



Cod. ACGE5634

TELECOMANDO NICE 1

CANALE DOMI P1 SV
Radiocomando 1 canale
(Comanda un motore).
Ha la possibilità di attivare o
disattivare la funzione sole di un
anemometro tramite i tasti.

€ 122,00



Cod. ACGE4169

ANEMOMETRO SOMFY VENTO

EOLIS RTS RADIO
Anemometro con sensore vento,
alimentato a 220v,
e collegamento al motore via radio.

€ 321,00



Cod. ACGE05635

TELECOMANDO NICE 6

CANALE DOMI P6 SV
Radiocomando 6 canali
(Comanda fino a 6 canali).
Ha la possibilità di attivare o
disattivare la funzione sole di un
anemometro tramite i tasti.

€ 204,00



Cod. ACGE4395

PULSANTIERA REGOLAZ. FINECORS ELETT. SOMFY

Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot.Standard.

€ 203,00



Cod. ACGE4893

TELECOMANDO SOMFY SITUO 1

RTS (1 CANALE)
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)

€ 93,00



Cod. ACGE0751

**ANEMOMETRO NICE
VENTO (VIA CAVO) (VOLO)**
Anemometro con sensore vento
collegato direttamente via cavo al
motore Radio.
€ 99,00



Cod. ACGE3976

**TELECOMANDO 1 CANALE
BECKER**
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)
€ 123,00



Cod. ACGE0752

**ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO
(VIA CAVO) (VOLO S)**
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentato a 220v e
collegato al motore via cavo.
€ 144,00



Cod. ACGE3977

**TELECOMANDO 5 CANALI
BECKER**
Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori)
€ 157,00



Cod. ACGE0754

**ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO
(VOLO S-RADIO)**
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentato a 220v e
collegato al motore via radio.
€ 211,00



Cod. ACGE4781

**ANEMOMETRO BECKER
VENTO RADIO**
Anemometro con sensore vento,
alimentato a 220v, e collegamento
al motore via radio.
€ 262,00



Cod. ACGE0746

**ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO RADIO AD ALIM.
SOLARE (NEMO WSCT)**
Anemometro con sensore
sole/vento, alimentazione solare,
collegato al motore via radio.
€ 346,00



Cod. ACGE4782

**PULSANTIERA REGOLAZ.
FINECORSIA ELETT. BECKER**
Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot.Standard.
€ 57,00



Cod. ACGE0750


**PULSANTIERA REGOLAZ.
FINECORSIA ELETT. NICE - TTU**
Pulsantiera per regolazione
finecorsa Mot. STANDARD
€ 61,00



Cod. ACGE0753

**CENTRALINA
DI COLLEGAMENTO**
anemometro con motori
finecorsa elett. (fino a 5 tende)
€ 144,00

> LEGENDA SERIE ZIP



"ADAGIO" FRENO PER MOLLA

Sistema frenante utile per un rallentamento della barra maniglia in fase di riavvolgimento del telo.


SIGILLA 50 | KIUSA 50



MANIGLIA CON CRICCHETTO

Sistema di arresto della barra maniglia che consente di essere sbloccato anche con una sola mano.


SIGILLA 50 | KIUSA 50



GUIDA TELESCOPICA

Guida che permette di compensare gli eventuali falsi squadro di un vano.


SIGILLA 50 | KIUSA 50



RETE DURANET

Rete in fibra robusta ed elastica. Colore grigio di serie, nero a richiesta.

SIGILLA 50 | KIUSA 50 | FLAT 100 | CUBO 80 - 100 - 130 | ROND 80 - 100



SISTEMA ANTICIMICE

Sistema progettato per una protezione contro cimici ed ogni tipo di insetto.

SIGILLA 50 | KIUSA 50



AGGANCIO MECCANICO

Sistema meccanico di ritenzione della barra maniglia.

SIGILLA 50 LATERALE | KIUSA 50 LATERALE



ANEMOMETRO

Strumento di misura frequentemente utilizzato per la misurazione della velocità o pressione del vento.

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130 | ROND 80 - 100



COMANDO A MOTORE

Motore per poter gestire l'apertura e la chiusura della zanzariera o tenda.


CUBO - FLAT 80 - 100 - 130 | ROND 80 - 100



TELECOMANDO RADIO

Radiocomando per gestione zanzariera motorizzata.


CUBO - FLAT 80 - 100 - 130 | ROND 80 - 100



COMANDO AD ARGANO

Asta di azionamento per gestire l'apertura e la chiusura della zanzariera o tenda.

CUBO - FLAT 80 - 100 - 130 (NO INCASSO) | ROND 80 - 100





ZANZARIERE **PANNELLI** RIGIDI

224

PRATIKA

228

FLEXSCREEN

230

FISSA Z

232

AMERICA

236

SLY

240

TRIS

242

PEGASO

244

LEGENDA OPTIONAL

PANNELLI RIGIDI



> PRATIKA 01

Articolo: ZANP0002



Zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, si può installare: nel vano finestra con attacco a muro, in appoggio con attacco "coccinella", in appoggio con attacco angolo magnetico e in appoggio con attacco con perimetro magnetico.



RETE DURANET



RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 244



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO 9010



AVORIO 1013



MARRONE 8017



T. DI MORO CHIARO



T. DI MORO SCURO



GRIGIO 7001



NERO 9005



NERO MICACEO



VERDE 6005



VERDE 6009



BRONZO VERNICIATO



ARGENTO OX

MARMO



VERDE MARMO



MARRONE MARMO



GRIGIO MARMO



NOCE RUVIDO




RENOLIT CHIARO


LEGNO

TIPO DI ATTACCO


PERIMETRO MAGNETICO




ANGOLO MAGNETICO



A MURO




COCCINELLA



OPTIONAL
GIUNTO AD ANGOLO
REGOLABILE



OPTIONAL
GIUNTI A SCOMPARSA
PER TRAVERSO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.


PRATIKA 01 SENZA TRAVERSO		
	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	1400

PRATIKA 01 CON TRAVERSO		
	L	H
MIN	130	130
MAX	1400	2400

N.B.: Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400mm, verrà applicato il traverso al centro.

Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

OPTIONAL
TRAVERSO



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,00 mq

STANDARD

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA

A MISURA	PRATIKA 01	ATTACCO PERIMETRO MAGNETICO	€ 73,00	mq
A MISURA	PRATIKA 01	ATTACCO ANGOLO MAGNETICO	€ 73,00	mq
A MISURA	PRATIKA 01	ATTACCO A MURO	€ 67,00	mq
A MISURA	PRATIKA 01	ATTACCO COCCINELLA	€ 70,00	mq
OPTIONAL				
		RETE DURANET™	+ €	13,00 mq
		RETE "PET SCREEN" GRIGIA	+ €	21,50 mq
		RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316 H MAX 150 cm	+ €	27,50 mq
		MAGGIORAZIONE NETTA PER ANGOLI SPECIALI	+ €	39,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

PANNELLI RIGIDI



> PRATIKA 02

Articolo: ZANP0015



Zanzariera a schermo fisso fornita di serie con spazzolino perimetrale.

Ordinando accessori specifici la si può installare: In appoggio con attacco con perimetro magnetico.




RETE DURANET



RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 244



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate comprensiva di spazzolino.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

PRATIKA 02 SENZA TRAVERSO		L	H
MIN		130	130
MAX		1400	1400
PRATIKA 02 CON TRAVERSO		L	H
MIN		130	130
MAX		1400	2400

N.B.: Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400mm, verrà applicato il traverso al centro.

Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

OPTIONAL
SEZIONE PROFILO
CON SPAZZOLINO
E MAGNETE



PANNELLI RIGIDI

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1.00 mq

STANDARD

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA

A MISURA	PRATIKA 02	ATTACCO A MURO	€ 98,00	mq
OPTIONAL				
		RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	+ €	27,50 mq
		RETE DURANET™	+ €	13,00 mq
		MAGGIORAZIONE NETTA PER ANGOLI SPECIALI	+ €	39,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.



FlexScreen è una zanzariera indicata per finestre a ribalta/battente. La finestra rimane completamente funzionante senza dover rimuovere la zanzariera. Zanzariera utilizzabile solo per finestra ad 1 anta.



RETE FLESSIBILE
AD ALTA ADATTABILITÀ



RETE AD ALTA
TRASPARENZA VISIVA




RIMOZIONE RAPIDA
SENZA ATTREZZI


LEGENDA ICONE VEDI PAG. 244



FlexScreen si adatta facilmente a finestre ad un'anta in PVC e legno.



FINESTRE IN PVC - ALLUMINIO - LEGNO
CON ANTA E TELAIO NON COMPLANARI



FINESTRE IN PVC - ALLUMINIO - LEGNO
CON FLEXSCREEN INSERITA


MISURE CONSIGLIATE mm

FLEXSCREEN	L	H
MIN	300	300
MAX	1400	2000


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA INTERNA TELAIO: (specificare) la zanzariera verrà fornita 4 mm in meno sulla larghezza e 12 mm in meno sull'altezza.

FlexScreen NON è adatta per le finestre con telaio e anta complanari.



FINESTRE IN PVC O ALLUMINIO
CON ANTA E TELAIO COMPLANARI



FINESTRE IN LEGNO CON ROMPI GOCCIA
SUL TELAIO O ANTA COMPLANARE

PANNELLI RIGIDI

FLEXSCREEN

OPTIONAL	CATEGORIA	DIMENSIONI LARGHEZZA		DIMENSIONI ALTEZZA		RETE IN FIBRA DI VETRO STANDARD 18X16 NERA O GRIGIA
		MIN.	MAX	MIN.	MAX	
FLEXSCREEN 74-74	1	300	739	300	739	€ 134,00
FLEXSCREEN 115-115	2	300	1149	740	1149	€ 168,00
FLEXSCREEN 140-140	3	300	1399	1150	1399	€ 182,00
FLEXSCREEN 140-200	4	300	*1400	1400	*2000	€ 196,00

* MASSIMA DIMENSIONE IN LARGHEZZA O ALTEZZA È DEFINITA DALLA CATEGORIA (esempio: 650 x 1200mm è un prezzo di categoria 3)



> FISSA Z

Articolo: ZANP0019



Zanzariera a schermo fisso da installare su telaio dell'infisso attraverso clip di fissaggio a Z, disponibili in diverse misure.

Le clip nella parte inferiore e il catenacciolo a molla nella parte superiore consentono un montaggio rapido e immediato senza fori e senza viti.



RETE DURANET



RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 244



COLORI ACCESSORI NYLON



BIANCO



NERO



GRIGIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
9016



AVORIO
1013



MARRONE
8001



BRONZO
VERNICIATO



MARRONE
8017



MARRONE
8014



MARRONE
8077



GRIGIO
9006



ARGENTO
OX



GRIGIO
7016



NERO
9005




LEGNO + 40%




RENOLIT
CHIARO




RENOLIT
SCURO




CATENACCIOLO A MOLLA





MANIGLIE ESTRAIBILI



CLIP A "Z" **misure disponibili**
min. 6mm - max 30mm



TRAVERSO



MISURE CONSIGLIATE mm


Per questo modello, si richiede la trasmissione delle **MISURE FINITE**.

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate comprensiva di spazzolino.

COME ORDINARE

LARGHEZZA FINITA: LARGHEZZA LUCE + 12mm
ALTEZZA FINITA: ALTEZZA LUCE + X1 + X2

MISURA FINITA CLIP Z: spessore telaio infisso (guarnizione inclusa)



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 mq

STANDARD

RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA

A MISURA

FISSA Z

A RICHIESTA

RETE IN FIBRA DI VETRO NERA

€ 79,00 mq

OPTIONAL

RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316

+ € 27,50 mq

RETE DURANET™

+ € 13,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10 % PER I COLORI **MARMO**, +40% PER I COLORI **LEGNO**.



Zanzariera a schermo fisso a battente studiata per verande, patii e porte finestre.
Viene fornita in: barre con accessori per l'assemblaggio o a misura.



RETE DURANET



RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX



CERNIERA
CHIUDI PORTA



GATTAIOLA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 244



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



NERO
9005

■



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO




GRIGIO
MARMO




NOCE
RUVIDO



TELAIO A "Z"



TELAIO A "L"



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

AMERICA 1 ANTA	L	H
MIN	-	-
MAX	1000	2600
AMERICA 2 ANTE	L	H
MIN	-	-
MAX	2000	2600

STANDARD		A RICHIESTA
RETE IN ALLUMINIO BRUNITA		RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA
TELAIO A "Z"		TELAIO AD "L"
ALTEZZA TRAVERSO CM 90		ALTEZZA TRAVERSO
		ANTE ASIMMETRICHE*
LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 O PIÙ ANTE 3 mq		
A MISURA	AMERICA	ASSEMBLATA CON RETE IN ALLUMINIO BRUNITA DI SERIE € 189,00 mq
A MISURA	AMERICA	NON ASSEMBLATA E PRIVA DI RETE € 143,00 mq
OPTIONAL		
GATTAIOLA (solo con rete PETSCREEN o rete DURANET™) 370x420		€ 208,00 pz.
GATTAIOLA (solo con rete PETSCREEN o rete DURANET™) 240x290		€ 145,00 pz.
CERNIERA CHIUDI PORTA		+ € 21,50 pz.
RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316		+ € 27,50 mq
RETE "PETSCREEN" GRIGIA		+ € 21,50 mq
RETE DURANET™		+ € 13,00 mq
SOPRALUCE FISSO		+ € 110,00 pz.
MAGGIORAZIONE NETTA ANGOLI SPECIALI		+ € 82,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +50 % PER I COLORI **LEGNO**.




VERSIONI

DA INDICARE IN FASE DI ORDINE

A

ESTERNO
INTERNO




B

ESTERNO
INTERNO




C

ESTERNO
INTERNO



D

ESTERNO
INTERNO




E

ESTERNO
INTERNO




F

ESTERNO
INTERNO



G

ESTERNO
INTERNO




H

ESTERNO
INTERNO




I

ESTERNO
INTERNO




L

ESTERNO
INTERNO



M

ESTERNO
INTERNO




N

ESTERNO
INTERNO




O

ESTERNO
INTERNO




P

ESTERNO
INTERNO




Q

ESTERNO
INTERNO




R


ESTERNO
INTERNO



SOLUZIONI SPECIALI



SOPRALUCE




ASIMMETRICA



ESEMPIO: anta 1 larghezza 500 - anta 2 larghezza 800. L'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.

TRAVERSO

ESTERNO



INTERNO




CERNIERA CHIUDUORTA



RETE DURANET


RETE IN FIBRA ROBUSTA
ED ELASTICA AD ALTA VISIBILITÀ
E RESISTENZA

Dura  **NET**



PANNELLI RIGIDI

GATTAIOLA





Sly è una zanzariera scorrevole compatta e facile da installare, ideale per finestre e grandi infissi scorrevoli. Il profilo minimale garantisce robustezza, presa ergonomica e massima luminosità. Di serie viene fornita senza traverso fino ad una larghezza massima di 1500 mm ed un'altezza di 2500 mm.



RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX



RETE DURANET

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 244

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO






NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX




MISURE CONSIGLIATE mm

1 ANT X 2

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

SLY 1 ANT	L	H
SENZA TRAVERSO 1 ANT		
MIN	350	600
MAX	1500	2500
CON TRAVERSO 1 ANT		
MIN	350	600
MAX	2000	3000



PANNELLI RIGIDI

LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 2 mq

STANDARD

TELAIO 4 LATI

RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA

SENZA TRAVERSO nelle misure consigliate

A RICHIESTA

SOLO TELAIIO SUPERIORE + INFERIORE

RETE IN FIBRA DI VETRO NERA

CON TRAVERSO ALTEZZA 90 cm

A MISURA

SLY 1 ANT

€ 105,00 mq

OPTIONAL

RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316 - solo con traverso

+ € 27,50 mq

RETE "PET SCREEN" GRIGIA - solo con traverso

+ € 21,50 mq

RETE DURANET™ - solo con traverso

+ € 13,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD



Articolo: ZANP0021 2A

Sly è una zanzariera scorrevole due ante compatta e facile da installare, ideale per finestre e grandi infissi scorrevoli. Il profilo minimale garantisce robustezza, presa ergonomica e massima luminosità. Di serie viene fornita senza traverso fino ad una larghezza massima di 3000 mm ed un'altezza di 2500 mm.



RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX



RETE DURANET

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 244

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005




■



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX





MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

SLY 2 ANTE	L	H
SENZA TRAVERSO		
MIN	350	600
MAX	3000	2500
CON TRAVERSO		
MIN	350	600
MAX	4000	3000



LISTINO IVA ESCLUSA MINIMO DI FATTURAZIONE: 3 mq

STANDARD

GUIDA A TERRA 9 mm
RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA
SENZA TRAVERSO nelle misure consigliate

A RICHIESTA

TELAIO 4 LATI
RETE IN FIBRA DI VETRO NERA
CON TRAVERSO ALTEZZA 90 cm

A MISURA

SLY 2 ANTE

€ 155,00 mq

OPTIONAL

RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316 - solo con traverso	+ €	27,50 mq
RETE "PET SCREEN" GRIGIA - solo con traverso	+ €	21,50 mq
RETE DURANET™	+ €	13,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD

PANNELLI RIGIDI



Zanzariera a schermo fisso per finestre e porte finestre, realizzabile nelle versioni: saliscendi e scorrevole. La versione scorrevole può essere realizzata da 1 a 4 ante. Sulla versione 3 ante il telaio standard a tre vie verrà fornito di serie. Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti.



KIT COMPENSATORE



RETE DURANET



RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX

SCORREVOLE

SALISCENDI

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 244

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



NERO
9005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX




SALISCENDI


SCORREVOLE



STANDARD



CON KIT DI COMPENSAZIONE



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

TRIS SALISCENDI	L	H
MIN	400	600
MAX	1400	1600


TRIS SCORREVOLE	L	H
MIN	800	-
MAX	2500	1600
TRAVERSO	2500	2600

N.B: larghezza massima 4000mm con binario a tre vie (3 ante).




SCORREVOLE 3 ANTE

STANDARD



CON KIT DI COMPENSAZIONE 3 ANTE



PANNELLI RIGIDI

STANDARD

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA

ALTEZZA TRAVERSO

LISTINO IVA ESCLUSA

A MISURA	TRIS	SALISCENDI	MIN. DI FATT.: 1.50 mq	€	97,00 mq
A MISURA	TRIS	SCORREVOLE	MIN. DI FATT.: 1 ANTA - 2 ANTE 2 mq - 3 ANTE 3 mq - 4 ANTE 4 mq	€	97,00 mq
OPTIONAL					
		KIT DI COMPENSAZIONE ALTEZZA		+	15%
		KIT DI COMPENSAZIONE BASE		+	5%
		MAGGIORAZIONE NETTA PER CURVATURA (previa fornitura della dima)		+	€ 80,00 pz.
		RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316		+	€ 27,50 mq
		RETE "PET SCREEN" GRIGIA		+	€ 21,50 mq
		RETE DURANET™		+	€ 13,00 mq

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD.

Zanzariera a schermo fisso a scorrere ideata per vani di grandi dimensioni e di largo passaggio.

Viene fornita: su misura, in barre con accessori per l'assemblaggio.

Pegaso è caratterizzata dalle ante estraibili. La mancanza di binario alla base agevola il transito e le operazioni di pulizia. È realizzabile a due, tre e quattro ante.



RETE DURANET



RETE PET SCREEN



RETE ACCIAIO INOX

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 244



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017


*



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX




VERSIONI


ANTA SINGOLA





A: LARGHEZZA: MIN 1200mm



B: LARGHEZZA: MIN 1800mm



C: LARGHEZZA: MIN 2400mm



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

PEGASO 2 ANTE	L	H
MIN	1200	-
MAX	2800	2800

STANDARD

RETE IN ALLUMINIO BRUNITA

ALTEZZA TRAVERSO cm 90

A RICHIESTA

RETE IN ALLUMINIO NATURALE O FIBRA


ALTEZZA TRAVERSO

ANTA SINGOLA

MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 2 mq - 2 O PIÙ ANTE 3 mq

A MISURA	PEGASO	ASSEMBLATA CON RETE IN ALLUMINIO BRUNITA	€	186,00	mq
A MISURA	PEGASO	NON ASSEMBLATA E PRIVA DI RETE	€	136,00	mq
OPTIONAL					
		RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316	€	27,50	mq
		RETE "PET SCREEN" GRIGIA	€	21,50	mq
		RETE DURANET™	€	13,00	mq


> LEGENDA SERIE PANNELLI RIGIDI



RETE PETSREEN

Rete resistente agli animali domestici e agli strappi e perforazioni causati da cani e gatti.


PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | AMERICA | SLY 1 ANTA / SLY 2 ANTE / PEGASO | TRIS



RETE DURANET


Rete in fibra robusta ed elastica.

PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | FISSA Z / AMERICA | PEGASO | TRIS



RETE ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316

PRATIKA 01 | PRATIKA 02 | FISSA Z / AMERICA / SLY 1 ANTA / SLY 2 ANTE / PEGASO | TRIS



GATTAIOLA PER ZANZARIERA

Porta con zanzariera per animali domestici fornisce un passaggio individuale per l'animale domestico. Dotata di serratura a scorrimento e chiusura automatica tramite magnete.

AMERICA



CERNIERA CHIUDI PORTA

Agevola la chiusura della porta.

AMERICA







PROFILI **DA INCASSO**

248	INCASSO - A 47
250	INCASSO - B 50
252	INCASSO - C DOUBLE FACE
256	INCASSO - D TAPPARELLA
260	INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE
264	INCASSO - E PERSIANA



L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO

INCASSO - A 47 è un profilo da incasso studiato per l'abbinamento con i sistemi: Plissé Zero, Libera, Flexa, Jolly, Star 45, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 con Adattatore 45x0.18. Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.



INCASSO - A 47

Le dimensioni della zanzariera abbinata all'INCASSO - A 47 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

Misura finita GUIDE:

il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza +40mm.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - A 47 GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -7 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA


												
BIANCO 9010	BIANCO CREMA 9001	AVORIO 1013	MARRONE 8017	T. DI MORO CHIARO	T. DI MORO SCURO	GRIGIO 7001	GRIGIO 7016	NERO 9005	VERDE 6005	VERDE 6009	BRONZO VERNICIATO	ARGENTO OX
* ▲		* ▲	* ▲			▲	*		*	▲		

LEGNO


		
RENOLIT CHIARO	NOCE 102-70 R	CILIEGIO 317-70R

+ PLISSÉ ZERO


Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL

**0.18 + ADATT. 45 x 0.18**

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL

**+ UNIKA 45**


Articolo: ZANV0173

**+ UNIKA 45 LATERALE**


Articolo: ZANL0127

**+ PERLEGNO 45**


Articolo: ZANV0172

**+ PERLEGNO 45 LATERALE**

Articolo: ZANL0122

**+ LIBERA**

Articolo: ZANL0125

**+ JOLLY**


Articolo: ZANL0124

**+ FLEXA**

Articolo: ZANL0123

**+ STAR 45**

Articolo: ZANL0150

**LISTINO IVA ESCLUSA****INCASSO - A 47**

INCASSO - A 47 PER PLISSÉ ZERO	€ 122,00	pz.
INCASSO - A 47 + ADATTATORE 45 x 0.18	€ 252,00	pz.
INCASSO - A 47 + UNIKA 45 VERTICALE	€ 104,00	mq
INCASSO - A 47 + UNIKA 45 LATERALE	€ 118,00	mq
INCASSO - A 47 + PERLEGNO 45 VERTICALE	€ 104,00	mq
INCASSO - A 47 + PERLEGNO 45 LATERALE	€ 118,00	mq
INCASSO - A 47 + LIBERA	€ 178,00	mq
INCASSO - A 47 + JOLLY	€ 163,00	mq
INCASSO - A 47 + FLEXA	€ 163,00	mq
INCASSO - A 47 + STAR 45	€ 170,00	mq

PROFILO E ACCESSORI

CARTER IN ALLUMINIO	€ 10,00	m
PROFILO INCASSO - A 47	€ 19,50	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO

INCASSO - B 50 è un profilo da incasso studiato per l'abbinamento con i sistemi: Plissé Zero, Libera, Flexa, Jolly, Star 45, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 con Adattatore 45x0.18. Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.



INCASSO - B 50

Le dimensioni della zanzariera abbinata all' INCASSO - B 50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

Misura finita GUIDE:

il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate:

larghezza + (39x2) mm, altezza +39mm.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - B 50 GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -8 mm, in altezza -4 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +68 mm, in altezza +35 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6005



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX


LEGNO



RENOLIT
CHIARO

+ PLISSÉ ZERO


Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL

**0.18 + ADATT. 45 x 0.18**

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL

**+ UNIKA 45**


Articolo: ZANV0181

**+ UNIKA 45 LATERALE**

Articolo: ZANL0140

**+ PERLEGNO 45**

Articolo: ZANV0179

**+ PERLEGNO 45 LATERALE**

Articolo: ZANL0142

**+ LIBERA**

Articolo: ZANL0138

**+ JOLLY**

Articolo: ZANL0134

**+ FLEXA**

Articolo: ZANL0136

**STAR 45**

Articolo: ZANL0151

**LISTINO IVA ESCLUSA****INCASSO - B**

INCASSO - B 50 PER PLISSÉ ZERO	€	122,00	pz.
INCASSO - B 50 + ADATTATORE 45 x 0.18	€	252,00	pz.
INCASSO - B 50 + UNIKA 45 VERTICALE	€	104,00	mq
INCASSO - B 50 + UNIKA 45 LATERALE	€	118,00	mq
INCASSO - B 50 + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	104,00	mq
INCASSO - B 50 + PERLEGNO 45 LATERALE	€	118,00	mq
INCASSO - B 50 + LIBERA	€	178,00	mq
INCASSO - B 50 + JOLLY	€	163,00	mq
INCASSO - B 50 + FLEXA	€	163,00	mq
INCASSO - B 50 + STAR 45	€	170,00	mq

PROFILO E ACCESSORI

PROFILO INCASSO - B 50	€	19,50	m
KIT INCASSO - B 50 FINO H 180 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 9 STAFFE FISSAGGIO)	€	78,00	pz.
KIT INCASSO - B 50 FINO H 250 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	97,00	pz.
KIT INCASSO - B 50 FINO H 300 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	119,00	pz.
CARTER IN ALLUMINIO	€	10,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **INCASSO - C** DOUBLE FACE

Articolo: ALLU0975MI



L'EVOLUZIONE DELLA ZANZARIERA DA INCASSO.

INCASSO - C DOUBLE FACE è un profilo da incasso, studiato per l'abbinamento con i sistemi: Plissé Zero, Libera, Flexa, Jolly, Star 45, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 con Adattatore 45x0.18. Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.

INCASSO - C DOUBLE FACE può essere installato con la funzione di carter o, ruotandolo di 90°, diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al KIT INCASSO - C DOUBLE FACE devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di MISURA FINITA o MISURA LUCE.

MISURA FINITA GUIDE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza +100mm x altezza +50mm.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - C DOUBLE FACE GIÀ INSTALLATO.

MISURE FINITE GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -33 mm, in altezza -18 mm.

MISURE LUCE GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



VERDE
6009

▲



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



CILIEGIO
317-70R

+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL




0.18 + ADATT. 45 x 0.18

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL




+ UNIKA 45

Articolo: ZANV0036




+ UNIKA 45 LATERALE

Articolo: ZANL0033



+ PERLEGNO 45

Articolo: ZANV0048



+ PERLEGNO 45 LAT.

Articolo: ZANL0041




+ LIBERA

Articolo: ZANL0116




+ JOLLY

Articolo: ZANL0115



+ FLEXA

Articolo: ZANL0114



STAR 45

Articolo: ZANL0154



LISTINO IVA ESCLUSA

INCASSO - C

INCASSO - C DOUBLE FACE PER PLISSÉ ZERO	€	122,00	pz.
INCASSO - C DOUBLE FACE + ADATTATORE 45 x 0.18	€	252,00	pz.
INCASSO - C DOUBLE FACE + UNIKA 45 VERTICALE	€	104,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + UNIKA 45 LATERALE	€	118,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	104,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + PERLEGNO 45 LATERALE	€	118,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + LIBERA	€	178,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + JOLLY	€	163,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + FLEXA	€	163,00	mq
INCASSO - C DOUBLE FACE + STAR 45	€	170,00	mq

PROFILO E ACCESSORI

PROFILO INCASSO - C DOUBLE FACE	€	19,50	m
KIT INCASSO - C DOUBLE FACE FINO H 180 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 9 STAFFE FISSAGGIO)	€	78,00	pz.
KIT INCASSO - C DOUBLE FACE FINO H 250 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	97,00	pz.
KIT INCASSO - C DOUBLE FACE FINO H 300 (GUIDA SX + GUIDA DX + PROFILO SUPERIORE + 12 STAFFE FISSAGGIO)	€	119,00	pz.
NOTTOLINO + 1 VITE	€	0,26	pz.
STAFFETTA DI FISSAGGIO + 2 VITI	€	0,94	pz.
CARTER IN ALLUMINIO	€	10,00	m


PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **INCASSO - C** DOUBLE FACE

PROFILO INCASSO - C DOUBLE FACE

672 g/m costo stabilito
dall'andamento del mercato


Articolo: ALLU0975



CARTER IN ALLUMINIO


6.5 m

Articolo: ALLU971




INCASSO - C DOUBLE FACE FUNZIONE CARTER

INCASSO - C DOUBLE FACE può essere installato con la funzione di carter, o ruotandolo di 90° diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti.




FISSAGGIO SU CONTROTELAIO

INCASSO - C DOUBLE FACE fissato tramite apposite staffe sul contro telaio.



FISSAGGIO SU TELAIO INFISSE

INCASSO - C DOUBLE FACE fissato tramite apposite staffe sul telaio infisso.





TAPPARELLA Articolo: ALLU0207CP

È una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariere:

Plissè Zero, Libera, Flexa, Jolly, Star 45, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 con Adattatore 45x0.18.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido. Qualora utilizzando il profilo dell' INCASSO - D TAPPARELLA non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infixo.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al KIT INCASSO - D TAPPARELLA devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce guide:

Misura finita GUIDE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - D TAPPARELLA GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -2 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza -2 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

* ▲



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

■



VERDE
6005

*



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

LEGNO



RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R





CILIEGIO
317-70R

+ PLISSÉ ZERO


Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL

**0.18 + ADATTAT. 45 x 0.18**


Articolo: ZANL0089+OPTIONAL

**+ UNIKA 45**Articolo: ZANV0043 MAN. BASSA
Articolo: ZANV0052 MAN. ALTA**+ UNIKA 45 LAT.**


Articolo: ZANL0040

**+ PERLEGNO 45**

Articolo: ZANV0049

**+ PERLEGNO 45 LAT.**

Articolo: ZANL0042

**+ LIBERA**


Articolo: ZANL0106

**+ JOLLY**


Articolo: ZANL0093

**+ FLEXA**

Articolo: ZANL0050

**+ EXTREMA**

Articolo: ZANL0160

**+ STAR 45**

Articolo: ZANL0152



**LISTINO IVA ESCLUSA****INCASSO - D TAPPARELLA**

KIT INCASSO - D TAPPARELLA PER PLISSÉ ZERO	€	126,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + ADATTATORE 45 x 0.18	€	242,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + UNIKA 45 VERTICALE	€	115,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + UNIKA 45 LATERALE	€	129,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	115,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA+ PERLEGNO 45 LATERALE	€	129,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + LIBERA	€	183,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + JOLLY	€	180,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + FLEXA	€	180,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA + EXTREMA	€	203,00	mq

PROFILO E ACCESSORI

COPPIA GUIDE INCASSO - D TAPPARELLA CON INVITI E SPAZZOLINO	€	52,00	m
CARTER IN ALLUMINIO	€	10,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.




PROFILO INCASSO - D TAPPARELLA + CARTER

808 g/m - costo stabilito dall'andamento del mercato

Articolo: ALLU0207 BARRA 6,90 ML

Articolo: ALLU2217 BARRA 5 ML



CARTER IN ALLUMINIO

6.50 ml

Articolo: ALLU0971




TAPPARELLA CON DISTANZIALE Articolo: ALLU02227

È una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariere:

Plissè Zero, Libera, Flexa, Jolly, Star 45, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 con Adattatore 45x0.18.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido. Qualora utilizzando il profilo dell' INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infixo.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit INCASSO - D con distanziale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o misura luce guide:

Misura finita GUIDE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

Misura luce GUIDE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - D CON DISTANZIALE GIÀ INSTALLATO.

Misura finita GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13 mm, in altezza -2 mm.

Misura luce GUIDE:

la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza -2 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



BRONZO
VERNICIATO




ARGENTO
OX




+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL

**0.18 + ADATT. 45 x 0.18**

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL

**+ UNIKA 45**

Articolo: ZANV0182

**+ UNIKA 45 LAT.**


Articolo: ZANL0141

**+ PERLEGNO 45**

Articolo: ZANV0180

**+ PERLEGNO 45 LAT.**

Articolo: ZANL0143

**+ LIBERA**

Articolo: ZANL0139

**+ JOLLY**

Articolo: ZANL0135

**+ FLEXA**

Articolo: ZANL0137

**STAR 45**

Articolo: ZANL0153

**LISTINO IVA ESCLUSA****INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE**


KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE PER PLISSÉ ZERO	€	136,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + ADATTATORE 45 x 0.18	€	251,00	pz.
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + UNIKA 45 VERTICALE	€	123,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + UNIKA 45 LATERALE	€	138,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	123,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + PERLEGNO 45 LATERALE	€	138,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + LIBERA	€	191,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + JOLLY	€	188,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + FLEXA	€	188,00	mq
KIT INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + STAR 45	€	194,00	mq

PROFILO E ACCESSORI

COPPIA GUIDE INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE CON INVITI E SPAZZOLINO	€	56,00	m
CARTER IN ALLUMINIO INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE	€	10,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD.


> **INCASSO - D** TAPPARELLA CON DISTANZIALE



PROFILO INCASSO- D TAPPARELLA CON DISTANZIALE + CARTER

860 g/m - costo stabilito dall'andamento del mercato

Articolo: ALLU2227 BARRA 6,70 ml



CARTER IN ALLUMINIO

6.50 ml

Articolo: ALLU0971




È una guida persiana da abbinare a vari modelli di zanzariere:

Plissè Zero, Libera, Flexa, Jolly, Star 45, Unika 45, Perlegno 45, 0.18 con Adattatore 45x0.18.

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido.

Qualora utilizzando il profilo della INCASSO - E PERSIANA non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al KIT INCASSO - E PERSIANA persiana devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o misura luce.

Misura finita IMBOTTE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce IMBOTTE: il prodotto verrà fornito e addebitato con misure maggiorate: larghezza + (41x2) mm, altezza +41mm.

ATTENZIONE!

MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO - E GIÀ INSTALLATO.

Misura finita IMBOTTE:

verrà fornita e addebitata in larghezza -15 mm, in altezza -8 mm.

Misura luce IMBOTTE:

verrà fornita e addebitata in larghezza +82 mm, in altezza +41 mm.

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017


*



T. DI MORO
SCURO

+ PLISSÉ ZERO

Articolo: ZANL0088 + OPTIONAL

**+ 0.18 + ADATT. 45 x 0.18**

Articolo: ZANL0089+OPTIONAL

**+ UNIKA 45**


Articolo: ZANV0064

**+ UNIKA 45 LAT.**

Articolo: ZANL0056

**+ PERLEGNO 45**


Articolo: ZANV0063

**+ PERLEGNO 45 LAT.**

Articolo: ZANL0057

**+ LIBERA**


Articolo: ZANL0112

**+ JOLLY**

Articolo: ZANL0099

**+ FLEXA**

Articolo: ZANL0055

**STAR 45**

Articolo: ZANL0155


**LISTINO IVA ESCLUSA****INCASSO - E PERSIANA**

KIT INCASSO - E PERSIANA PER PLISSÉ ZERO	€	128,00	pz.
KIT INCASSO - E PERSIANA + ADATTATORE 45 x 0.18	€	242,00	pz.
KIT INCASSO - E PERSIANA + UNIKA 45 VERTICALE	€	116,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + UNIKA 45 LATERALE	€	130,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + PERLEGNO 45 VERTICALE	€	116,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + PERLEGNO 45 LATERALE	€	130,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + LIBERA	€	183,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + JOLLY	€	180,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + FLEXA	€	180,00	mq
KIT INCASSO - E PERSIANA + STAR 45	€	186,00	mq

PROFILO E ACCESSORI


PROFILO INCASSO - E PERSIANA	€	31,00	m
CARTER IN ALLUMINIO	€	10,00	m

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +40 % PER I COLORI **LEGNO**.



PROFILO INCASSO - E PERSIANA


965 g/m - costo stabilito dall'andamento del mercato
 Articolo: ALLU0256 BARRA 6,90 ML



CARTER IN ALLUMINIO

6.50 ml

Articolo: ALLU0971





INDOOR **TENDE TECNICHE**

270


PERFECTA 45 PLISSÈ

274

PERFECTA 90 PLISSÈ - RULLO - CATENA

278

NANOBLIND





> PERFECTA 45 PLISSÈ




TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON MECCANICA PLISSETTATA.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso.

L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo da 16 a 32mm.

In presenza di fermavetro con profondità superiore da 33 a 35mm ed oltre 40mm è previsto il fissaggio con viti.



GIUNTO A 45°

COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



* FINITURA SEMILUCIDA

LEGNO





COME ORDINARE

Le dimensioni di **PERFECTA** devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).



Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infixo non interferisca con l'ingombro del prodotto.

RAL

RENOLIT PELLICOLE

SKAI PELLICOLE

Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico.

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda è in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.

GIUNTO A 45°



Giunzione realizzata con taglio a 45°, progettata per garantire una continuità estetica del profilo lungo l'angolo dell'infixo.

L'accoppiamento dei profili risulta preciso e armonico, riducendo la percezione del punto di unione e valorizzando l'effetto cornice della struttura.

INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per profondità fermavetro fino a 40 mm (ad esclusione di altezze fra 32 e 36mm) si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro.

Per profondità tra 32 e 36mm e maggiore di 40mm, l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.







> PERFECTA 45 PLISSÈ

PERFECTA 45 PLISSÈ

OSCURANTE - FILTRANTE DOUBLE



REVERSIBILE



RICHIEDERE PREVENTIVO IN AZIENDA

LISTINO IVA ESCLUSA

PERFECTA

PLISSÈ

		LARGHEZZA																															
ALTEZZA		400		500		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800			
	400	117	125	131	140	143	155	156	169	169	189	185	204	197	218	209	233	221	249	234	261	246	276	263	298	281	318	288	327	295	334		
	500	125	136	140	154	154	167	167	189	186	208	200	224	213	241	226	257	241	271	253	288	267	305	287	329	305	355	313	362	320	369		
	600	136	149	152	165	163	185	184	204	200	226	214	244	228	261	244	281	259	296	273	316	288	332	310	363	331	391	339	399	347	405		
	700	144	160	160	181	177	199	196	221	213	244	228	263	245	284	261	304	276	320	293	341	310	362	365	393	356	425	400	432	410	440		
	800	153	168	168	191	188	213	208	238	227	261	245	284	261	305	279	327	295	347	312	368	329	391	371	425	381	460	406	466	416	475		
	900	162	182	182	204	200	228	220	253	242	281	261	304	281	327	296	351	313	371	332	395	352	417	379	456	407	495	416	503	424	510		
	1000	169	192	190	218	211	244	233	270	256	298	273	324	294	410	312	371	332	399	354	422	370	447	402	489	432	530	440	536	449	545		
	1100	182	204	201	231	221	257	246	288	268	317	289	342	311	369	331	395	352	422	370	449	393	475	425	521	460	566	466	573	475	580		
	1200	190	214	212	245	234	271	259	304	284	334	305	363	327	392	349	418	369	447	392	475	414	505	449	553	485	602	493	609	500	616		
	1300	200	227	221	257	245	287	270	319	296	354	318	381	341	414	364	442	389	470	412	503	434	531	470	584	510	636	519	644	526	654		
	1400	208	238	233	268	257	303	284	335	311	370	334	402	358	434	381	465	406	499	430	529	455	560	495	616	534	672	543	679	602	687		
	1500	216	250	244	284	267	316	295	354	325	389	351	422	374	456	401	489	425	522	451	556	476	589	519	649	560	707	568	714	576	722		
	1600	226	260	252	295	279	331	309	368	339	406	364	442	392	477	417	511	443	548	469	581	497	618	540	679	-	-	-	-	-	-		
1700	235	271	263	309	291	346	320	386	354	425	379	462	406	500	434	534	513	571	490	609	519	645	565	710	-	-	-	-	-	-			
1800	245	284	273	320	303	360	334	402	365	443	394	483	424	521	452	558	482	596	510	634	536	674	587	743	-	-	-	-	-	-			
1900	253	294	284	334	312	374	347	417	380	462	410	503	439	542	469	581	500	624	529	663	559	702	610	774	-	-	-	-	-	-			
2000	263	305	294	347	325	389	358	434	394	478	425	521	456	563	486	606	519	649	550	688	579	731	633	807	-	-	-	-	-	-			
2100	270	317	304	360	335	403	370	452	407	499	440	542	466	584	505	629	535	672	568	715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2200	281	328	313	371	347	418	386	466	422	515	455	560	489	606	521	654	556	699	589	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CAT.		L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M		

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO (H 200cm)

+ € 43,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10 % PER I COLORI LEGNO.

TESSUTI

FILTRANTI

LISTINO TARIFFA **L**

OSCURANTI

LISTINO TARIFFA **M**

cod. N1 BIANCO g-tot: 0.44 *		cod. J1 BIANCO g-tot: 0.33 *	
cod. N2 AVORIO g-tot: 0.44 *		cod. J2 AVORIO g-tot: 0.33 *	
cod. NB BEIGE g-tot: 0.44 *		cod. JA BEIGE g-tot: 0.41 *	
cod. NC GRIGIO CHIARO g-tot: 0.44 *		cod. JB GRIGIO CHIARO g-tot: 0.41 *	
cod. N9 TORTORA g-tot: 0.45 *		cod. J9 TORTORA g-tot: 0.33 *	
cod. N6 MARRONE g-tot: 0.44 *		cod. J6 MARRONE g-tot: 0.33 *	
cod. N8 GRIGIO SCURO g-tot: 0.47 *		cod. J8 GRIGIO SCURO g-tot: 0.33 *	

FIRE RETARDANT

FIRE RETARDANT



Valore: 6-7



B1: DIN 4102



Valore: 6-7



B1: DIN 4102



100% PES



Classe: 1



NR ★★★★★



100% PES



Classe: 1



NR ★★



Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.



> PERFECTA 90 PLISSÈ - RULLO - CATENA



TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON GIUNTO A 90°, DISPONIBILE PLISSETTATA, A RULLO, CON COMANDO A CATENA.



L'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti consente l'applicazione in diversi ambienti, con possibilità di abbinamento al colore dell'infisso.

L'installazione è facile e immediata tramite fissaggio con apposite clips posizionate tra vetro e profilo fermavetro, per profondità da 16 a 32 mm.

In presenza di fermavetro con profondità da 33 a 35 mm e oltre 40 mm, è previsto il fissaggio con viti.

Lunghezza catena bianca: 400 mm, 500 mm, 950 mm

Lunghezza catena nera: 950 mm



GIUNTO A 90°


COLORI ACCESSORI NYLON



COLORE CATENA: NERO - BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



LEGNO





COME ORDINARE

Le dimensioni di **PERFECTA** devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).



Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infixo non interferisca con l'ingombro del prodotto.

RAL RENOLIT PELLICOLE SKAI PELLICOLE

Per un perfetto abbinamento il colore dei due elementi deve essere identico.

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione personalizzata del colore; pertanto l'azienda è in grado di offrire la gestione di queste colorazioni personalizzate previo accordo commerciale.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.

PROFILO STONDATO


Il nuovo profilo stonato nasce per offrire una soluzione dall'estetica più morbida e contemporanea.

Le linee arrotondate attenuano la percezione della struttura, migliorando l'integrazione della tenda con l'infixo e con gli ambienti interni.

INSTALLAZIONE

Facile e immediata, per profondità fermavetro fino a 40 mm (ad esclusione di altezze fra 32 e 36mm) si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro.


Per profondità tra 32 e 36mm e maggiore di 40mm, l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.





> PERFECTA 90 PLISSÈ - RULLO - CATENA



PERFECTA 90 RULLO - CATENA



OPTIONAL
ASTA DI AZIONAMENTO
H 200 cm



REGISTRAZIONE MOLLA



PERFECTA 90 RULLO - CATENA

LISTINO IVA ESCLUSA

PERFECTA

LARGHEZZA																					
ALTEZZA		400		500		600		700		800		900		1000		1100		1200		1300	
	400	106	109	115	117	124	131	138	140	149	154	160	165	167	177	181	188	189	199	192	203
	500	110	115	121	125	132	139	143	149	156	163	165	176	178	188	188	199	200	208	204	214
	600	117	120	126	133	139	145	152	156	165	175	176	185	188	196	197	208	208	221	213	226
	700	124	126	136	140	145	153	158	165	169	181	184	192	192	208	208	220	218	233	222	237
	800	130	136	141	146	153	161	165	175	181	190	191	203	203	216	214	228	227	244	234	250
	900	138	141	146	155	160	166	169	182	188	200	200	213	212	226	222	241	235	253	244	261
	1000	141	149	154	162	165	177	181	190	192	208	208	221	221	235	234	250	246	264	251	271
	1100	146	154	160	167	175	185	188	200	203	216	214	233	228	249	244	263	256	276	263	286
	1200	153	161	165	177	181	191	192	208	211	226	222	242	237	257	251	271	263	288	270	295
	1300	160	166	175	185	188	200	201	214	218	235	233	250	246	265	260	284	273	298	281	305
	1400	165	176	181	191	192	208	208	222	226	244	241	261	256	276	268	293	284	310	291	318
	1500	168	181	186	199	201	214	214	231	234	252	249	268	263	287	276	304	291	319	300	328
	1600	177	188	191	204	208	221	221	241	241	261	257	279	271	295	287	313	303	332	310	340
	1700	185	192	199	212	213	231	231	250	250	268	264	288	281	306	295	324	311	341	318	352
	1800	189	201	208	220	221	238	237	257	257	279	271	296	288	316	305	335	319	355	328	363
	1900	-	-	212	226	227	246	245	264	263	288	282	309	296	327	313	347	329	364	338	374
2000	-	-	-	-	235	253	252	271	271	296	289	317	305	338	320	356	339	376	347	387	
CAT.	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO (H 200cm)

+ € 43,00 pz.

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10 % PER I COLORI **LEGNO**.



TENDA TECNICA DA INTERNO FRIZIONATA CON MECCANICA A RULLO

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti ne permette l'applicazione in diversi ambienti, integrandola con l'infisso.

Disponibile di serie con cassonetto singolo per altezza max 1400mm o doppio per altezza max 1800mm (2300mm per categoria B).

L'installazione è facile e immediata, si ottiene tramite l'applicazione adesiva della tenda sul vetro.



COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



BIANCO
9010



AVORIO
1013



T. DI MORO
SCURO

GRIGIO
9006

* FINITURA SEMILUCIDA

LEGNO



SUBLIMATO
RENOLIT
CHIARO


SUBLIMATO
RENOLIT
SCURO

ULTERIORI COLORAZIONI A PREVENTIVO

COME ORDINARE

Le dimensioni di Nanoblind devono essere trasmesse in millimetri indicando larghezza x altezza.

Si consiglia l'uso dello speciale metro in gestione "GIUDICE" per il corretto rilievo delle misure, tenendo presente l'ingombro di eventuali guarnizioni.



MISURE CONSIGLIATE mm

SINGLE		L	H
MIN		400	400
MAX		1200	1400**
DOUBLE		L	H
MIN		400	700
MAX		1200	1800*


(*) La realizzazione con teli della categoria B può essere effettuata per una altezza massima di 2300mm.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%. Le tende non possono essere installate su superfici vetrate con angolazione superiore a 15°.

**La realizzazione del telo TAGO può essere effettuata per un'altezza massima di 1000mm per la versione single.

VERSIONE SINGLE

VERSIONE DOUBLE



LISTINO IVA ESCLUSA

NANOBLIND

SINGLE

LARGHEZZA																			
ALTEZZA		400		500		600		700		800		900		1000		1100		1200	
	400	116	118	126	131	139	144	152	155	163	168	177	185	188	196	200	208	209	220
	500	121	126	136	140	145	153	158	163	175	182	185	192	197	208	208	220	221	231
	600	131	133	141	146	154	161	165	175	184	191	192	204	208	216	218	231	231	245
	700	138	141	149	155	161	167	176	185	190	200	203	214	214	228	228	244	242	257
	800	143	149	156	162	167	178	184	191	200	211	212	224	224	241	238	253	252	268
	900	152	156	162	169	177	186	190	201	208	221	221	237	235	251	249	265	261	282
	1000	156	163	168	181	185	196	200	211	214	231	231	246	245	261	259	276	271	294
	1100	162	168	177	188	191	204	208	221	224	241	238	257	253	273	268	291	284	306
	1200	167	178	185	196	200	213	214	231	234	251	249	267	263	286	279	303	293	318
	1300	177	186	191	204	208	221	222	238	242	261	257	276	271	295	288	313	304	331
	1400	185	192	200	212	214	231	231	249	251	268	265	289	284	309	298	325	313	342
CAT.		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO (H 75 cm)

+ € 32,00 pz.



NANOBLIND - DOUBLE

NANOBLIND			DOUBLE																
ALTEZZA	LARGHEZZA																		
		400		500		600		700		800		900		1000		1100		1200	
	400	154	158	167	176	186	191	201	208	224	231	241	249	256	264	270	282	287	296
	500	161	165	177	184	192	200	209	216	233	242	250	259	264	276	282	293	296	310
	600	167	175	185	191	201	208	216	226	242	252	259	268	275	287	291	305	309	324
	700	176	182	191	200	209	216	226	235	251	261	267	281	286	298	300	316	317	335
	800	184	188	200	208	216	226	234	246	260	270	276	291	294	310	311	328	329	347
	900	189	196	208	214	224	235	242	253	267	282	286	300	304	319	320	340	339	360
	1000	196	203	213	222	233	244	251	263	276	293	294	312	312	331	331	354	351	371
	1100	201	211	221	231	241	252	259	271	286	303	304	324	324	342	340	363	360	386
	1200	209	218	228	238	249	261	265	284	293	311	312	332	331	355	352	376	369	399
	1300	214	224	235	249	256	268	275	293	303	320	320	342	341	364	362	389	380	410
	1400	222	233	244	256	263	279	284	300	311	331	331	355	352	378	370	401	392	422
	1500	231	241	251	263	270	287	293	310	319	341	340	364	362	389	381	412	402	434
	1600	237	249	257	271	279	295	300	319	328	352	351	376	369	401	392	424	414	447
	1700	244	256	264	281	287	305	309	329	338	362	358	386	379	410	401	434	424	460
	1800	250	263	271	288	294	313	316	339	347	370	368	395	391	422	412	447	432	470
	1900	-	268	-	295	-	320	-	349	-	381	-	407	-	432	-	460	-	485
	2000	-	276	-	305	-	331	-	357	-	392	-	417	-	443	-	469	-	499
	2100	-	286	-	312	-	339	-	365	-	401	-	428	-	455	-	483	-	-
	2200	-	293	-	319	-	349	-	376	-	412	-	439	-	466	-	493	-	-
	2300	-	300	-	329	-	357	-	386	-	422	-	451	-	477	-	507	-	-
CAT.																			

PREZZI VALIDI PER I COLORI RAL STANDARD, +10 % PER I COLORI LEGNO.

TESSUTI

FILTRANTI

LISTINO TARIFFA **B**

VU000

g-tot: 0.51 *



VU022

g-tot: 0.51 *



VU300

g-tot: 0.51 *




VU043

g-tot: 0.51 *



VU330




g-tot: 0.51 *



TESSUTI

OSCURANTI

LISTINO TARIFFA **A**

A001	
g-tot: 0.43 *	
A055	
g-tot: 0.43 *	
A025	
g-tot: 0.43 *	
A026	
g-tot: 0.43 *	
A007	
g-tot: 0.43 *	
A033	
g-tot: 0.43 *	
A081	
g-tot: 0.43 *	
A019	
g-tot: 0.43 *	
A018	
g-tot: 0.43 *	
A056	
g-tot: 0.43 *	



Composizione: 100% PES




Esente da PVC
e alogeni



Ignifugo CLASSE: 1 UNI 9177

FILTRANTI

LISTINO TARIFFA **A**

T400	
g-tot: 0.37 *	
T410N	
g-tot: 0.52 *	
T430	
g-tot: 0.38 *	
T435	
g-tot: 0.41 *	
T412	
g-tot: 0.40 *	
T410	
g-tot: 0.43 *	
T408	
g-tot: 0.41 *	



Manutenzione oscuranti:
pulire con panno umido



Classe di confort termico UNI
EN 14501:2006
Classe: 1

FATTORE SOLARE G-TOT

* UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C
come da normativa UNI EN 14501:2006

Dura→||←NET

POLLTEX

Posa Pro



CLICK+





PLUS

284	CARTELLA COLORI
285	TELI E RETI
286	RETE ANTIBATTERICA
286	POLLTEX
287	STEEL NET RETE IN ACCIAIO
288	PLISCREEN
290	RETE ECOBONUS
292	PROFILI DI FISSAGGIO
299	RIPARAZIONI
300	CLICK
302	CORNER ESPOSITIVI
305	SOCIAL
306	POSA PRO
308	CONDIZIONI DI VENDITA

RAL STANDARD

SEMILUCIDO
RUVIDO
OPACO

BIANCO 9010

SEMILUCIDO

BIANCO 9016

SEMILUCIDO
RUVIDO

AVORIO 1013

SEMILUCIDO
RUVIDO

GRIGIO 7016

SEMILUCIDO
RUVIDO

MARRONE 8017

SEMILUCIDO

VERDE 6005

RUVIDO

VERDE 6009

OPACO

NERO

RUVIDO

NERO MICACEO

RUVIDO

GRIGIO 7001

TESTA DI MORO SCURO

TESTA DI MORO CHIARO

BRONZO VERNICIATO

ARGENTO OX

MARMO MAGGIORAZIONE PREZZI +10%

VERDE MARMO

GRIGIO MARMO

MARRONE MARMO

LEGNO MAGGIORAZIONE PREZZI

SERIE PLISSETTATA **+30%**
PRODOTTO AMERICA **+50%**
ALTRI PRODOTTI **+40%**

NOCE RUVIDO

RENOLIT SCURO

RENOLIT CHIARO

CILIEGIO 317-70R

NOCE 102-70R

ROVERE SBIANCATO

La verniciatura dei profili rispetta la norma UNI EN 12206-1




! AVVERTENZE

Le maggiorazioni indicate sono valide per le disponibilità in magazzino per singolo prodotto.


La ZANZAR è in grado di fornire ulteriori colorazioni a preventivo. I colori riprodotti in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione delle polveri e fedeltà tipografica.




LINEA AVVOLGENTI - ZIP



RETE IN FIBRA GRIGIA 18X16 in 1"



RETE IN FIBRA BIANCONERA




RETE DURANET




RETE IN ACCIAIO STEEL NET

LINEA PANNELLI RIGIDI



RETE IN ALL. NAT./NERA
RETE IN ACCIAIO INOX AISI 316



TELO IN FIBRA NERO O GRIGIO
"PET SCREEN" GRIGIO



POLLTEX



TELO OSCURANTE O FILTRANTE

RETE ANTIBATTERICA

AZIONE VIRUCIDA E BATTERICIDA

TRASFORMA L'ARIA DI CASA IN UN SOFFIO DI IGIENE

In presenza di luce, umidità ed ossigeno, genera un forte agente ossidante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.

È UNA RETE ATTIVA NATURALE

che filtra l'aria di casa, ostacolando la formazione di germi e batteri e riducendo la presenza di particelle inquinanti nell'aria.

FUNZIONA

sul processo di fotocatalisi, che utilizza la luce naturalmente presente nell'ambiente per attivare un'azione antibatterica totalmente naturale.

SI ATTIVA

All'azione della luce e dell'aria. La rete ANTIBATTERICA, in presenza di questi due elementi, innesca un forte processo purificante che porta alla decomposizione e trasformazione dei batteri, virus e funghi in sostanze innocue.

LA SUA DURATA

ha carattere permanente.

POLLTEX - SCREEN ANTI POLLINE

POLLTEX È UNO SCREEN ANTIPOLLINE ADEGUATO A INSERIRSI SUI SISTEMI A PANNELLI RIGIDI

La rete protettiva polltex salvaguarda dalle malattie sintomatiche allergiche.

POLLTEX

+ € 31,50 mq

OPTIONAL - LINEA PANNELLI RIGIDI

Il costo dello screen POLLTEX va aggiunto al costo del prodotto scelto in abbinamento con i relativi minimi di fatturazione.




STEEL NET **PER RETI AVVOLGENTI**

Proteggi la tua casa con stile e trasparenza grazie alla nostra rete in acciaio per zanzariere!

La nostra rete offre una protezione affidabile contro insetti fastidiosi e graffi da parte degli animali domestici, senza compromettere la visibilità e la luminosità dei tuoi ambienti.

- **Massima protezione**
- **Massima trasparenza**
- **Qualità e resistenza**
- **Funzionalità e bellezza**








pliSCREEN STRONG

pliSCREEN **STRONG** È LA RETE PLISSETTATA CERTIFICATA.

Il sistema a zanzariera può rientrare tra i dispositivi schermanti ammessi alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

La rete contribuisce alla riduzione dell'irraggiamento solare e al miglioramento delle prestazioni energetiche, consentendo il raggiungimento di un valore **G_{Tot} inferiore a 0,37**.








pliSCREEN ANTIPOLLINE

pliSCREEN **ANTIPOLLINE** PROGETTATA PER CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE DI POLLINI E AGENTI ALLERGENICI.

Migliora il comfort abitativo e il benessere delle persone contribuendo a ridurre in modo significativo la presenza di pollini, polveri e agenti allergenici negli ambienti interni.

La rete contribuisce alla riduzione dell'irraggiamento solare e al miglioramento delle prestazioni energetiche, consentendo il raggiungimento di un valore **GTot inferiore a 0,37**.





LA **RETE ECOBONUS** PER LE ZANZARIERE

Secondo quanto previsto dall'ENEA, per poter aderire all'eco bonus le zanzariere devono rispettare i seguenti requisiti:


- Il valore complessivo G_{tot} deve essere inferiore a 0,38 (si può ottenere se abbinata a vetrate di tipo C a doppio vetro 4/16/4 con gas argon);
- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso;
- Avere la marcatura **CE**.

È possibile applicare la Rete Ecobonus su sistemi zanzariera a rullo e fisse.
I limiti dimensionali sono ridotti di circa il **20%** rispetto alle misure standard indicate nella scheda prodotto.
La Zanzar si riserva di valutare la fattibilità al momento dell'ordine.

LISTINO

RETE ECOBONUS

+ € 13,00 mq



REQUISITI PER LA **DETRAZIONE FISCALE** DELLE ZANZARIERE

PLUS

MARCATURA **CE**

GTOT* < 0,38 * Valore trasmittanza solare.

REQUISITI RETE

- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso.


REQUISITI VETRATA

- Vetrata tipo C


PLISSÈ ZERO

Articolo: ALLU2221

FISSAGGIO FRONTALE VEDI LISTINO PAG. 297





FISSAGGIO FRONTALE PLISSÈ ZERO



0.22 TOP

Articolo: ALLU0271



FISSAGGIO FRONTALE VEDI LISTINO PAG. 297



0.22 TOP

Articolo: ALLU0257



FISSAGGIO FRONTALE VEDI LISTINO PAG. 297



LIBERA - STAR 45 - JOLLY - FLEXA

Articolo: ALLU2221


FISSAGGIO FRONTALE VEDI LISTINO PAG. 297



PLUS

VARI

TUBOLARE 55 x 15



TUBOLARE 60 x 20
TUBOLARE 40 x 20



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

A RICHIESTA ALTRI COLORI

La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.

PROFILO DI
TAMPONAMENTO




UNIKA 50



KETTY

TUBOLARE 100 x 100



STAFFA PER TUBOLARE 100x100

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA




BIANCO
9010


▲

A RICHIESTA ALTRI COLORI


VERSIONI VISTE DALL'ESTERNO




"A"




"B"




"C"




"D"




"E"




"F"



"G"



"H"



"I"

Le dimensioni della **Plissè - Jolly - Flexa - Libera - Star 45 - 0.18 - 0.22** a fissaggio frontale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.

MISURA FINITA ZANZARIERA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure indicate. Il kit verrà fornito con misure aumentate in relazione alla versione richiesta.

MISURA MAX INGOMBRO (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta. Il kit verrà fornito con le stesse misure indicate.

ESEMPIO:

Per **Plissè - Jolly - Flexa - Libera - Star 45 - 0.18 - 0.22 fissaggio quadro** - misura max ingombro versione A (figura in alto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30mm in larghezza e 15mm in altezza.

Per **0.18 - 0.22 fissaggio tondo** misura max ingombro versione A (figura in alto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 24mm in larghezza e 12mm in altezza.

LISTINO IVA ESCLUSA

KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE A - I	+€ 50,00 pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE B-C-D-H	+€ 39,00 pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE E - G	+€ 28,00 pz.
KIT FISSAGGIO FRONTALE VERSIONE F	+€ 72,00 pz.
PROFILO DI TAMPONAMENTO 50	€ 27,00 m
TUBOLARE 60 X 20	€ 20,00 m
TUBOLARE 40 X 20	€ 20,00 m
TUBOLARE 55 X 15	€ 16,50 m
TUBOLARE 100 X 100	€ 127,00 m
SET ACCESSORI X TUBOLARE 55X15 (2 STAFFE + VITERIA)	€ 8,20 pz.
SET ACCESSORI X TUBOLARE 100X100 (2 STAFFE + VITERIA)	€ 120,00 pz.

SERVIZIO CLIENTI

**LA VOSTRA RICHIESTA SARÀ SEGUITA
DA PERSONALE QUALIFICATO**

Se desideri informazioni tecnico - commerciali
contatta il nostro ufficio preposto.

UFFICIO TECNICO

Tel. **099 4518323**

UFFICIO COMMERCIALE

Tel. **099 4518303**

PER MALFUNZIONAMENTI DI PRODOTTO
O ASSISTENZA RIVOLGERSI AL NOSTRO
UFFICIO QUALITÀ.

UFFICIO QUALITÀ

Tel. **099 4518383**

Zanzar è in grado di fornirti un servizio di
supporto effettuato da specialisti qualificati.

Se desideri assistenza per informazioni
tecnico - commerciali contatta il nostro
ufficio preposto.

Scarica il modulo d'ordine in versione
elettronica dal nostro sito, oppure richiedi
la versione personalizzata all'indirizzo:
commerciale@zanzar.it



LISTINO

PLISSÈ CAMBIO TELO	€
MODULO 01-10 (larghezza 90÷105 altezza 210÷240)	€ 208,00
MODULO 11-16 (larghezza 90÷105 altezza 241÷258)	€ 219,00
MODULO 17-26 (larghezza 106÷120 altezza 210÷240)	€ 222,00
MODULO 27-32 (larghezza 106÷120 altezza 241÷258)	€ 229,00
MODULO 33-42 (larghezza 121÷135 altezza 210÷240)	€ 235,00
MODULO 43-48 (larghezza 121÷135 altezza 241÷258)	€ 238,00
MODULO 49-58 (larghezza 136÷160 altezza 210÷240)	€ 253,00
MODULO 59-64 (larghezza 136÷160 altezza 241÷258)	€ 259,00
MODULO 65-74 (larghezza 161÷180 altezza 210÷240)	€ 262,00
MODULO 75-80 (larghezza 161÷180 altezza 241÷258)	€ 272,00
MODULO 81-84 (larghezza 90÷105 altezza 259÷270)	€ 276,00
MODULO 85-88 (larghezza 106÷120 altezza 259÷270)	€ 283,00
MODULO 89-92 (larghezza 121÷135 altezza 259÷270)	€ 296,00
MODULO 93-96 (larghezza 136÷160 altezza 259÷270)	€ 303,00
MODULO 97-100 (larghezza 161÷180 altezza 259÷270)	€ 310,00
MODULO 101-110 (larghezza 181÷200 altezza 210÷240)	€ 316,00
MODULO 111-116 (larghezza 181÷200 altezza 241÷258)	€ 327,00
MODULO 117-120 (larghezza 181÷200 altezza 259÷270)	€ 337,00

*** PER I MODULI DI ALTEZZA TRA 2710 E 3000
AUMENTO DEL 10% RISPETTO ALL'ALTEZZA 2700**

0.18 - 0.22 - 0.27 CAMBIO TELO	€
MODULO (larghezza fino a 1200 altezza fino 1300)	160,00
MODULO (larghezza fino a 1200 altezza 1301÷1800)	201,00
MODULO (larghezza fino a 1200 altezza 1801÷2600)	256,00
MODULO (larghezza 1201÷1600 altezza fino a 1300)	174,00
MODULO (larghezza 1201÷1600 altezza 1301÷1800)	215,00
MODULO (larghezza 1201÷1600 altezza 1801÷2600)	290,00
MODULO (larghezza 1601÷2000 altezza fino a 1300)	201,00
MODULO (larghezza 1601÷2000 altezza 1301÷1800)	287,00
MODULO (larghezza 1601÷2000 altezza 1801÷2600)	333,00

*** PER I MODULI DI ALTEZZA TRA 2710 E 3000
AUMENTO DEL 10% RISPETTO ALL'ALTEZZA 2700**

0.27 FRIZIONATA CAMBIO TELO	€
dimensione finestra - h fino a 1600	174,00
dimensione porta - h da 1601	219,00

SERIE PLISSETTATA	€
RIPRISTINO	€ 52,00
CAMBIO COLORE	€ 86,00
CAMBIO CINGOLI	€ 39,00
CAMBIO LAMINA	€ 22,00
CAMBIO FILO	€ 73,00

SERIE FLEXA JOLLY LIBERA STAR	€
CAMBIO TELO	€ 86,00
RIPRISTINO	€ 52,00
CAMBIO COLORE	€ 86,00
CAMBIO CINGOLI	€ 39,00
CAMBIO LAMINA	€ 22,00
CAMBIO FILO	€ 22,00

SERIE AVVOLGENTE CON E SENZA BOTTONE	€
CAMBIO TELO + RIPRISTINO	
FINESTRA	€ 65,00
FINESTRA TELO A FASCE	€ 79,00
FINESTRA TELO OSCURANTE	€ 107,00
FINESTRA TELO FILTRANTE	€ 181,00
PORTA	€ 86,00
PORTA TELO A FASCE	€ 99,00
PORTA TELO OSCURANTE	€ 139,00
PORTA TELO FILTRANTE	€ 231,00
RIPRISTINO	€ 52,00
CAMBIO COLORE	€ 81,00

SERIE BATTENTE SCORREVOLE	€
CAMBIO TELO	
CAMBIO TELO RETE ALLUMINIO- FIBRA	€ 86,00
CAMBIO TELO RETE ACCIAIO	€ 144,00
CAMBIO TELO RETE PETSCHEN - DURANET	€ 133,00



ENTRA NELLA RETE ZANZAR

Potrai redigere un preventivo o inserire un ordine e seguire analiticamente lo stato di avanzamento del processo produttivo per ogni singola riga d'ordine.

- DA PRODURRE
- IN PRODUZIONE
- PRODOTTO
- IMBALLATO
- SPEDITO

Per maggiori informazioni contatta il tuo referente commerciale.



CONFIGURA IL TUO PRODOTTO

Potrai visualizzare il tuo archivio relativo al rapporto commerciale, ordini, ddt, fatture e scadenze.

ESPOSITORE FINESTRA

L 900 x H 2100 x P 580mm



EXPO CONTENITORE CAMPIONI

L 800 x H 2100 x P 580mm



**ESPOSITORE
PORTA**

L 900 x H 2100 x P 580mm



**MINI
CAMPIONI**

L 500 x H 700 x P 100mm

L 365 x H 445 x P 95mm



MULTI DUE

2 - 6 PRODOTTI
L 800 x H 1800 x P 400mm



MULTI QUATTRO

6 - 9 PRODOTTI
L 620 x H 2100 x P 620mm



SEMPRE PIÙ SMART



Posa Pro

IL PORTALE ITALIANO DEL POSATORE PROFESSIONISTA

UN' IDEA VINCENTE PER
SODDISFARE IL CLIENTE UTILIZZATORE



APRI CON FIDUCIA LA TUA CASA
AL NOSTRO POSATORE PROFESSIONISTA

posapro.it



posapro.it

1) DISPOSIZIONI GENERALI

- (a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").
- (b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
- (c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

2) OFFERTE E ORDINI

- (a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
- (b) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo fax oppure e-mail, da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
- (c) Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.
- (d) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto (email, sistemi intranet o altri sistemi digitali) da parte del Venditore. In caso di variazioni di ordini trasmessi dall'Acquirente per le vie brevi, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
- (e) Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa.
- (f) L'Acquirente si impegna a manlevare il venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

3) PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

- (a) I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, eccetto deroga scritta. Le offerte e/o gli ordini sono validi con i prezzi indicati per il periodo menzionato, franco stabilimento del Venditore.
- (b) I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
- (c) Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità espresse in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa.
- (d) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.
- (e) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e ss.mm.ii.
- Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 11,50.
- (f) Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria

discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e/o di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti e/o un deposito in garanzia.

- (g) L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4) TERMINI DI CONSEGNA

- (a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine. Tuttavia il Venditore si impegna ad eseguire l'ordine ricevuto entro 60 giorni dal termine di consegna indicato in conferma d'ordine.
- (b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali, tranne che non ci siano disposizioni tassative indicate dall'Acquirente in fase di ordine.
- (c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
- (d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

5) MODALITÀ DI CONSEGNA

- (a) Il Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia, oppure direttamente qualora la destinazione rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.
- (b) Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine.

6) DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI.

- (a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:
- (i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura "con riserva"
- (ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
- (b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
- (i) la comunicazione deve essere effettuata entro 8 giorni consecutivi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;
- (ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata come valida ed efficace;
- (iii) la comunicazione deve riportare gli estremi dell'etichetta applicata al prodotto (laddove presente), specificare la tipologia e l'ammontare dei vizi addotti;
- (iv) l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un incaricato nominato dal Venditore.
- (c) Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore. La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto.
- (d) Le merci rese saranno verificate dalla Venditrice per attestarne l'effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all'acquirente tutti i costi sostenuti in caso di denuncia infondata. E' comunque facoltà della Venditrice controllare accuratamente gli articoli resi e, secondo le circostanze ed a suo insindacabile parere, riparare, sostituire o rimborsare gli stessi. Per le riparazioni fuori garanzia, invece, la Venditrice

dovrà comunicare all'Acquirente il relativo preventivo di spesa, che dovrà essere approvato per iscritto.

(e) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.

(f) Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum".

7) RISARCIMENTO DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.

8) TERMINI DI GARANZIA

(a) Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate.

(b) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.

(c) La garanzia non avrà validità se l'inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. Inoltre la garanzia non avrà validità per danni causati da mancata manutenzione e/o danni accidentali causati dall'utilizzatore del Prodotto. L'eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, solleva il costruttore da responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.

(d) Salvo diversa pattuizione, i prodotti del Venditore sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia tutti i danni non riconducibili a diretta colpa del Venditore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da usura da agenti atmosferici e/o da terzi, danni subiti durante il trasporto, danni da cattiva conservazione, danni da manomissione del prodotto, danni da errato montaggio e/o da imperizia d'uso, danni da superamento dei limiti di prestazione, danni derivanti da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.

(e) La durata minima della garanzia è quella prevista dalle attuali disposizioni di Legge. Il Venditore si riserva la facoltà di ampliare i termini di garanzia su specifici Prodotti.

Non sono oggetto di garanzia i componenti del prodotto soggetti ad usura (reti, teli).

9) LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

(a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 6), all'Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, o dell'installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel paragrafo 8) o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore.

(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.

(c) I cataloghi, il materiale tecnico, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore costituiscono soltanto un'indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore.

10) RISERVA DI PROPRIETÀ

(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l'Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati,

protetti e assicurati.

11) PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL VENDITORE

(a) L'Acquirente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà del Venditore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. L'Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà esclusiva del Venditore, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale del Venditore da parte dell'Acquirente, se non espressamente concesso per iscritto, si intenderà violazione da parte dell'Acquirente dei predetti diritti esclusivi del Venditore, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito.

(b) I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati all'Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà di Venditore e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione dei Prodotti e sono indicativi delle prestazioni dei Prodotti stessi. Il Venditore si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai Prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. L'Acquirente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(a) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti; i dati personali saranno conservati finché saranno necessari per il conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti;

I dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della Società e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Società.

La parte interessata, inoltre, ha diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità di vendita di beni e servizi richiesti e conseguenti attività amministrative, contabili e fiscali mentre è facoltativo per le finalità di invio di promozioni commerciali.

(b) Per una versione completa dell'Informativa si rimanda alla Privacy Policy reperibile alla pagina <https://zanzar.it/privacy-policy/> del sito internet.

13) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Taranto anche in caso di connessione.

14) DISPOSIZIONI FINALI

(a) Ogni singola clausola deve intendersi accettata e confermata dall'Acquirente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con l'adesione della apposita dichiarazione, in forma cartacea e/o informatica, contenuta nel modulo di richiesta fornitura di Prodotti, che espressamente richiama le presenti condizioni generali di vendita.

(b) I rapporti fra le parti sono regolati esclusivamente dalla proposta/offerta e dalle presenti Condizioni, che annullano ogni altra intesa scritta o verbale precedentemente intercorsa. La tolleranza anche prolungata e/o reiterata da parte del Venditore di violazioni compiute dal Cliente non implica acquiescenza né limitazioni di validità ed efficacia delle clausole violate e di tutte le altre contenute nell'accordo. Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede - appena di nullità - la forma scritta.

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]



Manifattura Italiana

IN&OUT®

zanzar®

TARANTO

Via Montemesola Grottaglie, 20900

74123 **TARANTO**

tel. +39 099 4518000

zanzar@zanzar.it

TARANTO

Via G. Peano s.n.

74020 **FAGGIANO (TA)**

Tel. +39 099 5639399

zanzar@zanzar.it

FORLÌ - CESENA

Via Roverella, 4

47042 **VILLAMARINA**

di Cesenatico (FC)

tel. +39 0547 680394

zanzar.cesena@zanzar.it

ASTI

Regione Pieve, 59 a/b

14018 **VILLAFRANCA D'ASTI (AT)**

tel. +39 0141 942285

zanzar.asti@zanzar.it

MANTOVA

Via Giovanni Verga, 276

46030 **ROMANORE DI BORGO VIRGILIO (MN)**

tel. +39 0376 640011

zanzar.mantova@zanzar.it

